

## ACTIV TABS 4 X 56 TABS

WM 0715163

Ordre nummer: 0715163

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : ACTIV TABS 4 X 56 TABS  
 UFI : 60FA-G0KP-S00M-HRM9

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
 Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH  
 Rheinallee 96  
 55120 Mainz  
 Telefon : +49613196403  
 Telefax : +4961319642526  
 E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
 Ansvarlig/udsteder :  
 Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

#### 2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger : P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

#### Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.  
 Fremkald IKKE opkastning.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

P337 + P313  
**Bortskaffelse:**  
 P501

skylning.  
 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  
 Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

dinatriumcarbonat, forbindelse  
 med hydrogenperoxid(2:3)  
 svovlsyre, mono-C12-18-  
 alkylestere, natriumsalte  
 alkoholer, C12-18,  
 ethoxylerede

**Tillægsmærkning:**

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3 Andre farer**

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Komponenter**

| Kemisk betegnelse                                       | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                            | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) | 15630-89-4<br>239-707-6<br>01-2119457268-30            | Acute Tox. 4; H302<br>Ox. Sol. 3; H272<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 7,5 - < 25 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 25 % | >= 15 - < 20             |
| natriumcarbonat                                         | 497-19-8<br>207-838-8<br>011-005-00-2                  | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                        | >= 5 - < 10              |

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                                  |                                             |                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| svovlsyre, mono-C12-18-alkylestere, natriumsalte | 01-2119485498-19                            | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412                                 | >= 5 - < 10 |
|                                                  | 68955-19-1<br>273-257-1<br>01-2119490225-39 | specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 20 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 - 20 % |             |
| alkoholer, C12-18, ethoxylerede                  | 68213-23-0<br>500-201-8                     | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 3; H412                               | >= 5 - < 10 |
|                                                  |                                             | M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1                                                      |             |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Søg læge.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af øjenkontakt : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg lægehjælp.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

- Symptomer : ætsende virkninger
- Risiko : Ingen information tilgængelig.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

- Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS**

WM 0715163

Ordre nummer: 0715163

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Undgå støvdannelse.  
Undgå at indånde støv.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Neutraliser med syre.  
Opsaml og bortskaf uden at ophvirvle støv.  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Undgå støvdannelse. Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes.
- Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**7.3 Særlige anvendelser**

- Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

**Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn                                           | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                    |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Akutte lokale effekter       | 12,8 mg/cm <sup>2</sup>  |
|                                                         | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids lokale effekter     | 5 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                         | Forbrugere    | Hudkontakt      | Akutte lokale effekter       | 6,4 mg/cm <sup>2</sup>   |
| urea                                                    | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Akutte systemiske effekter   | 580 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                                         | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte systemiske effekter   | 292 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                         | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 580 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                                         | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske          | 292 mg/m <sup>3</sup>    |

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                                       |               |            | effekter                     |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                       | Forbrugere    | Hudkontakt | Akutte systemiske effekter   | 580 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                                                       | Forbrugere    | Indånding  | Akutte systemiske effekter   | 125 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                       | Forbrugere    | Indtagelse | Akutte systemiske effekter   | 42 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                                                       | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 580 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                                                       | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 125 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                       | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 42 mg/kg legemsvægt/dag   |
| sodium carbonate                                      | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids lokale effekter     | 10 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                       | Forbrugere    | Indånding  | Akutte lokale effekter       | 5 mg/m <sup>3</sup>       |
| Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 4060 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                                       | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 285 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                       | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 2440 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                                       | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 85 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                       | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 24 mg/kg legemsvægt/dag   |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn                                           | Delmiljø  | Værdi      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3) | Ferskvand | 0,035 mg/l |
|                                                         | Havvand   | 0,035 mg/l |

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                                       |                      |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| urea                                                  | Ferskvand            | 0,47 mg/l   |
|                                                       | Havvand              | 0,047 mg/l  |
| Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts | Ferskvand            | 0,098 mg/l  |
|                                                       | Havvand              | 0,0098 mg/l |
|                                                       | Ferskvandssediment   | 3,45 mg/kg  |
|                                                       | Havsediment          | 0,345 mg/kg |
|                                                       | Jord                 | 0,631 mg/kg |
|                                                       | intermittent release | 0,15 mg/l   |
|                                                       | STP                  | 6,8 mg/l    |

**8.2 Eksponeringskontrol****Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Hvis sprøjt kan opstå, brug:  
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.

Anbefalet filter type:

ABEK-P3-filter

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS**

WM 0715163

Ordre nummer: 0715163

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Fysisk form                               | : fast                       |
| Farve                                     | : hvid                       |
| Lugt                                      | : behagelig                  |
| Smeltepunkt/frysepunkt                    | : Ingen data tilgængelige    |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval              | : Ingen data tilgængelige    |
| Antændelighed (fast stof, luftart)        | : Ingen data tilgængelige    |
| Antændelighed (væsker)                    | : Ingen data tilgængelige    |
| Laveste eksplosionsgrænse                 | : Ingen data tilgængelige    |
| Højeste eksplosionsgrænse                 | : Ingen data tilgængelige    |
| Flammepunkt                               | : Ingen data tilgængelige    |
| Antændelsestemperatur                     | : Ingen data tilgængelige    |
| Dekomponeringstemperatur                  | : Ingen data tilgængelige    |
| pH-værdi                                  | : ca. 10,5, 1 %<br>ved 20 °C |
| Viskositet, dynamisk                      | : Ingen data tilgængelige    |
| Viskositet, kinematisk                    | : Ingen data tilgængelige    |
| Vandopløselighed                          | : Ingen data tilgængelige    |
| Opløselighed i andre<br>opløsningsmidler  | : Ingen data tilgængelige    |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige    |
| Damptryk                                  | : Ingen data tilgængelige    |
| Relativ massefylde                        | : Ingen data tilgængelige    |
| Relativ dampvægtfylde                     | : Ingen data tilgængelige    |
| Partikelegenskaber                        | : Ingen data tilgængelige    |

**9.2 Andre oplysninger**

ingen

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

**Akut toksicitet****Produkt:**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

**Komponenter:****dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3)****15630-89-4:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 1.034 mg/kg  
Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: se bruger specificeret fritekst

**natriumcarbonat****497-19-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 2.800 mg/kg  
LD50 oral (Rotte): 4.090 mg/kg  
Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 2.300 mg/m<sup>3</sup>  
Ekspositionsvarighed: 2 h  
Metode: OECD retningslinje 403  
LC50 (Mus): 1,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 2 h  
Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
LD50 Hud (Rotte): > 2.000 mg/kg

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS**

WM 0715163

Ordre nummer: 0715163

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**svovlsyre, mono-C12-18-alkylestere, natriumsalte****68955-19-1:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): &gt; 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): &gt; 2.000 mg/kg

**Hudætsning/-irritation****Produkt:**

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

**Komponenter:****natriumcarbonat****497-19-8:**Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation**svovlsyre, mono-C12-18-alkylestere, natriumsalte****68955-19-1:**Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : irriterende**Alvorlig øjenskade/øjenirritation****Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

**Komponenter:****natriumcarbonat****497-19-8:**Arter : Kanin  
Resultat : Øjenirritation.**svovlsyre, mono-C12-18-alkylestere, natriumsalte****68955-19-1:**Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Irreversible effekter på øjet**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****natriumcarbonat****497-19-8:**

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS**

WM 0715163

Ordre nummer: 0715163

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Resultat : Ikke en hudsensibilisator.

**svovlsyre, mono-C12-18-alkylestere, natriumsalte****68955-19-1:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Ikke en hudsensibilisator.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid(2:3)****15630-89-4:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 70,7 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

NOEC (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 7,4 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia pulex (Almindelig dafnie)): 4,9 mg/l

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

hvirvelløse vanddyr

Ekspositionsvarighed: 48 h

 Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
 toksicitet)

 : NOEC: 2 mg/l  
 Arter: Daphnia pulex (Almindelig dafnie)
**sodium carbonate****497-19-8:**

Toksicitet overfor fisk

 : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælllet Solaborre)): 300 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

 Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr

 : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 200 - 227 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h

 EC50 (Daphnia (Dafnie)): 264 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h

 EC50 (Ceriodaphnia dubia (vand flue)): 200 - 227 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Testtype: Semi-statisk test
**Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts****68955-19-1:**

Toksicitet overfor fisk

 : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): > 10 - 100 mg/l  
 Metode: ISO 7346/2

 Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr

 : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10 - 100 mg/l  
 Metode: EF 84/449

 Toksicitet overfor  
 alger/vandplanter

 : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l  
 Metode: se bruger specificeret fritest

 Giftighed overfor  
 mikroorganismer

 : EC0 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 100 mg/l  
 Metode: DIN 38412

 Toksicitet overfor fisk (Kronisk  
 toksicitet)

 : NOEC: > 1 - 10 mg/l  
 Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)  
 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer
**alkoholer, C12-18, ethoxylerede****68213-23-0:**
 M-faktor (Akut toksicitet for  
 vandmiljøet)

: 1

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Komponenter:****Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts****68955-19-1:**

Biologisk nedbrydelighed

: Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****Komponenter:****Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts****68955-19-1:**

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Bioakkumulering : Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger****Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
I henhold til lokale og nationale regulativer.

Foruren et emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

Affaldsnr. Europæisk Affalds Katalog  
20 01 29\*  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer****ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.3 Transportfareklasse(r)****ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.4 Emballagegruppe****ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.5 Miljøfarer****ADR**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke reguleret som farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig  
om eksport og import af farlige kemikalierREACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Ikke anvendelig  
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske  
produkter og artikler (Bilag XVII)Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig  
og Rådets direktiv 2012/18/EU om  
kontrol med risikoen for større  
uheld med farlige stoffer.

Registreringsnummer : PR-Nr. 4306219

iht. Detergent Forordningen EU : 15 - <30% iltbaserede blegemidler, zeolit, 5 - <15% anioniske  
648/2004 overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, sæbe,

**ACTIV TABS 4 X 56 TABS****WM 0715163****Ordre nummer: 0715163**

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

&lt;5% polycarboxylater, enzymer, optisk hvidt, parfume, AMYLASE, PROTEASE

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering****PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

|      |   |                                                                 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------|
| H272 | : | Kan forstærke brand, brandnærende.                              |
| H302 | : | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H315 | : | Forårsager hudirritation.                                       |
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H400 | : | Meget giftig for vandlevende organismer.                        |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                 |   |                                             |
|-----------------|---|---------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toksicitet                             |
| Aquatic Acute   | : | Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet       |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet |
| Eye Dam.        | : | Alvorlig øjenskade                          |
| Eye Irrit.      | : | Øjenirritation                              |
| Ox. Sol.        | : | Brandnærende faste stoffer                  |
| Skin Irrit.     | : | Hudirritation                               |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:****Klassifikationsprocedure:**

## ACTIV TABS 4 X 56 TABS

WM 0715163

Ordre nummer: 0715163

Udgave 3.3

Revisionsdato 03.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Eye Dam. 1

H318

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

500000004954