

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : ACTIV UNIVERSAL 20 KG  
UFI : PCM4-K0CF-C00D-RGJJ

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke persoon : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Raadpleeg een arts (laat hem indien mogelijk het etiket of het veiligheidsinformatieblad zien). Belgisch Antigifcentrum : Tel : (0032) (0)70-245.245

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Oogirritatie, Categorie 2

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen : H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen : P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
Preventie: P280 Oogbescherming dragen.  
Maatregelen: P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

**Verwijdering:**  
P501

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Verpakking alleen volledig leeg afvoeren voor recycling.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                           | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer        | Indeling                                                                                                                                                                                                                         | Concentratie (%<br>w/w) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| natriumcarbonaat                         | 497-19-8<br>207-838-8<br>011-005-00-2<br>01-2119485498-19 | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                               | >= 10 - < 15            |
| Silicic acid, sodium salt                | 1344-09-8<br>215-687-4<br>01-2119448725-31                | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                                                                          | >= 3 - < 5              |
| alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd (7 EO) | 68439-50-9<br>500-213-3                                   | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit): 1<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 1 - 10 % | >= 2,5 - < 3            |
| Reactieproduct van                       | 932-051-8                                                 | Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                                                                                              | >= 1 - < 2,5            |

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

|                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide | 01-2119565112-48                            | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                |            |
| dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide(2: 3)                                         | 15630-89-4<br>239-707-6<br>01-2119457268-30 | Acute Tox. 4; H302<br>Ox. Sol. 3; H272<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 7,5 - < 25 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 25 % | >= 1 - < 3 |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Afwassen met zeep en veel water.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Onbeschadigd oog beschermen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
Medische hulp inroepen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Irritatie
- Gevaren : Geen gegevens beschikbaar.

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het gifinformatiecentrum.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

omstandigheden en de omgeving.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Vermijd stofvorming.  
Voorkom inademen van stof.  
Zorg voor voldoende ventilatie.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Met zuur neutraliseren.  
Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken.  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering.". Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Vermijd stofvorming. Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik.  
Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke  
werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Reinigingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam        | Eindgebruik         | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde              |
|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| sodium chloride | Werknemers          | Aanraking met de huid | Acute - systemische effecten         | 295,52 mg/kg lg/dag |
|                 | Werknemers          | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 2068,62 mg/m3       |
|                 | Werknemers          | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 295,52 mg/kg lg/dag |
|                 | Werknemers          | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 2068,62 mg/m3       |
|                 | Consumptief gebruik | Aanraking met de huid | Acute - systemische effecten         | 126,65 mg/kg        |
|                 | Consumptief gebruik | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 443,28 mg/m3        |
|                 | Consumptief gebruik | Inslikken             | Acute - systemische effecten         | 126,65 mg/kg        |
|                 | Consumptief gebruik | Oraal                 | Lange termijn - systemische effecten | 126,65 mg/kg lg/dag |
|                 | Consumptief gebruik | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 443,28 mg/m3        |

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

|                                                                                                                       |                     |                       |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                       | Consumptief gebruik | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 126,65 mg/kg lg/dag |
| sodium carbonate                                                                                                      | Werknemers          | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10 mg/m3            |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten        | 5 mg/m3             |
| Silicic acid, sodium salt                                                                                             | Werknemers          | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 1,59 mg/kg lg/dag   |
|                                                                                                                       | Werknemers          | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 5,61 mg/m3          |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 0,8 mg/kg lg/dag    |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 1,38 mg/m3          |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 0,8 mg/kg lg/dag    |
| Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide | Werknemers          | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 85 mg/kg            |
|                                                                                                                       | Werknemers          | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 6 mg/m3             |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 42,5 mg/kg          |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 1,5 mg/m3           |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 0,425 mg/kg         |
| dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide(2: 3)                                                            | Werknemers          | Aanraking met de huid | Acute - plaatselijke effecten        | 12,8 mg/cm2         |
|                                                                                                                       | Werknemers          | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 5 mg/m3             |
|                                                                                                                       | Consumenten         | Aanraking met de huid | Acute - plaatselijke effecten        | 6,4 mg/cm2          |

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                                                                                                              | Milieucompartiment   | Waarde                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| sodium chloride                                                                                                       | Zoetwater            | 5 mg/l                          |
|                                                                                                                       | Bodem                | 4,86 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                                                                                                                       | STP                  | 500 mg/l                        |
| Silicic acid, sodium salt                                                                                             | Zoetwater            | 7,5 mg/l                        |
|                                                                                                                       | Zeewater             | 1 mg/l                          |
|                                                                                                                       | intermittent release | 7,5 mg/l                        |
|                                                                                                                       | STP                  | 348 mg/l                        |
| Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide | Zoetwater            | 0,268 mg/l                      |
|                                                                                                                       | Zeewater             | 0,0268 mg/l                     |
|                                                                                                                       | Zoetwater afzetting  | 8,1 mg/kg                       |
|                                                                                                                       | Zeeafzetting         | 8,1 mg/kg                       |
|                                                                                                                       | Bodem                | 35 mg/kg                        |
|                                                                                                                       | STP                  | 5,6 mg/l                        |
|                                                                                                                       | intermittent release | 0,055 mg/l                      |
| dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide(2: 3)                                                            | Zoetwater            | 0,035 mg/l                      |
|                                                                                                                       | Zeewater             | 0,035 mg/l                      |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Bij kans op spatten, draag:

Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

Bescherming van de handen

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                           | : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.<br><br>Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of nitrilrubber, categorie III volgens EN 374.      |
| Opmerkingen                         | : Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd). |
| Huid- en lichaams-bescherming       | : niet nodig bij normaal gebruik                                                                                                                                                 |
| Bescherming van de ademhalingswegen | : Niet nodig; behalve bij aerosolvorming.<br><br>Aanbevolen filtertype:<br><br>ABEK-P3-filter                                                                                    |

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Fysische toestand              | : korrelig                     |
| Kleur                          | : wit                          |
| Geur                           | : kenmerkend                   |
| Smelt-/vriespunt               | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Kookpunt/kooktraject           | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)    | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen) | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Onderste explosiegrens         | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Bovenste explosiegrens         | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Vlampunt                       | : niet ontvlambaar             |
| Ontstekingstemperatuur         | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Ontledingstemperatuur          | : Geen gegevens beschikbaar    |
| pH                             | : circa 10,3, 1 %<br>bij 20 °C |
| Viscositeit, dynamisch         | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Viscositeit, kinematisch       | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Oplosbaarheid in water         | : oplosbaar                    |

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen : Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : circa 0,8 g/cm<sup>3</sup> bij 20 °C

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskenmerken : Geen gegevens beschikbaar

### 9.2 Overige informatie

geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Ons bedrijf wijst dierproeven resoluut af.  
Ons bedrijf laat geen dierproeven uitvoeren op het eindproduct of de bestanddelen.  
De EU-wetgeving (REACH-verordening) verplicht fabrikanten of EU-importeurs echter om stoffen te testen op hun effecten op de gezondheid van de mens en het milieu alvorens ze op de markt te brengen. Deze verplichte tests werden voor een deel al decennia geleden uitgevoerd.

#### Acute toxiciteit

Acute toxiciteit : Niet geclassificeerd

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### Bestanddelen:

#### **natriumcarbonaat**

##### **497-19-8:**

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 2.800 mg/kg  
LD50 oraal (Rat): 4.090 mg/kg
- Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 2.300 mg/m<sup>3</sup>  
Blootstellingstijd: 2 h  
Methode: Richtlijn test OECD 403  
LC50 (Muis): 1,2 mg/l  
Blootstellingstijd: 2 h
- Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg  
LD50 huid (Rat): > 2.000 mg/kg

#### **Silicic acid, sodium salt**

##### **1344-09-8:**

- Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 3.400 mg/kg
- Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 2,06 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h
- Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg

#### **alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd (7 EO)**

##### **68439-50-9:**

- Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 300 - 2.000 mg/kg
- Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg

#### **Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide**

##### **932-051-8:**

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401
- Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
Opmerkingen: Absorptie door huid mogelijk

#### **dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide(2: 3)**

##### **15630-89-4:**

- Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 1.034 mg/kg
- Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### Huidcorrosie/-irritatie

#### Product:

Opmerkingen : Volgens de classificatiecriteria van de Europese Unie wordt het product niet beschouwd als huidirriterende stof.

#### Bestanddelen:

##### **natriumcarbonaat**

#### **497-19-8:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie

##### **Silicic acid, sodium salt**

#### **1344-09-8:**

Resultaat : Huidirritatie

### **Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide**

#### **932-051-8:**

Methode : Richtlijn test OECD 404  
Opmerkingen : Irriterend voor de huid.

### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

#### Product:

Opmerkingen : Stof van product kan irriterend zijn voor ogen, huid en ademhalingsstelsel.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### Bestanddelen:

##### **natriumcarbonaat**

#### **497-19-8:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Oogirritatie

##### **Silicic acid, sodium salt**

#### **1344-09-8:**

Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

### **Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide**

#### **932-051-8:**

Methode : Richtlijn test OECD 405  
Opmerkingen : Gevaar voor ernstig oogletsel.

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

##### **natriumcarbonaat**

#### **497-19-8:**

Resultaat : Geen huidsensibilisator.

### Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide

#### **932-051-8:**

Testtype : Maximalisatietest  
Soort : Cavia  
Methode : Richtlijn test OECD 406  
Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.  
Opmerkingen : Zie de vrije tekst van de gebruiker

### Mutageniteit in geslachtscellen

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet geclassificeerd

#### Bestanddelen:

##### **alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd (7 EO)**

#### **68439-50-9:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test  
Resultaat: negatief

### Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide

#### **932-051-8:**

Genotoxiciteit in vitro : Resultaat: negatief  
Genotoxiciteit in vivo : Opmerkingen: negatief  
Kankerverwekkendheid : Niet geclassificeerd  
Giftigheid voor de voortplanting : Niet geclassificeerd  
STOT bij eenmalige blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.  
STOT bij herhaalde blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

#### Bestanddelen:

Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide

#### 932-051-8:

|                        |   |                                     |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| Soort                  | : | Rat                                 |
| NOAEL                  | : | 85 mg/kg                            |
| LOAEL                  | : | 145 mg/kg                           |
| Methode van applicatie | : | Oraal                               |
| Proefstof              | : | Niet geneutraliseerde product       |
| Doelorganen            | : | Nier                                |
| Soort                  | : | Muis                                |
| NOAEL                  | : | 440 mg/kg                           |
| Methode van applicatie | : | Huid                                |
| Methode                | : | Zie de vrije tekst van de gebruiker |
| Proefstof              | : | Zie de vrije tekst van de gebruiker |
| Aspiratiesgiftigheid   | : | Niet geclassificeerd                |

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

##### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Nadere informatie

##### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

##### sodium carbonate

#### 497-19-8:

|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : | LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 300 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                                          |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 200 - 227 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br><br>EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 264 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br><br>EC50 (Ceriodaphnia dubia (watervlo)): 200 - 227 mg/l |

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: semi-statische test

### Silicic acid, sodium salt

#### 1344-09-8:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Brachydanio rerio): 1.108 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Danio rerio (zebravis)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1.700 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor micro-organismen : EC0 (Pseudomonas putida): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

### alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd (7 EO)

#### 68439-50-9:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): > 1 - 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Vis): > 1 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1 - 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 1 - 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 0,1 - 1 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 (Bacteriën): 140 mg/l

Toxiciteit voor in de bodem levende organismen : 220 mg/kg  
Soort: Eisenia fetida (regenwormen)

Toxiciteit voor planten : 10 mg/l  
Soort: Lepidium sativum (waterkers)  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

### Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl-

#### 932-051-8:

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LC50 (Cyprinus carpio (Karper)): > 1 - 10 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: semi-statische test<br>Methode: Richtlijn test OECD 203<br><br>NOEC (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 0,1 - 10 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: doorstroomtest |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1 - 10 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                                                                                                                             |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: OECD testrichtlijn 201                                                                                                                                  |
| Toxiciteit voor micro-organismen                                                    | : EC50 (Pseudomonas putida): 63 mg/l<br>Blootstellingstijd: 17 h<br>Testtype: Test op remming van de celdeling<br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker                                                                                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: > 1 - 10 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Methode: OECD testrichtlijn 211                                                                                                                                                 |

### dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide(2: 3)

#### 15630-89-4:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 70,7 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>NOEC (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 7,4 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EC50 (Daphnia pulex (watervlo)): 4,9 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                                                                                       |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 2 mg/l<br>Soort: Daphnia pulex (watervlo)                                                                                                                                             |

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Bestanddelen:

#### alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd (7 EO)

#### 68439-50-9:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.<br>Biodegradatie: > 70 %<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Methode: OECD 301 A<br><br>Resultaat: snel biologisch afbreekbaar<br>Biodegradatie: > 60 %<br>Blootstellingstijd: 28 d |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

Methode: OECD 301 B

**Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide**

**932-051-8:**

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 70 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 A

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

**Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide**

**932-051-8:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,7 (20 °C)  
pH: 6

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Bestanddelen:

**Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide**

**932-051-8:**

Stabiliteit in de bodem : Opmerkingen: Adsorbeert naar verwachting niet aan grond.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

#### Bestanddelen:

**Reactieproduct van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide**

**932-051-8:**

Beoordeling : Niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).. Niet persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers niet hergebruiken.

Afvalnummer: Europese afvalstoffenlijst  
20 01 29\*  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**RID**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**RID**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**RID**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

### IATA

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.5 Milieugevaren

#### ADR

Niet-gevaarlijke goederen

#### RID

Niet-gevaarlijke goederen

#### IMDG

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### IATA

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. : Niet van toepassing

Waterverontreinigingsklasse (Duitsland) : WGK 1  
licht waterbedreigend  
Classificatie conform AwSV (Verordening voor installaties in de omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor water), annex 1 (5.2)

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Niet van toepassing

overeenkomstig de detergentiaverordening EC 648/2004 : <5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, zuurstofbleekmiddelen, zeolieten, enzymen, optische bleekmiddelen, parfums, PROTEASE, AMYLASE, MANNANASE

**Bestellnummer: 0716266**

Printdatum 09.09.2026

## RUBRIEK 16: Overige informatie

|      |   |                                                                           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| H272 | : | Kan brand bevorderen; oxiderend.                                          |
| H302 | : | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H315 | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H318 | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H319 | : | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H412 | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

|                 |   |                                               |
|-----------------|---|-----------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Acute toxiciteit                              |
| Aquatic Chronic | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn |
| Eye Dam.        | : | Ernstig oogletsel                             |
| Eye Irrit.      | : | Oogirritatie                                  |
| Ox. Sol.        | : | Oxiderende vaste stoffen                      |
| Skin Irrit.     | : | Huidcorrosie/-irritatie                       |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

De indeling voor huid en/of ogen van dit product is bepaald door gebruik te maken van de extrapolatieprincipes voor de

## ACTIV UNIVERSAL 20 KG

WM 0716266

Bestelnummer: 0716266

Versie 2.4

Herzieningsdatum 02.09.2026

Printdatum 09.09.2026

indeling van mengsels (met name verdunning, interpolatie binnen een toxiciteitscategorie of in wezen gelijke mengsels; met of zonder beoordeling van deskundigen) op basis van Artikel 9(3) en artikel 9(4) van de verordening (EG) Nr. 1272/2008.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BE / NL

500000005790