

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Ordre nummer: 0717333

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : INOXOL COMPLETE 10X750ML
UFI : 1EJE-V0QG-R00D-C40R

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/udsteder
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.2 Mærkningselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger : P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Forebyggelse:
P280 Bær beskyttelseshandsker.
Reaktion:
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Bortskaffelse:
P501 Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

kommunale regler for affaldshåndtering.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2 Blandinger**

Kemisk karakterisering : Vandig afspændingsopløsning.

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater	01-2119472146-39	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	>= 5 - < 10
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated	677026-24-3 932-102-4 Nicht relevant (Polymer)	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1	>= 5 - < 10
pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt	3811-73-2 223-296-5	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 STOT RE 1; H372 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Acute Tox. 3; H331 EUH070	>= 0,025 - < 0,1

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

		M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 100 Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 1.250 mg/kg Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge): 1,25 mg/l Akut dermal toksicitet: > 5.000 mg/kg	
2-methyl-2H-isothiazol-3-on	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1010 M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 11 specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1; H317 >= 0,0015 % Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %	>= 0,0025 - < 0,025
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315	>= 0,0025 - < 0,025

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

		Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 11 M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 11 specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Skin Irrit. 2; H315 >= 10 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 500,0 mg/kg 450 mg/kg Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge): 0,21 mg/l	
--	--	---	--

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle anvisninger	:	Forlad det farlige område. Søg læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Hvis det indåndes	:	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer.
I tilfælde af hudkontakt	:	Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.
I tilfælde af øjenkontakt	:	Beskyt det ubeskadigede øje. Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Allergiske reaktioner

Risiko : Ingen information tilgængelig.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurennet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Ordre nummer: 0717333

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
Beskyt mod frost.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

White mineral oil (petroleum)	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	160 mg/m ³
	Ekspositionsvarighed: 8 h			
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	220 mg/kg
	Ekspositionsvarighed: 8 h			
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	40 mg/kg
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	92 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	35 mg/m ³

8.2 Eksponeringskontrol**Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Hvis sprøjt kan opstå, brug:
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.

Anbefalet filter type:

ABEK-P3-filter

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	: væske
Farve	: hvid
Lugt	: karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: Ingen information tilgængelig.
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ingen data tilgængelige
Antændelighed (væsker)	: Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: 61 °C
Antændelsestemperatur	: Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgængelige
pH-værdi	: ca. 6,0, 1 %
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	: i alle proportioner, opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen data tilgængelige
Damptryk	: Ingen data tilgængelige
Massefylde	: ca. 0,935 g/cm ³
Relativ massefylde	: Ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige
Partikelegenskaber	: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

ingen

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Ordre nummer: 0717333

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Beskyt mod frost.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Komponenter:**Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater****Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 4,951 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Metode: OECD retningslinje 403

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud: > 2.000 mg/kg

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt**3811-73-2:**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 1.250 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: 1,25 mg/l
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 5.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 300 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 0,00053 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.150 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 500,0 mg/kg
Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt

LD50 (Rotte): 1.193 mg/kg

LD50 (Rotte, han og hun): 784 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: ja

LD50 (Rotte): 490 mg/kg

LD50 (Rotte): 670 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 450 mg/kg
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 0,25 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge

LC50 (Rotte): 0,5 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: OPPTS 870.1300
GLP: ja

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

LC50 (Rotte): 0,11 mg/l
Test atmosfære: støv/tågeEstimat for akut toksicitet: 0,21 mg/l
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): 4.115 mg/kg

LD50 (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg
GLP: ja

LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : irriterende
Bemærkninger : Irriterer huden.

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt**3811-73-2:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritation

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Bemærkninger : Svag irritation

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt**3811-73-2:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

Arter : Oksecornea
Metode : OECD retningslinje 437
Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Testtype : Buehler Test
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.
Bemærkninger : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Eksponeringsvej : Hud
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Arter : Mus
Metode : OECD retningslinje 429
Resultat : Medfører sensibilisering.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Eksponeringsvej : Hud
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Eksponeringsvej : Hud
Arter : Mus
Metode : OECD retningslinje 429
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater****Kulbrinter, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 1.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 1.000 mg/l
hvirvelløse vanddyr Ekspostionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor : (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 1.000 mg/l
alger/vandplanter Metode: OECD retningslinje 201

Toksicitet overfor fisk (Kronisk : NOELR: 0,209 mg/l
toksicitet) Ekspostionsvarighed: 28 d
Arter: Fisk

Toksicitet for dafnier og andre : NOEC: 0,011 mg/l
hvirvelløse vanddyr (Kronisk : Ekspostionsvarighed: 21 d
toksicitet) Arter: Daphnia (Dafnie)

NOELR: > 1 mg/l
Ekspostionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia (Dafnie)

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): > 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Semi-statisk test
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 0,1 - 1 mg/l
hvirvelløse vanddyr Ekspostionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 0,1 - 1 mg/l
alger/vandplanter Ekspostionsvarighed: 72 h
Testtype: Statisk test
Metode: OECD retningslinje 201

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

		EC10 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (grønalger)): > 0,1 - 1 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Testtype: Statisk test Metode: OECD retningslinje 201
M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)	:	1
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC10 (<i>Pseudomonas putida</i> (bakterie)): > 2.000 mg/l Ekspostionsvarighed: 5,33 h Testtype: Vejtrækningshæmmende
Toksicitet for jordbundsorganismer	:	LC50: > 1.000 mg/kg Ekspostionsvarighed: 14 d Arter: <i>Eisenia fetida</i> (regnorme)
Plante giftighed	:	EC0: > 100 mg/kg Slutpunkt: Væksthæmmer Arter: <i>Brassica alba</i> (sennep) Metode: OECD 208
		EC0: > 100 mg/kg Slutpunkt: Væksthæmmer Arter: <i>Triticum aestivum</i> (hvede) Metode: OECD 208
		EC0: > 100 mg/kg Slutpunkt: Væksthæmmer Arter: <i>Lepidium sativum</i> (karse) Metode: OECD 208
3811-73-2:		
Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (<i>Brachydanio rerio</i> (zebrafisk)): 0,00767 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (<i>Daphnia</i> (Dafnie)): 0,022 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønalge)): 0,46 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
		NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønalge)): 0,08 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)	:	100
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC50 (aktivt slam): 1,81 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h Metode: OECD TG 209
		EC20 (aktivt slam): 0,48 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h Metode: OECD TG 209

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 6,0 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203
		NOEC (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 2,38 mg/l Ekspositionsvarighed: 28 d
		LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælle Solaborre)): 12,4 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,68 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
		NOEC (Daphnia (Dafnie)): 0,55 mg/l Ekspositionsvarighed: 21 d Metode: OECD TG 211
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,157 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
		NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,03 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)	:	10
		10
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC20 (aktivt slam): 2,8 mg/l Ekspositionsvarighed: 3 h Metode: DIN 38412
		EC50 (aktivt slam): 34,6 mg/l Ekspositionsvarighed: 3 h Metode: DIN 38412
		(Pseudomonas putida (bakterie)): 2,3 mg/l Ekspositionsvarighed: 16 h
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 0,55 mg/l Ekspositionsvarighed: 28 d Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse) Metode: OECD retningslinje 210
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 0,55 mg/l Ekspositionsvarighed: 21 d Arter: Daphnia (Dafnie) Metode: OECD retningslinje 211
M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.)	:	1

1

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Toksicitet overfor fisk

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 16,0 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,18 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 203
GLP: ja

LC50 (Cyprinodon variegatus (Fårehovedtandkarpe)): ca. 16,7 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
GLP: ja

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,21 mg/l
Ekspostionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 215

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,1 mg/l
Ekspostionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 215

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 1,6 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,2 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr

: EC50 (Daphnia (Dafnie)): 32,6 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,94 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: ja

EC0 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,643 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: ja

EC50 (Mysidopsis bahia (krebsdyr)): 0,9893 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
GLP: ja

NOEC (Daphnia (Dafnie)): 1,02 mg/l
Ekspostionsvarighed: 21 d

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

	Metode: OECD TG 211
	NOEC (Daphnia (Dafnie)): 12 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 21 d
	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,27 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 48 h
Toksicitet overfor alger/vandplanter	: EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,04 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	Metode: OECD retningslinje 201
	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 1,1 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	Metode: OECD retningslinje 201
	EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 1,1 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	Analytisk overvågning: ja
	Metode: OECD retningslinje 201
	GLP: ja
	NOEC (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,04 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	Analytisk overvågning: ja
	Metode: OECD retningslinje 201
	GLP: ja
	EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,067 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,4 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,11 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	NOEC (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,027 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,11 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
	NOEC (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,04 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 72 h
M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)	: 1
	1
Giftighed overfor mikroorganismer	: EC20 (aktivt slam): 3,3 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 3 h
	Metode: OECD retningslinje 209
	EC50 (aktivt slam): 13 mg/l
	Ekspostionsvarighed: 3 h
	Metode: OECD retningslinje 209
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	: NOEC: 0,21 mg/l
	Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Metode: OECD retningslinje 215

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr (Kronisk
toksicitet)

: NOEC: 1,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia (Dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211

M-faktor (Kronisk toksicitet for
vandmiljøet.)

: 1

1

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed

: Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Biologisk nedbrydelighed

: Testtype: aerob
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: > 70 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301 A

Testtype: aerob
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: > 60 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301 B

3811-73-2:

Biologisk nedbrydelighed

: Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 70 %
Metode: OECD 301 B

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Biologisk nedbrydelighed

: Testtype: se bruger specificeret fritekst
Koncentration: 1 mg/l
Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: 90 %
Ekspositionsvarighed: 14 d
Metode: se bruger specificeret fritekst

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Biologisk nedbrydelighed

: Testtype: Primær bionedbrydning
Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: > 90 %
Metode: se bruger specificeret fritekst

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 500
Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

3811-73-2:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Akkumulerer ikke i organismer.

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -0,24

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: <= 0,32

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 6,95
Metode: OECD retningslinje 305

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 0,7

12.4 Mobilitet i jord**Komponenter:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Spredning til forskellige miljøer : Adsorption/jord
log Koc: 3,722
Bemærkninger: Let mobilt i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Vurdering : Produktet indeholder ikke substanser som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) ved niveauer på 0,1 % eller højere.. Produktet indeholder ikke substanser som er meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

% eller højere.

3811-73-2:

Vurdering

: Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Vurdering

: Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Vurdering

: Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**Produkt:**

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk information

: Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt

: Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
I henhold til lokale og nationale regulativer.

Foruren et emballage

: Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere må ikke genbruges.

Affaldsnr.

Europæisk Affalds Katalog
20 01 29*
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer****ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)**ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe**ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer**ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke reguleret som farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig
om eksport og import af farlige kemikalierREACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Se bilag XVII til forordning (EF) nr.
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, 1907/2006 for Begrænsninger
blandinger og artikler (Bilag XVII)Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig
og Rådets direktiv 2012/18/EU om

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer.

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Procent flygtigt: 9,92 %

iht. Detergent Forordningen EU 648/2004 : 15 - <30% alifatiske kulbrinter, 5 - <15% nonioniske overfladeaktive stoffer, SODIUM PYRITHIONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H226 : Brandfarlig væske og damp.
H301 : Giftig ved indtagelse.
H302 : Farlig ved indtagelse.
H304 : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311 : Giftig ved hudkontakt.
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 : Forårsager hudirritation.
H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330 : Livsfarlig ved indånding.
H331 : Giftig ved indånding.
H372 : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH070 : Giftig ved kontakt med øjnene.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet
Aquatic Acute : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox. : Aspirationsfare
Eye Dam. : Alvorlig øjenskade
Eye Irrit. : Øjenirritation
Flam. Liq. : Brandfarlige væsker
Skin Corr. : Hudætsning
Skin Irrit. : Hudirritation
Skin Sens. : Hudsensibilisering
STOT RE : Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordre nummer: 0717333**

Udgave 9.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Skin Sens. 1

H317

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA