

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Kārtas numurs: 0717333

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : INOXOL COMPLETE 10X750ML
UFI : 1EJE-V0QG-R00D-C40R

1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Tīrīšanas aģents
Tikai profesionāliem lietotājiem.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Tālrunis : +49613196403
Telefakss : +4961319642526
E-pasta adrese : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atbildīgā/izsniedzēja persona
Kontaktpersona : produkta attīstība/ produkta drošība

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnika, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs,
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, +371 67042473

EU: 112

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Ādas sensibilizācija, 1. kategorija

H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

2.2 Marķējuma elementi

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Bīstamības piktogrammas :



Signālvārds : Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi : H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Drošības prasību apzīmējums : P102 Sargāt no bērniem.

Novērsšana:
P280

Izmantot aizsargcimdus.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Rīcība:

P333 + P313

Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet
medikū palīdzību.**Utilizācija:**

P501

Atbrīvojies no tvertnes tikai pilnīgi iztukšotā
veidā, nododot to pārstrādei.

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:

2-metilizotiazol-3(2H)-ons

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3 Citi apdraudējumiŠī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām,
bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā
ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1%
vai lielākā apmērā.Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības
saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES)
2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH
57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā
apmērā.**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****3.2 Maisījumi**

Ķīmiskā daba : Virsmaktīvās vielas ūdens šķīdums.

Sastāvdaļas

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. EK Nr. Indeksa Nr. Reģistrācijas numurs	Klasifikācija	Koncentrācija (% w/w)
Oglūdeņraži, C11-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskie savienojumi	01-2119472146-39	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	>= 5 - < 10
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated	677026-24-3 932-102-4 Nicht relevant (Polymer)	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi): 1	>= 5 - < 10
Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrija sāls	3811-73-2 223-296-5	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 STOT RE 1; H372 Skin Irrit. 2; H315	>= 0,025 - < 0,1

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

		Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Acute Tox. 3; H331 EUH070 M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi): 100 Akūtās toksicitātes novērtējums Akūta perorāla toksicitāte: 1.250 mg/kg Akūta ieelpas toksicitāte (putekļi/migla): 1,25 mg/l Akūta dermāla toksicitāte: > 5.000 mg/kg	
2-metilizotiazol-3(2H)-ons	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Chronic 1; H410 M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi): 1010 M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi): 11 specifiskās koncentrācijas robeža Skin Sens. 1; H317 >= 0,0015 % Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,0025 - < 0,025

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

		2,5 - < 25 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 1; H410 M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi): 11 M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi): 11 specifiskās koncentrācijas robeža Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Skin Irrit. 2; H315 >= 10 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Akūtās toksicitātes novērtējums Akūta perorāla toksicitāte: 500,0 mg/kg 450 mg/kg Akūta ieelpas toksicitāte (putekļi/migla): 0,21 mg/l	>= 0,0025 - < 0,025

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

Vispārīgi ieteikumi : Pārvietot ārpus bīstamās zonas.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

- Konsultēties ar ārstu.
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu.
- Ja ieelpots : Pārvietot svaigā gaisā.
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst uz ādas : Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus.
Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst acīs : Aizsargāt aci, kura nav cietusi.
Ja tas ir viegli, izņemt kontaktlēcas, ja valkā.
Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu
plakstiņiem, vismaz 15 minūtes.
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.
- Ja norīts : Izlīdēt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu dzudumu ūdens.
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.
Griezties pie medicīniskā personāla.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

- Simptomi : Alerģiskas reakcijas
- Riski : Informācija nav pieejama.
- Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Speciālista ieteikuma saņemšanai ārstam būtu jāsaazinās ar
Saindēšanās informācijas centru.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem
apstākļiem un apkārtesošanai videi.

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- Īpaša bīstamība ugunsdzēsējam : Neļaut ugunsdzēsējam lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai
ūdenstīpēs.
- Bīstamie degšanas produkti : Nav zināmi bīstami sadegšanas produkti

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Īpašas ugunsdzēsēju
aizsargierīces : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.
- Papildinformācija : Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni. To
nedrīkst izliet kanalizācijā.
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto
ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Kārtas numurs: 0717333

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.
Nodrošināt adekvātu ventilāciju.

6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām).
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā., Ar izlietoto materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie utilizācijas veidi", Īpaši nacionālie noteikumi uzskaitīti 15. punktā.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Ieteikumi drošām darbībām : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.
Personas ar ādas sensibilizācijas problēmām pagātnē vai astmu, alerģijām, hroniskām vai periodiskām elpceļu saslimšanām nedrīkst nodarbināt jebkurā procesā, kurā tiek lietots šis maisījums.
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.
Skalošanai izmantoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

Higiēnas pasākumi : Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei.
Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.

Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.
Sargāt no sala.

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Tīrīšanas aģents

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Kārtas numurs: 0717333

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība**8.1 Kontroles parametri**

Nesatur vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:

Vielas nosaukums	Gala lietošana	Iedarbības ceļi	Potenciālā ietekme uz veselību	Vērtība
vazelinella (nafta)	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	160 mg/m3
	Iedarbības ilgums: 8 h			
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	220 mg/kg
	Iedarbības ilgums: 8 h			
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	40 mg/kg
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	92 mg/kg
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	35 mg/m3

8.2 Ekspozīcijas kontrole**Personāla aizsardzības līdzekļi**

Acu / sejas aizsardzība : Ja pastāv izšļakstīšanās iespēja, uzvilkt:

Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles

Roku aizsardzība

Materiāls : Ilgstošai vai atkārtotai saskarei lietot aizsargcimdus.

III kategorijas ķīmiski izturīgie cimdi, kas izgatavoti no butilgumijas vai nitrilgumijas atbilstoši EN 374.

Piezīmes : Ņemt vērā ražotāja doto informāciju par caurlaidību un pārrāvuma laikiem, un īpašajiem apstākļiem darba vietā (mehāniska spriedze, saskares ilgums).

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Ādas un ķermeņa aizsardzība : normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams

Elpošanas aizsardzība : Nav nepieciešams; izņemot aerosola veidošanās gadījumā.

Iteicamie filtru veidi:

ABEK-P3-filtrs

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Agregātstāvoklis	: šķidrums
Krāsa	: balts
Smarža	: īpatnēja
Kušanas/sasalšanas temperatūra	: Dati nav pieejami
Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons	: Informācija nav pieejama.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	: Dati nav pieejami
Uzliesmojamība (šķidrums)	: Dati nav pieejami
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra	: 61 °C
Uzliesmošanas temperatūra	: Dati nav pieejami
Noārdīšanās temperatūra	: Dati nav pieejami
pH	: ap 6,0, 1 %
Viskozitāte, dinamiskā	: Dati nav pieejami
Viskozitāte, kinemātiskā	: Dati nav pieejami
Šķīdība ūdenī	: jebkurās attiecības, šķīstošs
Šķīdība citos šķīdinātājos	: Dati nav pieejami
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	: Dati nav pieejami
Tvaika spiediens	: Dati nav pieejami
Blīvums	: ap 0,935 g/cm ³

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Relatīvais blīvums : Dati nav pieejami
Relatīvais tvaiku blīvums : Dati nav pieejami
Daļiņu raksturīpašības : Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija

nav

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1 Reaģētspēja**

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.
Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.
Nesadalās, ja lieto, kā norādīts.

10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nepieļaujami apstākļi : Sargāt no sala.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Dati nav pieejami

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

Mūsu uzņēmums kategoriski noraida izmēģinājumus ar dzīvniekiem.
Mūsu uzņēmums nepasūta galaprodukta vai sastāvdaļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.
Tomēr ES tiesību akti (regula REACH) liek vielu ražotājiem vai ES pārbaudīt vielu iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi pirms tolaišanas tirgū. Daži no šiem piespiedu izmēģinājumiem veikti pirms vairākiem gadu desmitiem.

Akūts toksiskums

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.
Akūts toksiskums : Nav vērtēts

Sastāvdaļas:**Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskie savienojumi****Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskie savienojumi:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 4,951 mg/l

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

ledarbības ilgums: 4 h
Metode: OECD Testa 403.Vadlīnijas

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli: > 2.000 mg/kg

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas

Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrija sāls**3811-73-2:**

Akūta perorāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: 1.250 mg/kg
Metode: Aprēķina metode

Akūta ieelpas toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: 1,25 mg/l
Testa atmosfēra: putekļi/migla
Metode: Aprēķina metode

Akūta dermāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 5.000 mg/kg
Metode: Aprēķina metode

2-metilizotiazol-3(2H)-ons**2682-20-4:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 300 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 0,00053 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons**2634-33-5:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 1.150 mg/kg

Akūtās toksicitātes novērtējums: 500,0 mg/kg
Metode: Konvertētie aprēķinātie akūtās toksicitātes punkti

LD50 (Žurka): 1.193 mg/kg

LD50 (Žurka, tēviņš un mātīte): 784 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas
LLP: jā

LD50 (Žurka): 490 mg/kg

LD50 (Žurka): 670 mg/kg

Akūtās toksicitātes novērtējums: 450 mg/kg
Metode: Akūtās toksicitātes novērtējums saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

- Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 0,25 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
Testa atmosfēra: putekļi/migla
- LC50 (Žurka): 0,5 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
Testa atmosfēra: putekļi/migla
Metode: OPPTS 870.1300
LLP: jā
- LC50 (Žurka): 0,11 mg/l
Testa atmosfēra: putekļi/migla
- Akūtās toksicitātes novērtējums: 0,21 mg/l
Testa atmosfēra: putekļi/migla
Metode: Akūtās toksicitātes novērtējums saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008
- Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 4.115 mg/kg
- LD50 (Žurka, tēviņš un mātīte): > 2.000 mg/kg
LLP: jā
- LD50 dermāli (Trusis): > 2.000 mg/kg

Kodīgums/kairinājums ādai

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Produkts:

- Piezīmes : Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts netiek uzskatīts par ādas kairinātāju.

Sastāvdaļas:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

- Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts : kairinošs
Piezīmes : Kairina ādu.

Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrija sāls**3811-73-2:**

- Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts : Nekairina ādu

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons**2634-33-5:**

- Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts : Ādu kairinošās īpašības

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Produkts:

Piezīmes : Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts netiek uzskatīts par acu kairinātāju.

Sastāvdaļas:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas
Piezīmes : nenozīmīgs kairinājums

Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrijs sāls**3811-73-2:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas
Rezultāts : Izraisa nopietnus acu bojājumus.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons**2634-33-5:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas
Rezultāts : Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Sugas : Liellopa radzene
Metode : OECD Testa 437.Vadlīnijas
Rezultāts : Nopietnu bojājumu draudi acīm.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija**Ādas sensibilizācija**

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Elpceļu sensibilizācija

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Produkts:

Piezīmes : Izraisa sensibilizāciju.

Sastāvdaļas:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Testa veids : Buēlera (Buehler) tests
Sugas : Jūrascūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : Neizraisa ādas sensibilizāciju.
Piezīmes : Neizraisa sensibilizāciju laboratorijas dzīvniekiem.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

2-metilizotiazol-3(2H)-ons**2682-20-4:**

Iedarbības ceļi : Dermāli
Sugas : Jūrascūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

Sugas : Pele
Metode : OECD Testa 429.Vadlīnijas
Rezultāts : Izraisa sensibilizāciju.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons**2634-33-5:**

Iedarbības ceļi : Dermāli
Sugas : Jūrascūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

Iedarbības ceļi : Dermāli
Sugas : Pele
Metode : OECD Testa 429.Vadlīnijas
Rezultāts : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

Cilmes šūnu mutagenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.
Cilmes šūnu mutagenitāte : Nav vērtēts

Sastāvdaļas:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Ģenotoksicitāte in vitro : Testa veids: Eimsa (Ames) tests
Testēšanas sistēma: Salmonella typhimurium
Metaboliskā aktivācija: ar vai bez metaboliskās aktivācijas
Metode: OECD Testa 471.Vadlīnijas
Rezultāts: negatīvs

Kancerogenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.
Kancerogenitāte : Nav vērtēts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.
Toksisks reproduktīvai sistēmai : Nav vērtēts

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.
Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

Aspirācijas toksicitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Aspirācijas toksicitāte : Nav vērtēts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Papildinformācija**Produkts:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1 Toksicitāte****Sastāvdaļas:****Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskie savienojumi****Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni, < 2% aromātiskie savienojumi:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 1.000 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 1.000 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): > 1.000 mg/l
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte) : NOELR: 0,209 mg/l
ledarbības ilgums: 28 d
Sugas: Zivs

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) : NOEC: 0,011 mg/l
ledarbības ilgums: 21 d
Sugas: Daphnia (Dafnijas)

NOELR: > 1 mg/l
ledarbības ilgums: 21 d

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Sugas: Daphnia (Dafnijas)

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Cyprinus carpio (Karūsa)): > 1 - 10 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: semistatiskais tests
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 0,1 - 1 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: statiskais tests
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 0,1 - 1 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Testa veids: statiskais tests
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 0,1 - 1 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Testa veids: statiskais tests
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi) : 1

Toksicitāte mikroorganismiem : EC10 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): > 2.000 mg/l
ledarbības ilgums: 5,33 h
Testa veids: Respirācijas inhibīcija

Toksiskums attiecībā uz augsni dzīvojošiem organismiem : LC50: > 1.000 mg/kg
ledarbības ilgums: 14 d
Sugas: Eisenia fetida (sliekas)

Toksicitāte augiem : EC0: > 100 mg/kg
Beigu punkts: Augšanas inhibīcija
Sugas: Brassica alba (sinapes)
Metode: OECD 208

EC0: > 100 mg/kg
Beigu punkts: Augšanas inhibīcija
Sugas: Triticum aestivum (kvieši)
Metode: OECD 208

EC0: > 100 mg/kg
Beigu punkts: Augšanas inhibīcija
Sugas: Lepidium sativum (kressalāti)
Metode: OECD 208

3811-73-2:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Brachydanio rerio (danio "dāmu zeķīte")): 0,00767 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens : EC50 (Daphnia (Dafnijas)): 0,022 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

bezmugurkaulniekiem	Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202
Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroaļģes)): 0,46 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroaļģes)): 0,08 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi)	: 100
Toksicitāte mikroorganismiem	: EC50 (aktīvās dūņas): 1,81 mg/l ledarbības ilgums: 3 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 EC20 (aktīvās dūņas): 0,48 mg/l ledarbības ilgums: 3 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209
2-metil-2H-izotiazol-3-ons	
2682-20-4:	
Toksiskums attiecībā uz zivīm	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 6,0 mg/l ledarbības ilgums: 96 h Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas NOEC (Pimephales promelas (Grundulis)): 2,38 mg/l ledarbības ilgums: 28 d LC50 (Lepomis macrochirus (Sauleszivs)): 12,4 mg/l ledarbības ilgums: 96 h
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem	: EC50 (Daphnia (Dafnijas)): 1,68 mg/l ledarbības ilgums: 48 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 NOEC (Daphnia (Dafnijas)): 0,55 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211
Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,157 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,03 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi)	: 10 10
Toksicitāte mikroorganismiem	: EC20 (aktīvās dūņas): 2,8 mg/l ledarbības ilgums: 3 h Metode: DIN 38412 EC50 (aktīvās dūņas): 34,6 mg/l

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

		ledarbības ilgums: 3 h Metode: DIN 38412
		(Pseudomonas putida (Saprofitu baktērija)): 2,3 mg/l ledarbības ilgums: 16 h
Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: 0,55 mg/l ledarbības ilgums: 28 d Sugas: Pimephales promelas (Grundulis) Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 210
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: 0,55 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Sugas: Daphnia (Dafnijas) Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211
M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi)	:	1
		1
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2634-33-5:		
Toksiskums attiecībā uz zivīm	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 16,0 mg/l ledarbības ilgums: 96 h Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 2,18 mg/l ledarbības ilgums: 96 h Testa veids: statistiskais tests Analītiskais monitorings: jā Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas LLP: jā
		LC50 (Cyprinodon variegatus (Lāsumainais jūrasgrundulis)): ap 16,7 mg/l ledarbības ilgums: 96 h Testa veids: statistiskais tests Analītiskais monitorings: jā LLP: jā
		NOEC (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 0,21 mg/l ledarbības ilgums: 28 d Metode: OECD Testa 215.Vadlīnijas
		NOEC (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 2,1 mg/l ledarbības ilgums: 28 d Metode: OECD Testa 215.Vadlīnijas
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 1,6 mg/l ledarbības ilgums: 96 h Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 2,2 mg/l ledarbības ilgums: 96 h
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem	:	EC50 (Daphnia (Dafnijas)): 32,6 mg/l ledarbības ilgums: 48 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi :

EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 2,94 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: statistiskais tests
Analītiskais monitorings: jā
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202
LLP: jā

EC0 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 0,643 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: statistiskais tests
Analītiskais monitorings: jā
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202
LLP: jā

EC50 (Mysidopsis bahia (Mizīda)): 0,9893 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: statistiskais tests
Analītiskais monitorings: jā
LLP: jā

NOEC (Daphnia (Dafnijas)): 1,02 mg/l
ledarbības ilgums: 21 d
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211

NOEC (Daphnia (Dafnijas)): 12 mg/l
ledarbības ilgums: 21 d

EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 3,27 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,04 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 1,1 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

EC50 (Selenastrum capricornutum (zaļā aļģe)): 1,1 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Analītiskais monitorings: jā
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
LLP: jā

NOEC (Selenastrum capricornutum (zaļā aļģe)): 0,04 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Analītiskais monitorings: jā
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
LLP: jā

EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,067 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,4 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,11 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

		NOEC (Skeletoema costatum (Jūras aļģes)): 0,027 mg/l ledarbības ilgums: 72 h
		EC50 (Selenastrum capricornutum (zaļāļģe)): 0,11 mg/l ledarbības ilgums: 72 h
		NOEC (Selenastrum capricornutum (zaļāļģe)): 0,04 mg/l ledarbības ilgums: 72 h
M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi)	:	1
		1
Toksicitāte mikroorganismiem	:	EC20 (aktīvās dūņas): 3,3 mg/l ledarbības ilgums: 3 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209
		EC50 (aktīvās dūņas): 13 mg/l ledarbības ilgums: 3 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209
Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: 0,21 mg/l Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele) Metode: OECD Testa 215.Vadlīnijas
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: 1,2 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Sugas: Daphnia (Dafnijas) Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211
M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi)	:	1
		1

12.2 Noturība un noārdāmība**Produkts:**

Bionoārdīšanās	:	Piezīmes: Virsmas aktīvs(i), kas iekļauts šajā preparātā, atbilst biodegradabilitātes kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) Nr.648/2004 par šķīdumiem.
----------------	---	--

Sastāvdaļas:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Bionoārdīšanās	:	Testa veids: aerobā Rezultāts: ātri bionoārdāma Biodegradācija: > 70 % ledarbības ilgums: 28 d Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 301 A
		Testa veids: aerobā Rezultāts: ātri bionoārdāma Biodegradācija: > 60 % ledarbības ilgums: 28 d Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 301 B

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

3811-73-2:

Bionoārdīšanās

: Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
Biodegradācija: > 70 %
Metode: OECD 301 B

2-metil-2H-izotiazol-3-ons**2682-20-4:**

Bionoārdīšanās

: Testa veids: skatīt lietotāja definēto brīvo tekstu
Koncentrācija: 1 mg/l
Rezultāts: Bionoārdāma
Biodegradācija: 90 %
Iedarbības ilgums: 14 d
Metode: skatīt lietotāja definēto brīvo tekstu

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Bionoārdīšanās

: Testa veids: Sākotnēja bionoārdīšanās
Rezultāts: Bionoārdāma
Biodegradācija: > 90 %
Metode: skatīt lietotāja definēto brīvo tekstu

12.3 Bioakumulācijas potenciāls**Sastāvdaļas:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Bioakumulācija

: Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 500
Piezīmes: Bioakumulācija mazspējama.

3811-73-2:

Bioakumulācija

: Piezīmes: Neakumulējas organismos.

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens

: log Pow: -0,24

2-metil-2H-izotiazol-3-ons**2682-20-4:**

Bioakumulācija

: Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 3,16

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens

: log Pow: <= 0,32

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Bioakumulācija

: Sugas: Zivs
Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 6,95
Metode: OECD Testa 305.Vadlīnijas

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens

: log Pow: 0,7

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

12.4 Mobilitāte augsnē**Sastāvdaļas:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Sadalījums starp vides sektoriem : Adsorbcija/augsnē
log Koc: 3,722
Piezīmes: Mazliet mobila augsnēs

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Sastāvdaļas:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Novērtējums : Produkts nesatur noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vielas 0,1 % vai lielākā koncentrācijā.. Produkts nesatur vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) 0,1 % vai lielākā koncentrācijā.

3811-73-2:

Novērtējums : Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).. Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).

2-metil-2H-izotiazol-3-ons**2682-20-4:**

Novērtējums : Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).. Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Novērtējums : Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).. Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**Produkts:**

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav izslēdzama bīstamība videi neprofesionālas rīcības vai utilizācijas gadījumā.

Nav pieejami dati par šo produktu.

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Kārtas numurs: 0717333

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts	: Atkritumus neizliet kanalizācijā. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru. Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.
Piesārņotais iepakojums	: Iztukšot konteineru. Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.
Atkritumu kods	Eiropas Atkritumu klasifikators 20 01 29* Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar atkritumu savākšanas iestādēm.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs vai ID numurs

ADR

Preces, kas nav bīstamas

IMDG

Preces, kas nav bīstamas

IATA

Preces, kas nav bīstamas

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

Nav regulējuma kā bīstamai precei

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR

Preces, kas nav bīstamas

IMDG

Preces, kas nav bīstamas

IATA

Preces, kas nav bīstamas

14.4 Iepakojuma grupa

ADR

Preces, kas nav bīstamas

IMDG

Preces, kas nav bīstamas

IATA

Preces, kas nav bīstamas

14.5 Vides apdraudējumi

ADR

Preces, kas nav bīstamas

IMDG

Nav regulējuma kā bīstamai precei

IATA

Preces, kas nav bīstamas

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Kārtas numurs: 0717333

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Piezīmes : Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012
par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

: Nav piemērojams

REACH - ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu,
maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un
lietošanu (XVII Pielikums)

: Redzēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006
XVII pielikumu dēļ ierobežojuma
nosacījumi

Seveso III: Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2012/18/ES
par lielu ar bīstamām vielām
saistītu avāriju risku pārvaldību.

: Nav piemērojams

Gaistošo organisko šķīdinātāju
(VOC) saturs

: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada
24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta
novēršana un kontrole)
Precizējums: Gaistamības procents: 9,92 %

saskaņā ar detergentu regulu
EK 648/2004

: 15 - <30% alifātiskajiem ogļūdeņražiem, 5 - <15% nejonu
virsmaktīvajām vielām, SODIUM PYRITHIONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Citi noteikumi

: 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba
aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to
pārvadājumu uzskaites kārtība"
2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „ Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav pieejami dati par šo produktu.

16. IEDAĻA: Cita informācija

H paziņojumu pilns teksts

H226 : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H301 : Toksisks, ja norij.
H302 : Kaitīgs, ja norij.
H304 : Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H311 : Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314 : Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315 : Kairina ādu.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Kārtas numurs: 0717333**

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

H317	:	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	:	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	:	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H330	:	Ieelpojot, iestājas nāve.
H331	:	Toksisks ieelpojot.
H372	:	Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H400	:	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	:	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H411	:	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	:	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH070	:	Toksisks saskarē ar acīm.

Citu saīsinājumu pilns teksts

Acute Tox.	:	Akūts toksiskums
Aquatic Acute	:	Īstermiņa (akūtā) bīstamība ūdens videi
Aquatic Chronic	:	Īlstermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi
Asp. Tox.	:	Bīstamība ieelpojot
Eye Dam.	:	Nopietni acu bojājumi
Eye Irrit.	:	Acu kairinājums
Flam. Liq.	:	Uzliesmojoši šķidrumi
Skin Corr.	:	Kodīgums ādai
Skin Irrit.	:	Ādas kairinājums
Skin Sens.	:	Ādas sensibilizācija
STOT RE	:	Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - Viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECI - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noteikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Papildinformācija**Maisījuma klasifikācija:**

Skin Sens. 1

H317

Klasificēšanas procedūra:

Aprēķina metode

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 ar grozījumiem



INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Kārtas numurs: 0717333

Versija 7.1

Pārskatīšanas datums
11.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV

500000001309