

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : INOXOL COMPLETE 10X750ML
UFI : 1EJE-V0QG-R00D-C40R

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder :
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging: P280 Benytt vernehansker.
Reaksjon: P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Avhending: P501 Send beholderen bare til gjenvinning når den er

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

helt tom.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk beskaffenhet : Vannoppløsning med overflateaktivt stoff.

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
Hydrokarboner, C11-C12, isoalkaner, < 2 % aromater	01-2119472146-39	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	>= 5 - < 10
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated	677026-24-3 932-102-4 Nicht relevant (Polymer)	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1	>= 5 - < 10
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt	3811-73-2 223-296-5	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 STOT RE 1; H372 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Acute Tox. 3; H331 EUH070 M-faktor (Akutt giftighet	>= 0,025 - < 0,1

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

		i vann): 100 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 1.250 mg/kg Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 1,25 mg/l Akutt giftighet på hud: > 5.000 mg/kg	
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 10 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1 spesifikk konsentrasjonsgrense Skin Sens. 1; H317 >= 0,0015 % Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 %	>= 0,0025 - < 0,025
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet	>= 0,0025 - < 0,025

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

		i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1	
		spesifikk konsentrasjonsgrense Skin Irrit. 2; H315 >= 10 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 %	

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generell anbefaling	:	Flytt bort fra faresone. Kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Ved innånding	:	Flytt ut i frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Ved hudkontakt	:	Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko. Vask med såpe og mye vann. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Ved øyekontakt	:	Beskytt uskaded øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
Ved svelging	:	Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Sørg for legetilsyn.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	:	Allergiske reaksjoner
Risikoer	:	Ingen informasjon tilgjengelig. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
 Personer med ømfintlig hud eller astma, allergier, kroniske eller gjentatte luftveislidelser skal ikke ha omgang med dette preparatet.
 Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.
 Avhend rensesvann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Beskytt mot frost.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametere**

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
White mineral oil (petroleum)	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	160 mg/m3
	Eksponeringstid: 8 h			
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	220 mg/kg
	Eksponeringstid: 8 h			
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	40 mg/kg
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	92 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	35 mg/m3

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Dersom det er fare for sprut, bruk:
Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.
Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : ikke påkrevet ved normal bruk

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.
Anbefalt filtertype:
ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : væske
Farge : hvit
Lukt : karakteristisk
Smelte-/frysepunkt : Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde : Ingen informasjon tilgjengelig.
Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (væsker) : Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: 61 °C
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ca. 6,0, 1 %
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: i alle proporsjoner, oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 0,935 g/cm ³
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Beskytt mot frost.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.

Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.

Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Akutt giftighet : Ikke vurdert

Komponenter:**Hydrokarboner, C11-C12, isoalkaner, < 2 % aromater****Hydrokarboner, C11-C12, isoalkaner, < 2 % aromater:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 4,951 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 hud: > 2.000 mg/kg

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt**3811-73-2:**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: 1.250 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: 1,25 mg/l
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 5.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

2-methyl-2H-isothiazol-3-one**2682-20-4:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 300 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 0,00053 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.150 mg/kg

LD50 (Rotte): 1.193 mg/kg

LD50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 784 mg/kg

Metode: OECD Test-retningslinje 401

GLP: ja

LD50 (Rotte): 490 mg/kg

LD50 (Rotte): 670 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 0,25 mg/l
Eksposeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: støv/yr

LC50 (Rotte): 0,5 mg/l

Eksposeringstid: 4 h

Prøveatmosfære: støv/yr

Metode: OPPTS 870.1300

GLP: ja

LC50 (Rotte): 0,11 mg/l

Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): 4.115 mg/kg

LD50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): > 2.000 mg/kg

GLP: ja

LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:

Bemerkning : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som hudirriterende.

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : irriterende
Bemerkning : Irriterer huden.**Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt****3811-73-2:**Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

| Resultat : Ingen hudirritasjon**1,2-benzisotiazol-3(2H)-on****2634-33-5:****| Arter** : Kanin
| Metode : OECD Test-retningslinje 404
| Resultat : Hudirritasjon**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:**Bemerkning** : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som øyeirriterende.**Komponenter:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:****| Arter** : Kanin
| Metode : OECD Test-retningslinje 405
| Bemerkning : lett irritasjon**Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt****3811-73-2:****| Arter** : Kanin
| Metode : OECD Test-retningslinje 405
| Resultat : Gir alvorlig øyeskade.**1,2-benzisotiazol-3(2H)-on****2634-33-5:****| Arter** : Kanin
| Metode : OECD Test-retningslinje 405
| Resultat : Gir alvorlig øyeskade.**| Arter** : kveg-hornhinne
| Metode : OECD Test-retningslinje 437
| Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:**Bemerkning** : Forårsaker overfølsomhet.**Komponenter:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Prøvetype	:	Buehler Test
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Fører ikke til hud sensibilisering.
Bemerkning	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

2-methyl-2H-isothiazol-3-one**2682-20-4:**

Eksponeringsveier	:	Hud
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Kan gi allergi ved hudkontakt.

Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	Forårsaker overfølsomhet.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Eksponeringsveier	:	Hud
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Kan gi allergi ved hudkontakt.

Eksponeringsveier	:	Hud
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	Kan gi allergi ved hudkontakt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke vurdert

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Genotoksisitet in vitro	:	Prøvetype: Amesprøve Test system: Salmonella typhimurium Stoffskifte aktivisering: med eller uten stoffskifte aktivisering Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ
-------------------------	---	--

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Spesifikk målorgan systemisk : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift,
giftighet (Enkelteksposering) enkel utsettelse.**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Spesifikk målorgan systemisk : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift,
giftighet (gjentatt eksponering) gjentatt utsettelse.**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f)
eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller
høyere.**Utfyllende opplysninger****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****Hydrokarboner, C11-C12, isoalkaner, < 2 % aromater****Hydrokarboner, C11-C12, isoalkaner, < 2 % aromater:**Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 1.000 mg/l
Eksposeringstid: 96 hToksitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l
virvelløse dyr som lever i vann Eksposeringstid: 48 hToksitet for alger/vannplanter : (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 1.000 mg/l
Metode: OECD Test-retningslinje 201Giftighet for fisk (Kronisk : NOELR: 0,209 mg/l
giftighet) Eksposeringstid: 28 d
Arter: FiskToksitet til dafnia og andre : NOEC: 0,011 mg/l
virvelløse dyr som lever i vann Eksposeringstid: 21 d
(Kronisk giftighet) Arter: Daphnia (vannloppe)

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

NOELR: > 1 mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia (vannloppe)

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Giftighet for fisk	:	LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): > 1 - 10 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: halv-statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,1 - 1 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 0,1 - 1 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Prøvetype: statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 0,1 - 1 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Prøvetype: statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 201
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	:	1
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC10 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 2.000 mg/l Eksponeeringstid: 5,33 h Prøvetype: Åndedrettshemmende
Toksisitet til organismer som lever i jord	:	LC50: > 1.000 mg/kg Eksponeeringstid: 14 d Arter: Eisenia fetida (meitemarker)
Plantegiftighet	:	EC0: > 100 mg/kg Sluttpunkt: Veksthemmende Arter: Brassica alba (sennep) Metode: OECD 208 EC0: > 100 mg/kg Sluttpunkt: Veksthemmende Arter: Triticum aestivum (hvete) Metode: OECD 208 EC0: > 100 mg/kg Sluttpunkt: Veksthemmende Arter: Lepidium sativum (karse) Metode: OECD 208

3811-73-2:

Giftighet for fisk	:	LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): 0,00767 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: OECD Test-retningslinje 203
--------------------	---	---

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia (vannloppe)): 0,022 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,46 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,08 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	:	100
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 (aktivslam): 1,81 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: OECD TG 209 EC20 (aktivslam): 0,48 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: OECD TG 209
2-methyl-2H-isothiazol-3-one		
2682-20-4:		
Giftighet for fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 6,0 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: OECD Test-retningslinje 203 NOEC (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 2,38 mg/l Eksponeeringstid: 28 d LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 12,4 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia (vannloppe)): 1,68 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202 NOEC (Daphnia (vannloppe)): 0,55 mg/l Eksponeeringstid: 21 d Metode: OECD TG 211
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,157 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,03 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	:	10
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC20 (aktivslam): 2,8 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: DIN 38412 EC50 (aktivslam): 34,6 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: DIN 38412

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	(Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 2,3 mg/l Eksponeeringstid: 16 h
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	: NOEC: 0,55 mg/l Eksponeeringstid: 28 d Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) Metode: OECD Test-retningslinje 210
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	: NOEC: 0,55 mg/l Eksponeeringstid: 21 d Arter: Daphnia (vannloppe) Metode: OECD Test-retningslinje 211
M-faktor (Kronisk vanntoksisitet)	: 1

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Giftighet for fisk	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 16,0 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: OECD Test-retningslinje 203
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 2,18 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: statisk prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: OECD Test-retningslinje 203 GLP: ja
	LC50 (Cyprinodon variegatus (Sauehue ørekyte)): ca. 16,7 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: statisk prøve Analytisk overvåkning: ja GLP: ja
	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,21 mg/l Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD Test-retningslinje 215
	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 2,1 mg/l Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD Test-retningslinje 215
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 1,6 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: OECD Test-retningslinje 203
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 2,2 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia (vannloppe)): 32,6 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202
	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,94 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: OECD Test-retningslinje 202 GLP: ja

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	EC0 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,643 mg/l Eksponeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: OECD Test-retningslinje 202 GLP: ja EC50 (Mysidopsis bahia (mysida-vannloppe)): 0,9893 mg/l Eksponeringstid: 96 h Prøvetype: statisk prøve Analytisk overvåkning: ja GLP: ja NOEC (Daphnia (vannloppe)): 1,02 mg/l Eksponeringstid: 21 d Metode: OECD TG 211 NOEC (Daphnia (vannloppe)): 12 mg/l Eksponeringstid: 21 d EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 3,27 mg/l Eksponeringstid: 48 h
Toksisitet for alger/vannplanter	: EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,04 mg/l Eksponeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 1,1 mg/l Eksponeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 1,1 mg/l Eksponeringstid: 72 h Analytisk overvåkning: ja Metode: OECD Test-retningslinje 201 GLP: ja NOEC (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 0,04 mg/l Eksponeringstid: 72 h Analytisk overvåkning: ja Metode: OECD Test-retningslinje 201 GLP: ja EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,067 mg/l Eksponeringstid: 72 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,4 mg/l Eksponeringstid: 72 h ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,11 mg/l Eksponeringstid: 72 h NOEC (Skeletonema costatum (skeletonema costatum mikroalge)): 0,027 mg/l Eksponeringstid: 72 h EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 0,11 mg/l Eksponeringstid: 72 h NOEC (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 0,04 mg/l Eksponeringstid: 72 h

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

M-faktor (Akutt giftighet i vann)	:	1
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC20 (aktivslam): 3,3 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: OECD Test-retningslinje 209 EC50 (aktivslam): 13 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: OECD Test-retningslinje 209
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	:	NOEC: 0,21 mg/l Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Metode: OECD Test-retningslinje 215
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	:	NOEC: 1,2 mg/l Eksponeeringstid: 21 d Arter: Daphnia (vannloppe) Metode: OECD Test-retningslinje 211
M-faktor (Kronisk vanntoksisitet)	:	1

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet	:	Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.
-------------------------	---	--

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Biologisk nedbrytbarhet	:	Prøvetype: aerobisk Resultat: hurtig biologisk nedbrytning Biologisk nedbrytning: > 70 % Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD Test-retningslinje 301 A Prøvetype: aerobisk Resultat: hurtig biologisk nedbrytning Biologisk nedbrytning: > 60 % Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD Test-retningslinje 301 B
-------------------------	---	--

3811-73-2:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Lett biologisk nedbrytbar. Biologisk nedbrytning: > 70 % Metode: OECD 301 B
-------------------------	---	---

2-methyl-2H-isothiazol-3-one**2682-20-4:**

Biologisk nedbrytbarhet	:	Prøvetype: se bruker definert fri tekst Konsentrasjon: 1 mg/l Resultat: Biologisk nedbrytbar Biologisk nedbrytning: 90 % Eksponeeringstid: 14 d
-------------------------	---	---

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Metode: se bruker definert fri tekst

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: Primær biodegradasjon/biologisk nedbrytning
Resultat: Biologisk nedbrytbar
Biologisk nedbrytning: > 90 %
Metode: se bruker definert fri tekst

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 500
Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig.

3811-73-2:

Bioakkumulering : Bemerkning: Akkumuleres i organismer.

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: -0,24

2-methyl-2H-isothiazol-3-one**2682-20-4:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 3,16

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: <= 0,32

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 6,95
Metode: OECD Test-retningslinje 305

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 0,7

12.4 Mobilitet i jord**Komponenter:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Distribusjon blant
miljøavdelinger : Adsorpsjon/jord
log Koc: 3,722
Bemerkning: Noe mobil i jordtyper

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

INOXOL COMPLETE 10X750ML

WM 0717333

Ordrenummer: 0717333

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Komponenter:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Vurdering : Produktet inneholder ikke stoffer som er persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) ved nivåer på 0,1 % eller høyere.. Produktet inneholder ikke stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) ved nivåer på 0,1 % eller høyere.

3811-73-2:

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

2-methyl-2H-isothiazol-3-one**2682-20-4:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning.

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold. Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Avfallsnr.

Europeisk avfallskatalog

20 01 29*

I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer****ADR**

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

14.3 Transportfareklasse(r)**ADR**

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe**ADR**

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer**ADR**

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke regulert som en farlig vare

IATA

Ikke farlig gods

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

i henhold til	:	15 - <30% alifatiske hydrokarboner, 5 - <15% ikke-ioniske
løsemiddelbestemmelsen	:	overflateaktive stoffer, SODIUM PYRITHIONE,
(Detergents Regulation) EC	:	METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
648/2004	:	

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Fullstendig tekst til H-setninger**

H226	:	Brannfarlig væske og damp.
H301	:	Giftig ved svelging.
H302	:	Farlig ved svelging.
H304	:	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311	:	Giftig ved hudkontakt.
H314	:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	:	Irriterer huden.
H317	:	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H319	:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	:	Dødelig ved innånding.
H331	:	Giftig ved innånding.
H372	:	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	:	Meget giftig for liv i vann.
H410	:	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	:	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH070	:	Giftig ved øyekontakt.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Acute	:	Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Asp. Tox.	:	Aspirasjonsfare
Eye Dam.	:	Alvorlig øyeskade
Eye Irrit.	:	Øyeirritasjon
Flam. Liq.	:	Brennbare væsker
Skin Corr.	:	Hudetsing
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT RE	:	Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Ordrenummer: 0717333**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

(median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:**

Skin Sens. 1

H317

Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO