

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn : INOXOL COMPLETE 10X750ML
UFI : 1EJE-V0QG-R00D-C40R

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller : Rengöringsmedel
blandningen
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/distributör
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Faropiktogram :



Signalord : Varning

Faroangivelser : H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Förebyggande: P280 Använd skyddshandskar.
Åtgärder: P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Avfall: P501 Lämna behållaren tom till återvinning

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

2-metylisotiazol-3(2H)-on

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar**

Kemisk natur : Vattenlösning med ytaktivt ämne.

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Kolväten, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater	01-2119472146-39	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	>= 5 - < 10
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated	677026-24-3 932-102-4 Nicht relevant (Polymer)	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1	>= 5 - < 10
2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt	3811-73-2 223-296-5	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 STOT RE 1; H372 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Acute Tox. 3; H331 EUH070 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 100	>= 0,025 - < 0,1

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

		Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 1.250 mg/kg Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 1,25 mg/l Akut dermal toxicitet: > 5.000 mg/kg	
2-metylisotiazol-3(2H)-on	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1010 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 11 särskilda koncentrationsgränser Skin Sens. 1; H317 >= 0,0015 % Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %	>= 0,0025 - < 0,025
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,0025 - < 0,025

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

		M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 11 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 11	
		särskilda koncentrationsgränser Skin Sens. 1A; H317 $\geq 0,036 \%$ Skin Irrit. 2; H315 $\geq 10 \%$ Eye Dam. 1; H318 $\geq 3 \%$ Eye Irrit. 2; H319 1 - $< 3 \%$ Aquatic Acute 1; H400 $\geq 25 \%$ Aquatic Chronic 2; H411 $\geq 25 \%$ Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - $< 25 \%$	
		Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500,0 mg/kg 450 mg/kg Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 0,21 mg/l	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Allmän rekommendation	: Flytta från farligt område. Kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Vid inandning	: Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Vid hudkontakt	: Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Vid ögonkontakt	: Skydda oskadat öga. Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna. Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Vid förtäring : Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
: Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
: Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
: Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.
: Uppsök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom : Allergiska reaktioner
Risker : Ingen information tillgänglig.
: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : För specialistråd skall läkare ta kontakt med
: Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och
: omgivande miljö.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller
: vattendrag.
Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av
: omgivningen som andningsskydd.
Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej
: tömmas i avloppet.
: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt
: föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
: Säkerställ god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel,

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

- Råd för säker hantering : Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Personer med sjukdomshistoria innefattande
hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller
återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon
process i vilken denna blandning används.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte
eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta
händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr
och väl ventilerad plats. Förvara i rumstemperatur i
originalförpackningen.
- Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt
anvisningarna.
Skydda mot frost.

7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar**

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
White mineral oil (petroleum)	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	160 mg/m ³
	Exponeringstid: 8 h			

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	220 mg/kg
	Exponeringstid: 8 h			
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	40 mg/kg
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	92 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	35 mg/m3

8.2 Begränsning av exponeringen**Personlig skyddsutrustning**

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Vid risk för stänk, använd:

Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd

Material : Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar.

Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.

Anmärkning : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrotstid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).

Hud- och kroppsskydd : krävs inte vid normal användning

Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.

Rekommenderad filtertyp:

ABEK-P3-filter

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd	: vätska
Färg	: vit
Lukt	: karakteristisk
Smältpunkt/frys punkt	: Ingen tillgänglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: Ingen information tillgänglig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (vätskor)	: Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Flampunkt	: 61 °C
Antändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: ca. 6,0, 1 %
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i vatten	: i alla förhållanden, lös
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 0,935 g/cm ³
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Partikelkarakteristika	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Skydda mot frost.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Vårt företag är helt emot djurförsök.

Vårt företag ger inga uppdrag i att utföra djurförsök på slutprodukten eller på ingredienserna.

På grund av EU-lagstiftningen (REACH-förordningen) är tillverkare av ämnen eller EU-importörer emellertid skyldiga att testa ämnena med på deras verkan på människors hälsa och miljön, innan de lanseras på marknaden. Dessa obligatoriska test utfördes delvis för flera decennier sedan.

Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Akut toxicitet : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**Kolväten, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater****Kolväten, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 4,951 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal: > 2.000 mg/kg

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt**3811-73-2:**

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 1.250 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 1,25 mg/l

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Testatmosfär: damm/dimma

Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 5.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

2-metylisotiazol-3(2H)-on**2682-20-4:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 300 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,00053 mg/l
Exponeringstid: 4 h

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.150 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 500,0 mg/kg

Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 (Råtta): 1.193 mg/kg

LD50 (Råtta, hane och hona): 784 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

GLP: ja

LD50 (Råtta): 490 mg/kg

LD50 (Råtta): 670 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 450 mg/kg

Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,25 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

LC50 (Råtta): 0,5 mg/l

Exponeringstid: 4 h

Testatmosfär: damm/dimma

Metod: OPPTS 870.1300

GLP: ja

LC50 (Råtta): 0,11 mg/l

Testatmosfär: damm/dimma

Uppskattad akut toxicitet: 0,21 mg/l

Testatmosfär: damm/dimma

Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): 4.115 mg/kg

LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg

GLP: ja

LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara hudirriterande.

Beståndsdelar:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : irriterande
Anmärkning : Irriterar huden.

2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt**3811-73-2:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara ögonirriterande.

Beståndsdelar:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Anmärkning : svag irritation

2-pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt**3811-73-2:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Orsakar allvarliga ögonskador.

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Orsakar allvarliga ögonskador.

Arter : Hornhinna hos nötkreatur
Metod : OECD:s riktlinjer för test 437
Resultat : Risk för allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Förorsakar sensibilisering.

Beståndsdelar:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Testtyp : Buehler Test
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
Anmärkning : Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

2-metylisotiazol-3(2H)-on**2682-20-4:**

Exponeringsväg : Hud
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Kan ge allergi vid hudkontakt.

Arter : Mus
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat : Förorsakar sensibilisering.

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on**2634-33-5:**

Exponeringsväg : Hud
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Kan ge allergi vid hudkontakt.

Exponeringsväg : Hud
Arter : Mus
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat : Kan ge allergi vid hudkontakt.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Beståndsdelar:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Cancerogenitet : Ej klassificerat

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerat

Specifik organotxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Specifik organotxicitet - enstaka : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
exponering organotixikant, enkel exponering.**Specifik organotxicitet - upprepad exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Specifik organotxicitet - : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
upprepad exponering organotixikant, upprepad exponering.**Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Aspirationstoxicitet : Ej klassificerat

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha
endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller
kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller
högre.

Ytterligare information**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Beståndsdelar:****Kolväten, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater****Kolväten, C11-C12, isoalkaner, < 2% aromater:**

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågs lax)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOELR: 0,209 mg/l
Exponeringstid: 28 d
Arter: Fisk

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,011 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia (vattenloppa)

NOELR: > 1 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia (vattenloppa)

Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated**677026-24-3:**

Fisktoxicitet : LC50 (Cyprinus carpio (karp)): > 1 - 10 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: halvstatiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 0,1 - 1 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 0,1 - 1 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 0,1 - 1 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): > 2.000 mg/l
Exponeringstid: 5,33 h
Testtyp: Andningshämning

Toxicitet för markorganismer : LC50: > 1.000 mg/kg

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

	Exponeringstid: 14 d Arter: Eisenia fetida (daggmask)
Växttoxicitet	: EC0: > 100 mg/kg Ändpunkt: Tillväxthämning Arter: Brassica alba (senap) Metod: OECD 208 EC0: > 100 mg/kg Ändpunkt: Tillväxthämning Arter: Triticum aestivum (vete) Metod: OECD 208 EC0: > 100 mg/kg Ändpunkt: Tillväxthämning Arter: Lepidium sativum (krasse) Metod: OECD 208
3811-73-2:	
Fisktoxicitet	: LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 0,00767 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 0,022 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (mikroalg)): 0,46 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (mikroalg)): 0,08 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 100
Toxicitet för mikroorganismer	: EC50 (aktivt slam): 1,81 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD TG 209 EC20 (aktivt slam): 0,48 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD TG 209
2-metyl-2H-isotiazol-3-on	
2682-20-4:	
Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågs lax)): 6,0 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 NOEC (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 2,38 mg/l Exponeringstid: 28 d LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 12,4 mg/l

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

	Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 1,68 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 NOEC (Daphnia (vattenloppa)): 0,55 mg/l Exponeringstid: 21 d Metod: OECD TG 211
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,157 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,03 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 10 10
Toxicitet för mikroorganismer	: EC20 (aktivt slam): 2,8 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: DIN 38412 EC50 (aktivt slam): 34,6 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: DIN 38412 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 2,3 mg/l Exponeringstid: 16 h
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 0,55 mg/l Exponeringstid: 28 d Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza) Metod: OECD:s riktlinjer för test 210
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 0,55 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia (vattenloppa) Metod: OECD:s riktlinjer för test 211
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	: 1 1

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 16,0 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 2,18 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test Analytisk övervakning: ja Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
---------------	--

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

GLP: ja

LC50 (Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza)): ca. 16,7 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Testtyp: statistiskt test

Analytisk övervakning: ja

GLP: ja

NOEC (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,21 mg/l

Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD:s riktlinjer för test 215

NOEC (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 2,1 mg/l

Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD:s riktlinjer för test 215

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 1,6 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 2,2 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra
vattenlevande ryggradslösa djur :

EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 32,6 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 2,94 mg/l

Exponeringstid: 48 h

Testtyp: statistiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

GLP: ja

EC0 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,643 mg/l

Exponeringstid: 48 h

Testtyp: statistiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

GLP: ja

EC50 (Mysidopsis bahia (pungräka)): 0,9893 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Testtyp: statistiskt test

Analytisk övervakning: ja

GLP: ja

NOEC (Daphnia (vattenloppa)): 1,02 mg/l

Exponeringstid: 21 d

Metod: OECD TG 211

NOEC (Daphnia (vattenloppa)): 12 mg/l

Exponeringstid: 21 d

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 3,27 mg/l

Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter :

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,04 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 1,1 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC50 (Selenastrum capricornutum (gröналg)): 1,1 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Analytisk övervakning: ja

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

GLP: ja

NOEC (Selenastrum capricornutum (gröналg)): 0,04 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Analytisk övervakning: ja

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

GLP: ja

EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,067 mg/l

Exponeringstid: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,4 mg/l

Exponeringstid: 72 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,11 mg/l

Exponeringstid: 72 h

NOEC (Skeletonema costatum (kieselalg)): 0,027 mg/l

Exponeringstid: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (gröналg)): 0,11 mg/l

Exponeringstid: 72 h

NOEC (Selenastrum capricornutum (gröналg)): 0,04 mg/l

Exponeringstid: 72 h

M-faktor (Akut toxicitet i
vattenmiljön) : 1

1

Toxicitet för mikroorganismer : EC20 (aktivt slam): 3,3 mg/l
Exponeringstid: 3 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209EC50 (aktivt slam): 13 mg/l
Exponeringstid: 3 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,21 mg/l
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 215Toxicitet för Daphnia och andra
vattenlevande ryggradslösa djur
(Kronisk toxicitet) : NOEC: 1,2 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia (vattenloppa)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211M-faktor (Kronisk toxicitet i
vattenmiljön) : 1

1

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Produkt:**

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: > 70 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 A

Testtyp: aerob
Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: > 60 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

3811-73-2:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 70 %
Metod: OECD 301 B

2-metyl-2H-isotiazol-3-on**2682-20-4:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: se användardefinierad fri text
Koncentration: 1 mg/l
Resultat: Bionedbrytbar
Bionedbrytning: 90 %
Exponeringstid: 14 d
Metod: se användardefinierad fri text

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: Primär biologisk nedbrytbarhet
Resultat: Bionedbrytbar
Bionedbrytning: > 90 %
Metod: se användardefinierad fri text

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Beståndsdelar:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 500
Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

3811-73-2:

Bioackumulering : Anmärkning: Ackumuleras ej i organismer.

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: -0,24

2-metyl-2H-isotiazol-3-on**2682-20-4:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: <= 0,32

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Bioackumulering : Arter: Fisk
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 6,95
Metod: OECD:s riktlinjer för test 305

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 0,7

12.4 Rörlighet i jord**Beståndsdelar:****Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Fördelning bland olika delar i
miljön : Adsorption/jord
log Koc: 3,722
Anmärkning: Svagt rörlig i jordar

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Beståndsdelar:**Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated propoxylated****677026-24-3:**

Bedömning : Produkten innehåller inte ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) i nivåer på 0,1 % eller däröver..
Produkten innehåller inte ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i nivåer på 0,1 % eller däröver.

3811-73-2:

Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

2-metyl-2H-isotiazol-3-on**2682-20-4:**

Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**2634-33-5:**

Bedömning

: Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

12.6 Hormonstörande egenskaper**Produkt:**

Bedömning

: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information

: Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.

Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt

: Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Förorenad förpackning

: Töm återstående innehåll.
Avfallshandtera som oanvänd produkt.
Återanvänd inte tömd behållare.

Avfallskod

Europeiska avfallskatalogen
20 01 29*
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer****ADR**

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

14.3 Faroklass(er) för transport**ADR**

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp**ADR**

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror**ADR**

Ej farligt gods

IMDG

Ej reglerad som farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkning : Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 : Inte tillämpligt
om export och import av farliga kemikalierREACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på : Se Bilaga XVII till förordning (EG) nr
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, 1907/2006 för Villkor
blandningar och varor (Bilaga XVII)Seveso III: Europaparlamentets : Inte tillämpligt
och rådets direktiv 2012/18/EU om
åtgärder för att förebygga och
begränsa faran för allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen
ingår.Innehåll av flyktiga organiska : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24
beståndsdelar (VOC) november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 9,92 %enligt Tvätt- och : 15 - <30% alifatiska kolväten, 5 - <15% nonjoniska tensider,
rengöringsmedelsförordningen SODIUM PYRITHIONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

EG 648/2004

BENZISOTHIAZOLINONE

Andra föreskrifter

: Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad i AFS 2019:9), §§37a-g.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information**Fullständig text på H-Angivelser**

H226	: Brandfarlig vätska och ånga.
H301	: Giftigt vid förtäring.
H302	: Skadligt vid förtäring.
H304	: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311	: Giftigt vid hudkontakt.
H314	: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	: Irriterar huden.
H317	: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	: Dödligt vid inandning.
H331	: Giftigt vid inandning.
H372	: Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH070	: Giftigt vid kontakt med ögonen.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	: Akut toxicitet
Aquatic Acute	: Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	: Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Asp. Tox.	: Fara vid aspiration
Eye Dam.	: Allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	: Ögonirritation
Flam. Liq.	: Brandfarliga vätskor
Skin Corr.	: Frätande på huden
Skin Irrit.	: Irriterande på huden
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT RE	: Specifik organotoxicitet - upprepade exponering

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina

INOXOL COMPLETE 10X750ML**WM 0717333****Order nummer: 0717333**

Version 7.1

Revisionsdatum 14.07.2026

Tryckdatum 16.07.2026

förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information**Blandningens klassificering:**

Skin Sens. 1

H317

Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

500000001309