

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : LAVAMANI SENSATION  
UFI : 489G-70GD-S00P-45D6

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Cosmetici  
Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL  
Via Cesare Battisti 181  
20061 Carugate  
Telefono : +39029273151  
Telefax : +390292103822  
Indirizzo e-mail Persona responsabile/redattore : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Persona da contattare : Sviluppo prodotti / sicurezza prodotti

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù "Dip. Emergenza e Accettazione DEA – Roma – 06 68593726  
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – 800183459  
Az. Osp. "A. Cardarelli" – Napoli – 081 5453333  
CAV Policlinico "Umberto I" – Roma – 06 49978000  
CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma – 06 3054343  
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze – 055 7947819  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – 0382 24444  
Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano – 02 66101029  
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – 800883300  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona – 800011858  
  
+39-02-66 10 10 29

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)  
Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)  
Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

#### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

##### Componenti

| Nome Chimico                                                                                                              | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione | Classificazione                                                                                                                                                                         | Concentrazione<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico                                                                         | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16             | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>limiti di concentrazione<br>specifici<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 10,0 % | >= 5 - < 10               |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts | 147170-44-3<br>931-333-8<br>01-2119489410-39            | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>limiti di concentrazione<br>specifici<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 4 - 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %                           | >= 1 - < 2,5              |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale :                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                         |                           |
| glicerolo                                                                                                                 | 56-81-5<br>200-289-5<br>01-2119471987-18                |                                                                                                                                                                                         | >= 1 - < 3                |

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso.

Se inalato : Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di polvere o

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

- fumi causati da surriscaldamento o combustione.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.  
Lavare con sapone e molta acqua.
- In caso di contatto con gli occhi : Proteggere l'occhio illeso.  
Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse  
vengano portate.  
Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le  
palpebre, per almeno 15 minuti.
- Se ingerito : Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Nessuna informazione disponibile.
- Rischi : Nessuna informazione disponibile.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro  
sull'Informazione sui veleni.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e  
con l'ambiente circostante.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo  
o nei corsi d'acqua.
- Prodotti di combustione pericolosi : Non sono noti prodotti di combustione pericolosi

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto  
d'aria indipendente.
- Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste  
non devono essere scaricate nelle fognature.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo  
dell'incendio secondo le norme vigenti.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Spazzare e spalare.  
Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio).  
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale., Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione " considerazioni sull'eliminazione"., Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Non sono richieste speciali misure per la manipolazione.  
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene : Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Immagazzinare in luogo fresco. Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Per preservare la qualità del prodotto, non stoccare presso una fonte di calore e non esporre a luce diretta.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti : Non vi sono prodotti incompatibili da menzionare specificatamente.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Cosmetici

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza | Uso finale | Via di esposizione | Potenziali conseguenze sulla salute | Valore |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--------|
|                              |            |                    |                                     |        |

## LAVAMANI SENSATION

**WM 1212516**

**Numero d'ordine: 0712516**

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

|                                                   |                |                       |                                   |                          |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico | Lavoratori     | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 175 mg/m3                |
|                                                   | Consumatori    | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 52 mg/m3                 |
|                                                   | Consumatori    | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine | 15 mg/kg p.c./giorno     |
|                                                   | Consumatori    | Contatto con la pelle | Effetti locali a lungo termine    | 0,079 mg/cm2             |
|                                                   | Lavoratori     | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 5830 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                   | Consumatori    | Contatto con la pelle |                                   | 2500 mg/kg p.c./giorno   |
| sodium chloride                                   | Lavoratori     | Contatto con la pelle | Effetti sistemici acuti           | 295,52 mg/kg p.c./giorno |
|                                                   | Lavoratori     | Inalazione            | Effetti sistemici acuti           | 2068,62 mg/m3            |
|                                                   | Lavoratori     | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 295,52 mg/kg p.c./giorno |
|                                                   | Lavoratori     | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 2068,62 mg/m3            |
|                                                   | Uso al consumo | Contatto con la pelle | Effetti sistemici acuti           | 126,65 mg/kg             |
|                                                   | Uso al consumo | Inalazione            | Effetti sistemici acuti           | 443,28 mg/m3             |
|                                                   | Uso al consumo | Ingestione            | Effetti sistemici acuti           | 126,65 mg/kg             |
|                                                   | Uso al consumo | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine | 126,65 mg/kg p.c./giorno |
|                                                   | Uso al consumo | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 443,28 mg/m3             |
|                                                   | Uso al consumo | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 126,65 mg/kg p.c./giorno |
| glycerol, glycerol (Mist)                         | Lavoratori     | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine    | 56 mg/m3                 |
|                                                   | Consumatori    | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine    | 33 mg/m3                 |
|                                                   | Consumatori    | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine | 229 mg/kg                |

## LAVAMANI SENSATION

**WM 1212516**

**Numero d'ordine: 0712516**

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

|                                                                                                                           |             |            |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine | 44 mg/m3   |
|                                                                                                                           | Lavoratori  | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 12,5 mg/kg |
|                                                                                                                           | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici a lungo termine | 7,5 mg/kg  |
|                                                                                                                           | Consumatori | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 7,5 mg/kg  |

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza                      | Compartimento ambientale            | Valore                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico | Acqua dolce                         | 0,129 mg/l                        |
|                                                   | Acqua di mare                       | 0,024 mg/l                        |
|                                                   | Sedimento di acqua dolce            | 4,835 mg/kg peso secco (p.secco)  |
|                                                   | Sedimento marino                    | 0,4835 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                                                   | Suolo                               | 7,5 mg/kg peso secco (p.secco)    |
|                                                   | STP                                 | 10000 mg/l                        |
|                                                   | intermittent release                | 0,071 mg/l                        |
| sodium chloride                                   | Acqua dolce                         | 5 mg/l                            |
|                                                   | Suolo                               | 4,86 mg/kg peso secco (p.secco)   |
|                                                   | STP                                 | 500 mg/l                          |
| glycerol, glycerol (Mist)                         | Acqua dolce                         | 0,885 mg/l                        |
|                                                   | Acqua di mare                       | 0,088 mg/l                        |
|                                                   | Impianto di trattamento dei liquami | 1000 mg/l                         |
|                                                   | Sedimento di acqua dolce            | 3,3 mg/kg                         |

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

|                                                                                                                           |                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                                           | Sedimento marino         | 0,33 mg/kg   |
|                                                                                                                           | Suolo                    | 0,141 mg/kg  |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts | Acqua dolce              | 0,0135 mg/l  |
|                                                                                                                           | Acqua di mare            | 0,00135 mg/l |
|                                                                                                                           | Sedimento di acqua dolce | 1 mg/kg      |
|                                                                                                                           | Sedimento marino         | 0,1 mg/kg    |
|                                                                                                                           | STP                      | 3000 mg/l    |
|                                                                                                                           | Suolo                    | 0,8 mg/kg    |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione delle mani

Materiale : non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione della pelle e del corpo : non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione respiratoria : non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : liquido

Colore : incolore

Odore : gradevole

Punto di fusione/punto di congelamento : Nessun dato disponibile

Punto/intervallo di ebollizione : Nessun dato disponibile

Infiammabilità (solidi, gas) : Nessun dato disponibile

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Infiammabilità (liquidi)                       | : Nessun dato disponibile             |
| Limite inferiore di esplosività                | : Nessun dato disponibile             |
| Limite superiore di esplosività                | : Nessun dato disponibile             |
| Punto di infiammabilità                        | : non forma scintille                 |
| Temperatura di accensione                      | : Nessun dato disponibile             |
| Temperatura di decomposizione                  | : Nessun dato disponibile             |
| pH                                             | : ca. 5,2, 100 %<br>a 20 °C           |
| Viscosità, dinamica                            | : ca. 5.000 mPa.s a 20 °C             |
| Viscosità, cinematica                          | : Nessun dato disponibile             |
| Idrosolubilità                                 | : solubile                            |
| Solubilità in altri solventi                   | : Nessun dato disponibile             |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : Nessun dato disponibile             |
| Tensione di vapore                             | : Nessun dato disponibile             |
| Densità                                        | : ca. 1,035 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C |
| Densità relativa                               | : Nessun dato disponibile             |
| Densità di vapore relativa                     | : Nessun dato disponibile             |
| Caratteristiche delle particelle               | : Nessun dato disponibile             |

### 9.2 altre informazioni

nessuno(a)

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.  
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessun dato disponibile

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

La nostra azienda rifiuta rigorosamente gli esperimenti su animali.

La nostra azienda non effettua ordini per test su animali per il prodotto o per i suoi componenti.

La legislazione dell'UE (Regolamento REACH) stabilisce l'obbligo, per i produttori e gli importatori UE, di testare le sostanze prima della loro introduzione sul mercato per controllarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Alcuni di questi test obbligatori sono vecchi di decenni.

#### Tossicità acuta

Tossicità acuta : Non quantificato

#### Componenti:

##### Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico

##### 68891-38-3:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD  
BPL: si

##### 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

##### 147170-44-3:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): > 5.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

LD50 Orale (Ratto): 2.335 mg/kg

DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: OECD TG 402

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

#### glicerolo

##### 56-81-5:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 11.500 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 18.700 mg/kg

#### Corrosione/irritazione cutanea

#### Prodotto:

Osservazioni : Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il prodotto non e' considerato irritante della pelle.

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

### Componenti:

**Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico**

#### **68891-38-3:**

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Irritante per la pelle.  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD

**1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts**

#### **147170-44-3:**

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

### **glicerolo**

#### **56-81-5:**

Risultato : Nessuna irritazione agli occhi

### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

#### Prodotto:

Osservazioni : Secondo i criteri di classificazione dell'Unione Europea, il prodotto non e' considerato irritante degli occhi.

### Componenti:

**Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico**

#### **68891-38-3:**

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Rischio di gravi lesioni oculari.  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD

**1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts**

#### **147170-44-3:**

Risultato : Provoca gravi lesioni oculari.

### **glicerolo**

#### **56-81-5:**

Risultato : Nessuna irritazione agli occhi

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### Componenti:

**Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico**

#### **68891-38-3:**

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come emendato



## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

Via di esposizione : Dermico  
Specie : Porcellino d'India  
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

### 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

#### 147170-44-3:

Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.

### glicerolo

#### 56-81-5:

Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.

### Mutagenicità delle cellule germinali

Mutagenicità delle cellule germinali : Non quantificato

### Componenti:

#### Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico

#### 68891-38-3:

Genotossicità in vitro : Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD  
Risultato: negativo

Cancerogenicità : Non quantificato

Tossicità riproduttiva : Non quantificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione : Non quantificato

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

##### Componenti:

**Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico**

**68891-38-3:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Danio rerio (pesce zebra)): 7,1 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Tipo di test: Prova a flusso continuo  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD  
BPL: sì

CL50 (Pesce): > 1 - 10 mg/l  
Tipo di test: Prova a flusso continuo  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 10 - 100 mg/l  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 0,14 mg/l  
Tempo di esposizione: 28 d  
Tipo di test: Prova a flusso continuo  
Metodo: OECD TG 204

CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): 1 - 10 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Tipo di test: Prova a flusso continuo  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): 7,1 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

NOEC (Pesce): 0,1 - 1 mg/l  
Tempo di esposizione: 28 Giorni

Tossicità per la daphnia e per  
altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia pulex (Pulce d'acqua)): 7,4 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Immobilizzazione  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 1 - 10 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,27 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d  
Tipo di test: Prova a flusso continuo  
Metodo: OECD TG 211

CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 1 - 10 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

NOEC (Daphnia (pulce d'acqua)): 0,1 - 1 mg/l

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Tempo di esposizione: 21 Giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tossicità per le alghe/piante acquatiche  | : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 27,7 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Inibitore di crescita<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD<br>BPL: si<br><br>CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 10 - 100 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Prova statica<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD<br><br>NOEC : 0,95 mg/l<br>Tipo di test: Inibitore di crescita<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD<br><br>NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,93 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Prova statica<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD<br><br>CE50 (alghe): 27,7 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: Inibitore di crescita<br><br>NOEC (alghe): 0,93 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br><br>CE50 (alghe): 10 - 100 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br><br>NOEC (alghe): 0,1 - 1 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h |
| Tossicità per i micro-organismi           | : CE50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l<br>Tempo di esposizione: 16 h<br>Tipo di test: Test di inibizione di moltiplicazione cromosomica<br>Metodo: DIN 38412<br>BPL: si<br><br>EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l<br>Tempo di esposizione: 16 h<br>Tipo di test: Test di inibizione di moltiplicazione cromosomica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) | : NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Specie: Leuciscus idus (Leucisco dorato)<br><br>NOEC: 0,14 mg/l<br>Tempo di esposizione: 28 d<br>Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)<br>Metodo: Linee Guida 204 per il Test dell'OECD<br><br>NOEC: 0,2 mg/l<br>Tempo di esposizione: 28 d<br>Specie: Pesce<br><br>NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Tempo di esposizione: 28 d<br>Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)<br>Metodo: Linee Guida 204 per il Test dell'OECD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

Tossicità per la daphnia e per  
altri invertebrati acquatici  
(Tossicità cronica) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)  
Metodo: OECD TG 211

CE50: 0,37 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d

0,74 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d

NOEC: 0,27 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d

Tossicità per gli organismi  
viventi nel suolo : NOEC: 750 mg/kg  
Tempo di esposizione: 56 d  
Specie: Eisenia fetida (lombrichi)  
Metodo: Linee Guida 222 per il Test dell'OECD  
Osservazioni: Informazioni prese da lavori di referenza e da archivi.

### 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

#### 147170-44-3:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 2 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

CL50 (Brachydanio rerio): > 1 - 10 mg/l  
Metodo: ISO 7346/2

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): > 0,1 - 1 mg/l

CL50 (Pesce): 1,1 mg/l

Tossicità per la daphnia e per  
altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1 - 10 mg/l  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD  
NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 0,1 - 1 mg/l  
Metodo: OECD TG 211

Tossicità per le alghe/piante  
acquatiche : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1 - 10 mg/l  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD  
CE50r (alghe): 2,4 mg/l

Tossicità per i micro-organismi : CE0 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l  
Metodo: OECD TG 209

Tossicità per i pesci (Tossicità  
cronica) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)  
Metodo: Linee Guida 210 per il Test dell'OECD  
NOEC: 0,135 mg/l

Tossicità per la daphnia e per  
altri invertebrati acquatici  
(Tossicità cronica) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)  
Metodo: OECD TG 211

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

### glycerol, glycerol (Mist)

#### 56-81-5:

Tossicità per i pesci

: CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova statica

CL50 (Carassius auratus (Pesciolino rosso)): > 5.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 24 h  
Tipo di test: Prova statica

CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

CL50 (Pesce): > 885 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per  
altri invertebrati acquatici

: CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 24 h

CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1.955 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante  
acquatiche

: CE0 (Scenedesmus quadricauda (alghe cloroficee)): > 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 7 d  
Tipo di test: Test di inibizione di moltiplicazione cromosomica

CE50 (Scenedesmus quadricauda (alghe cloroficee)): 2.900 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per i micro-organismi

: CE0 (Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 16 h  
Tipo di test: Test di inibizione di moltiplicazione cromosomica

## 12.2 Persistenza e degradabilità

### Componenti:

#### Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico

#### 68891-38-3:

Biodegradabilità

: Tipo di test: aerobico  
Risultato: biodegradabile rapidamente  
Biodegradazione: > 70 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD 301 A

Tipo di test: anaerobico  
Risultato: Biodegradabile  
Biodegradazione: > 60 %  
Tempo di esposizione: 41 d  
Metodo: OECD 301 D

Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Biodegradazione: 93 %  
Tempo di esposizione: 28 d

Ossigeno biochimico richiesto  
(BOD)

: 285 mg/g  
Tempo d'incubazione: 5 d

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

Ossigeno chimico richiesto  
(COD) : 518 mg/g

**1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts**

**147170-44-3:**

Biodegradabilità : Risultato: biodegradabile rapidamente  
Biodegradazione: 86 %  
Metodo: OECD 301 D

Ossigeno biochimico richiesto  
(BOD) : 365 mg/g  
Metodo: riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore

Ossigeno chimico richiesto  
(COD) : 704 mg/g  
Metodo: DIN 38409-H-41

**glycerol, glycerol (Mist)**

**56-81-5:**

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Biodegradazione: 63 %  
Tempo di esposizione: 14 d  
Metodo: Linee Guida 301 per il Test dell'OECD

ThOD : 1.217 mg/g

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

**Componenti:**

**Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico**

**68891-38-3:**

Bioaccumulazione : Osservazioni: La bioaccumulazione è improbabile.

**glycerol, glycerol (Mist)**

**56-81-5:**

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 0,02

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: -1,76

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Prodotto:**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**Componenti:**

**Alcoli C12-14, etossilati, solfatati, sale sodico**

**68891-38-3:**

Valutazione : Non è molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).. Non è

## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT).

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

**Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

**Prodotto:**

Informazioni ecologiche supplementari : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

---

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.  
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

N. (codice) del rifiuto smaltito : Catalogo Europeo dei rifiuti  
20 01 29\*  
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

---

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

**ADR**

Merci non pericolose

**RID**

Merci non pericolose

**IMDG**

Merci non pericolose

**IATA**

Merci non pericolose

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**ADR**

Merci non pericolose

**RID**

Merci non pericolose

**IMDG**

Merci non pericolose

**IATA**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

Merci non pericolose

### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADR**

Merci non pericolose

**RID**

Merci non pericolose

**IMDG**

Merci non pericolose

**IATA**

Merci non pericolose

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

**ADR**

Merci non pericolose

**RID**

Merci non pericolose

**IMDG**

Non regolamentato come merce pericolosa

**IATA**

Merci non pericolose

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. : Non applicabile

Contenuto di composti organici volatili (COV) : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Aggiornamento: Percento di prodotti volatili: 0,04 %

secondo il Regolamento sui Detergenti CE 648/2004 : 5 - <15% tensioattivi anionici, <5% tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, sapone, profumo

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## LAVAMANI SENSATION

WM 1212516

Numero d'ordine: 0712516

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

Altre legislazioni : D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.  
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

#### SEZIONE 16: altre informazioni

##### Testo completo delle Dichiarazioni-H

H315 : Provoca irritazione cutanea.  
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.  
H412 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

##### Testo completo di altre abbreviazioni

Aquatic Chronic : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico  
Eye Dam. : Lesioni oculari gravi  
Skin Irrit. : Irritazione cutanea

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

##### Ulteriori informazioni

Classificazione della miscela:

Procedura di classificazione:

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## LAVAMANI SENSATION

**WM 1212516**

**Numero d'ordine: 0712516**

Versione 2.1

Data di revisione 10.07.2026

Data di stampa 14.07.2026

Giudizio di esperti e determinare la forza probante dei dati.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT

500000005937