

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : LINAX AMONIA 10 L  
UFI : FJ49-30GQ-H00H-YY4W

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de nettoyage  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Téléphone : +3223520400  
Téléfax : +3223510860  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité)  
Centre Antipoisons Belgique: Tel: (0032) (0)70-245.245  
Centre Antipoisons Luxembourg: Tel: (+352) 8002-5500  
Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité) Centre  
Antipoisons Belgique: Tel: (0032) (0)70-245.245 Centre Antipoisons Luxembourg: Tel: (+352) 8002-  
5500

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Irritation oculaire, Catégorie 2 H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : P102 Tenir hors de portée des enfants.  
Prévention:  
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

P280

Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse d' agent tensioactif.

#### Composants

| Nom Chimique                                     | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification     | Concentration<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol                        | 112-34-5<br>203-961-6<br>603-096-00-8<br>01-2119475104-44    | Eye Irrit. 2; H319 | >= 5 - < 10              |
| pyrophosphate de tétrapotassium                  | 7320-34-5<br>230-785-7<br>01-2119489369-18                   | Eye Irrit. 2; H319 | >= 3 - < 5               |
| 1-phénoxypropane-2-ol                            | 770-35-4<br>212-222-7<br>01-2119486566-23                    | Eye Irrit. 2; H319 | >= 3 - < 5               |
| p-cumènesulfonate de sodium                      | 15763-76-5<br>239-854-6<br>01-2119489411-37                  | Eye Irrit. 2; H319 | >= 3 - < 5               |
| Alanine, N,N-bis(carboxyméthyl)-, trisodium salt | 164462-16-2<br>423-270-5423-270-5                            | Met. Corr. 1; H290 | >= 1 - < 3               |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e) | 01-0000016977-53<br>78330-20-8<br>02-2119549526-31 | Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 4; H302<br><br>Limite de concentration spécifique<br>Eye Irrit. 2; H319<br>1 - 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %                                                                                                                                                                                                                              | >= 1 - < 3      |
| ammoniac, solution aqueuse                      | 1336-21-6<br>215-647-6<br>007-001-01-2             | Skin Corr. 1B; H314<br>Aquatic Acute 1; H400<br><br>Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique): 1<br><br>Limite de concentration spécifique<br>Aquatic Chronic 2; H411<br>>= 25 %<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br>STOT SE 3; H335<br>5 - < 25 %<br>Skin Corr. 1B; H314<br>5 - < 25 %<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>2,5 - < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>1 - < 2,5 % | >= 0,1 - < 0,25 |

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux : Protéger l'oeil intact.  
Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.  
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Appeler un médecin.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes : Irritation

Risques : Pas d'information disponible.

Provoque une sévère irritation des yeux.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Produits de combustion dangereux : On ne connaît aucun produit de combustion dangereux

On ne connaît aucun produit de combustion dangereux

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Assurer une ventilation adéquate.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection : Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

de l'environnement

cours d'eau.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Neutraliser à l'acide.  
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver dans le conteneur d'origine. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Produit de nettoyage

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Composants                            | No.-CAS       | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base       |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol             | Non attribuée | TWA                                   | 10 ppm<br>67,5 mg/m3   | 2006/15/EC |
| Information supplémentaire: Indicatif |               |                                       |                        |            |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|  |                                       |            |                                   |            |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|  |                                       | STEL       | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
|  | Information supplémentaire: Indicatif |            |                                   |            |
|  |                                       | VLE 15 min | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL     |
|  |                                       | VLE 8 hr   | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | BE OEL     |

### Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance          | Utilisation finale | Voies d'exposition | Effets potentiels sur la santé  | Valeur                  |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol    | Travailleurs       | Inhalation         | Long terme - effets locaux      | 67,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Travailleurs       | Inhalation         | Aigu - effets locaux            | 101,2 mg/m <sup>3</sup> |
|                              | Travailleurs       | Dermale            | Long terme - effets systémiques | 83 mg/kg                |
|                              | Consommateurs      | Inhalation         | Long terme - effets systémiques | 40,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Consommateurs      | Inhalation         | Long terme - effets locaux      | 40,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Consommateurs      | Inhalation         | Aigu - effets locaux            | 60,7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Consommateurs      | Dermale            | Long terme - effets systémiques | 50 mg/kg                |
|                              | Consommateurs      | Ingestion          | Long terme - effets systémiques | 5 mg/kg                 |
|                              | Consommateurs      | Oral(e)            | Long terme - effets systémiques | 6,25 mg/kg p.c./jour    |
|                              | Consommateurs      | Inhalation         | Long terme - effets systémiques | 2,79 mg/m <sup>3</sup>  |
| tetrapotassium pyrophosphate | Travailleurs       | Inhalation         | Long terme - effets systémiques | 2,79 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Consommateurs      | Inhalation         | Long terme - effets systémiques | 0,68 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Consommateurs      | Ingestion          | Long terme - effets systémiques | > 70 mg/kg              |
| 1-phénoxypropane-2-ol        | Travailleurs       | Contact avec la    | Long terme - effets             | 42 mg/kg                |

## LINUX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                                                  |               | peau                 | systémiques                                 | p.c./jour            |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                  | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques             | 25,7 mg/m3           |
|                                                  | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques             | 21 mg/kg p.c./jour   |
|                                                  | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques             | 3,65 mg/kg p.c./jour |
|                                                  | Consommateurs | Inhalation           | Exposition à long terme, Effets systémiques | 12,7 mg/m3           |
| sodium p-cumenesulphonate                        | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques             | 3,8 mg/kg p.c./jour  |
|                                                  | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques             | 13,2 mg/m3           |
|                                                  | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques             | 3,8 mg/kg p.c./jour  |
|                                                  | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques             | 6,6 mg/m3            |
|                                                  | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets locaux                  | 0,048 mg/cm2         |
|                                                  | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques             | 7,6 mg/kg p.c./jour  |
|                                                  | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques             | 53,6 mg/m3           |
| Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt | Travailleurs  | Inhalation           | Aigu - effets systémiques                   | 40 mg/m3             |
|                                                  | Travailleurs  | Inhalation           | Aigu - effets locaux                        | 40 mg/m3             |
|                                                  | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques             | 40 mg/m3             |
|                                                  | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets locaux                  | 4 mg/m3              |
|                                                  | Consommateurs | Inhalation           | Aigu - effets locaux                        | 20 mg/m3             |
|                                                  | Consommateurs | Inhalation           | Aigu - effets systémiques                   | 20 mg/m3             |
|                                                  | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets                         | 20 mg/m3             |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                                                                 |               |                      |                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                 |               |                      | systémiques                                                |            |
|                                                                 | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets locaux                                 | 2 mg/m3    |
|                                                                 | Consommateurs | Ingestion            | Aigu - effets systémiques                                  | 85 mg/kg   |
|                                                                 | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques                            | 17 mg/kg   |
| ammonia, aqueous solution, ammonia, aqueous solution (Solution) | Travailleurs  | Inhalation           | Aigu - effets locaux                                       | 36 mg/m3   |
|                                                                 | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets locaux                                 | 14 mg/m3   |
|                                                                 | Travailleurs  | Inhalation           | Aigu - effets systémiques, Long terme - effets systémiques | 47,6 mg/m3 |
|                                                                 | Consommateurs | Inhalation           | Aigu - effets locaux                                       | 7,2 mg/m3  |
|                                                                 | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets locaux                                 | 2,8 mg/m3  |
|                                                                 | Consommateurs | Inhalation           | Aigu - effets systémiques, Long terme - effets systémiques | 23,8 mg/m3 |
|                                                                 | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques, Aigu - effets systémiques | 6,8 mg/kg  |
|                                                                 | Consommateurs | Ingestion            | Aigu - effets systémiques, Long terme - effets systémiques | 6,8 mg/kg  |
|                                                                 | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques, Aigu - effets systémiques | 68 mg/kg   |

### Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance       | Compartiment de l'Environnement | Valeur    |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Eau douce                       | 1,1 mg/l  |
|                           | Eau de mer                      | 0,11 mg/l |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                              |                      |                               |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                              | Sédiment d'eau douce | 4,4 mg/kg                     |
|                              | Sédiment marin       | 0,44 mg/kg                    |
|                              | Sol                  | 0,32 mg/kg                    |
|                              | STP                  | 200 mg/l                      |
|                              | intermittent release | 11 mg/l                       |
| tetrapotassium pyrophosphate | Eau douce            | 0,05 mg/l                     |
|                              | Eau de mer           | 0,005 mg/l                    |
|                              | STP                  | 50 mg/l                       |
|                              | intermittent release | 0,5 mg/l                      |
| 1-phénoxypropane-2-ol        | Eau douce            | 0,1 mg/l                      |
|                              | Eau de mer           | 0,01 mg/l                     |
|                              | Sédiment d'eau douce | 0,38 mg/kg                    |
|                              | Sédiment marin       | 0,038 mg/kg                   |
|                              | Sol                  | 0,02 mg/kg                    |
|                              | STP                  | 10 mg/l                       |
|                              | intermittent release | 1 mg/l                        |
| sodium p-cumenesulphonate    | Eau douce            | 0,23 mg/l                     |
|                              | STP                  | 100 mg/l                      |
|                              | intermittent release | 2,3 mg/l                      |
|                              | Sédiment d'eau douce | 0,862 mg/kg                   |
|                              | Sédiment marin       | 0,0862 mg/kg                  |
|                              | Sol                  | 0,037 mg/kg                   |
|                              | Eau douce            | 0,1 mg/l                      |
|                              | intermittent release | 1 mg/l                        |
|                              | Eau de mer           | 0,01 mg/l                     |
|                              | Sédiment d'eau douce | 0,372 mg/kg poids sec (p.s.)  |
|                              | Sédiment marin       | 0,0372 mg/kg poids sec (p.s.) |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                                                                 |                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                 | Sol                  | 0,016 mg/kg poids sec (p.s.) |
| Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt                | Eau douce            | 2 mg/l                       |
|                                                                 | Eau de mer           | 0,2 mg/l                     |
|                                                                 | Sédiment d'eau douce | 24 mg/kg                     |
|                                                                 | Sol                  | 2,5 mg/kg                    |
|                                                                 | STP                  | 100 mg/l                     |
|                                                                 | intermittent release | 1 mg/l                       |
| ammonia, aqueous solution, ammonia, aqueous solution (Solution) | Eau douce            | 0,0011 mg/l                  |
|                                                                 | Eau de mer           | 0,0011 mg/l                  |
|                                                                 | intermittent release | 0,0068 mg/l                  |
|                                                                 | intermittent release | 0,089 mg/l                   |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : En cas de risque d'éclaboussures, porter:

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des mains

Matériel : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.

Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Remarques : Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du : inutile dans les conditions normales d'utilisation

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

corps

Protection respiratoire : N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

Type de Filtre recommandé:

Filtre ABEK-P3

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| État physique                         | : liquide                       |
| Couleur                               | : incolore                      |
| Odeur                                 | : ammoniacale                   |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible         |
| Point/intervalle d'ébullition         | : Pas d'information disponible. |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | : Donnée non disponible         |
| Inflammabilité (liquides)             | : Donnée non disponible         |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible         |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible         |
| Point d'éclair                        | : n'a pas de point d'éclair     |
| Température d'inflammation            | : Donnée non disponible         |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible         |
| pH                                    | : env. 11,3, 1 %                |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible         |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible         |
| Hydrosolubilité                       | : soluble                       |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible         |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible         |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible         |
| Densité                               | : env. 1,053 g/cm <sup>3</sup>  |
| Densité relative                      | : Donnée non disponible         |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible         |
| Caractéristiques de la particule      | : Donnée non disponible         |

#### 9.2 Autres informations

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

aucun(e)

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de décomposition en utilisation conforme.

#### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Donnée non disponible

#### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Donnée non disponible

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Notre entreprise rejette tout test sur les animaux.  
Notre entreprise n'attribue aucun contrat pour des tests sur les animaux, que ce soit sur le produit final ou sur les ingrédients d'un produit.  
Toutefois, la législation européenne (règlement REACH) exige des fabricants de substances ou des importateurs de l'UE qu'ils testent les effets des substances sur la santé humaine et l'environnement avant de les mettre sur le marché. Certains de ces tests obligatoires ont été effectués parfois il y a plusieurs décennies.

#### Toxicité aiguë

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Composants:

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

##### 112-34-5:

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale   | : DL50 oral (Rat, mâle): 2.410 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 401<br><br>DL50 (Rat): > 2.000 mg/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation   | : CL50 (Rat): > 29 ppm<br>Durée d'exposition: 2 h<br>Atmosphère de test: poussières/brouillard              |
| Toxicité aiguë par voie cutanée | : DL50 dermal (Lapin, mâle): 2.764 mg/kg                                                                    |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

Méthode: OCDE ligne directrice 402

DL50 (Lapin): > 2.000 mg/kg

### pyrophosphate de tétrapotassium

#### 7320-34-5:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): > 2.000 mg/kg

DL50 (Souris): > 2.000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 1,1 mg/l  
Méthode: OCDE ligne directrice 403

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Lapin): > 7.940 mg/kg

DL50 dermal (Lapin): > 2.000 mg/kg

Méthode: OCDE ligne directrice 402

### 1-phénoxypropane-2-ol

#### 770-35-4:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 2.000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 5,4 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): > 2.000 mg/kg

### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 5 mg/l  
Durée d'exposition: 232 mn

CL50 (Rat): 5 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Lapin): > 2.000 mg/kg

DL50 (Lapin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

### Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

#### 164462-16-2:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): > 2.000 mg/kg  
Méthode: Testé selon la directive 92/69/CEE.

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 5 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e)

#### 78330-20-8:

|                                 |   |                                                                                                                  |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale   | : | DL50 oral (Rat): 500 - 2.000 mg/kg<br>DL50 oral (Rat): > 300 - 2.000 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 401 |
| Toxicité aiguë par voie cutanée | : | DL50 dermal (Rat): > 5.000 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 402                                           |

### ammoniac, solution aqueuse

#### 1336-21-6:

|                               |   |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : | DL50 oral (Rat, mâle): 350 mg/kg<br>voir texte créé par l'utilisateur (Chat): 750 mg/kg<br>voir texte créé par l'utilisateur (Humain): 43 mg/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation | : | voir texte créé par l'utilisateur (Humain): 5000 ppm<br>CL50 (Rat): 3.310 mg/l<br>Atmosphère de test: poussières/brouillard                     |

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Produit:

|           |   |                                                                                                                                |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | : | Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant de la peau. |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Composants:

### pyrophosphate de tétrapotassium

#### 7320-34-5:

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Résultat | : | Irritation légère de la peau |
| Résultat | : | Pas d'irritation de la peau  |

### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

|           |   |                                                                                          |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espèce    | : | Lapin                                                                                    |
| Méthode   | : | OCDE ligne directrice 404                                                                |
| Résultat  | : | Pas d'irritation de la peau                                                              |
| Remarques | : | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

### Alanine, N,N-bis(carboxyméthyl)-, trisodium salt

#### 164462-16-2:

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                       |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 404   |
| Résultat | : | Pas d'irritation de la peau |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e)

#### 78330-20-8:

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                       |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 404   |
| Résultat | : | Pas d'irritation de la peau |

### ammoniac, solution aqueuse

#### 1336-21-6:

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Résultat | : | Provoque de graves brûlures. |
|----------|---|------------------------------|

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Produit:

|           |   |                                          |
|-----------|---|------------------------------------------|
| Remarques | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |
|-----------|---|------------------------------------------|

#### Composants:

### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

#### 112-34-5:

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Résultat | : | Irritation modérée des yeux |
|----------|---|-----------------------------|

### pyrophosphate de tétrapotassium

#### 7320-34-5:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Résultat | : | Irritation des yeux |
|----------|---|---------------------|

### 1-phénoxypropane-2-ol

#### 770-35-4:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Résultat | : | Irritation des yeux |
|----------|---|---------------------|

### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

|           |   |                                          |
|-----------|---|------------------------------------------|
| Espèce    | : | Lapin                                    |
| Méthode   | : | OCDE ligne directrice 405                |
| Résultat  | : | Irritation modérée des yeux              |
| Remarques | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |

### Alanine, N,N-bis(carboxyméthyl)-, trisodium salt

#### 164462-16-2:

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                     |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 405 |
| Résultat | : | Pas d'irritation des yeux |

### Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e)

#### 78330-20-8:

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                             |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 405         |
| Résultat | : | Effets irréversibles sur les yeux |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### ammoniac, solution aqueuse

#### 1336-21-6:

Résultat : Provoque de graves lésions des yeux.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Sensibilisation cutanée

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Sensibilisation respiratoire

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Produit:

Remarques : Donnée non disponible

#### Composants:

##### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

Type de Test : Test de Buehler  
Espèce : Cochon d'Inde  
Méthode : OCDE ligne directrice 406  
Résultat : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

##### Alanine, N,N-bis(carboxyméthyl)-, trisodium salt

#### 164462-16-2:

Type de Test : Test de Maximalisation  
Espèce : Cochon d'Inde  
Méthode : OCDE ligne directrice 406  
Résultat : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

##### Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e)

#### 78330-20-8:

Type de Test : Test de Maximalisation  
Espèce : Cochon d'Inde  
Méthode : OCDE ligne directrice 406  
Résultat : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

N'est pas classé en raison du manque de données.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas classé(e)

#### Composants:

##### p-cumènesulfonate de sodium

#### 15763-76-5:

Génotoxicité in vitro : Résultat: négatif  
Génotoxicité in vivo : Remarques: négatif

##### Alanine, N,N-bis(carboxyméthyl)-, trisodium salt

#### 164462-16-2:

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                       |   |                                                                                                     |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro | : | Type de Test: Test de Ames<br>Méthode: OCDE ligne directrice 471<br>Résultat: négatif               |
|                       |   | Type de Test: Test du micronoyau<br>Méthode: Mutagénicité: Essai du micronoyau<br>Résultat: négatif |
|                       |   | Méthode: OCDE ligne directrice 476<br>Résultat: négatif                                             |
| Génotoxicité in vivo  | : | Méthode: OCDE ligne directrice 474                                                                  |

### ammoniac, solution aqueuse

#### 1336-21-6:

|                       |   |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro | : | Type de Test: Test de Ames<br>Méthode: OCDE ligne directrice 471<br>Résultat: négatif                                                                                                          |
| Génotoxicité in vivo  | : | Type de Test: test in vivo<br>Remarques: Les tests "in vivo" n'ont pas montré de modifications chromosomiques.                                                                                 |
|                       |   | Type de Test: Test du micronucleus in vivo<br>Espèce: Souris<br>Méthode: Mutagénicité: Essai du micronoyau<br>Remarques: Les tests "in vivo" n'ont pas montré de modifications chromosomiques. |

### Cancérogénicité

N'est pas classé en raison du manque de données.

Cancérogénicité : Pas classé(e)

### Composants:

#### p-cumènesulfonate de sodium

##### 15763-76-5:

|                     |   |                                                                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Espèce              | : | Rat                                                                               |
| Voie d'application  | : | Dermale                                                                           |
| Durée d'exposition  | : | 2 années                                                                          |
| Durée de l'activité | : | 5 h                                                                               |
| Méthode             | : | OCDE ligne directrice 453                                                         |
| Résultat            | : | Pas d'augmentation des tumeurs observée                                           |
| Remarques           | : | L'information donnée provient de travaux qui font référence et de la littérature. |

Cancérogénicité - Evaluation : Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet cancérigène.

### ammoniac, solution aqueuse

#### 1336-21-6:

|                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| Espèce             | : | Rat                               |
| Voie d'application | : | Oral(e)                           |
| Méthode            | : | voir texte créé par l'utilisateur |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité pour la reproduction : Pas classé(e)

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

### Composants:

#### p-cumènesulfonate de sodium

##### 15763-76-5:

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

### Composants:

#### p-cumènesulfonate de sodium

##### 15763-76-5:

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

#### ammoniac, solution aqueuse

##### 1336-21-6:

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

### Toxicité à dose répétée

### Composants:

#### p-cumènesulfonate de sodium

##### 15763-76-5:

Espèce : Rat  
NOAEL : 763 mg/kg  
Voie d'application : Oral(e)  
Organes cibles : Système cardio-vasculaire

Espèce : Souris  
NOAEL : 440 mg/kg  
LOAEL : 1.300 mg/kg  
Voie d'application : Dermale  
Méthode : OCDE ligne directrice 411  
Organes cibles : Peau

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

#### 164462-16-2:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Espèce             | : Rat             |
| NOAEL              | : 262 mg/kg       |
| Voie d'application | : Oral(e)         |
| Symptômes          | : Troubles rénaux |

### ammoniac, solution aqueuse

#### 1336-21-6:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Espèce             | : Rat      |
|                    | : 68 mg/kg |
| Voie d'application | : Oral(e)  |
| Durée d'exposition | : 35 d     |
| Méthode            | : OECD 422 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Espèce             | : Rat, mâles |
| NOAEL              | : 35 mg/kg   |
| Voie d'application | : Inhalation |
| Durée d'exposition | : 50 d       |

### Toxicité par aspiration

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité par aspiration : Pas classé(e)

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques : Donnée non disponible

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Composants:

#### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

##### 112-34-5:

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons      | : CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 1.300 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h |
|                                 | : CL50 (Leuciscus idus (Ide mélanote)): > 100 mg/l                                     |
| Toxicité pour la daphnie et les | : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 2.850 mg/l                                   |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autres invertébrés aquatiques               | <p>Durée d'exposition: 24 h<br/>Méthode: DIN 38412</p> <p>CE50 (Daphnia magna Straus (Daphnie géante Straus)): &gt; 1.101 mg/l<br/>Durée d'exposition: 48 h</p>                                                                                                                                                                                        |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques | <p>CI50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): &gt; 100 mg/l<br/>Durée d'exposition: 96 h<br/>Méthode: OCDE Ligne directrice 201</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicité pour les microorganismes           | <p>EC10 (Bactérie): 1.170 mg/l<br/>Durée d'exposition: 16 h</p> <p>EC10 (boue activée): &gt; 1.995 mg/l<br/>Durée d'exposition: 30 mn<br/>Type de Test: Inhibition de la respiration<br/>Méthode: OCDE Ligne directrice 209</p> <p>CE50 (boue activée): &gt; 1.995 mg/l<br/>Durée d'exposition: 3 h<br/>Type de Test: Inhibition de la respiration</p> |

### tetrapotassium pyrophosphate

#### 7320-34-5:

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | <p>CL0 (Leuciscus idus (Ide mélanote)): &gt; 750 mg/l<br/>Durée d'exposition: 48 h</p> <p>CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): &gt; 100 mg/l<br/>Durée d'exposition: 96 h<br/>Méthode: OCDE ligne directrice 203</p> |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | <p>CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): &gt; 100 mg/l<br/>Durée d'exposition: 48 h<br/>Méthode: OCDE Ligne directrice 202</p>                                                                                                 |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | <p>CE50r : &gt; 100 mg/l<br/>Durée d'exposition: 72 h<br/>Méthode: OCDE Ligne directrice 201</p> <p>NOEC : &gt; 100 mg/l<br/>Durée d'exposition: 72 h<br/>Méthode: OCDE Ligne directrice 201</p>                                 |
| Toxicité pour les microorganismes                             | <p>(boue activée): &gt; 1.000 mg/l<br/>Durée d'exposition: 3 h<br/>Méthode: OCDE Ligne directrice 209</p>                                                                                                                        |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)               | <p>100 mg/l<br/>Durée d'exposition: 96 h<br/>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br/>Méthode: OCDE ligne directrice 203</p>                                                                                         |

### 1-phénoxypropane-2-ol

#### 770-35-4:

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons | <p>CL50 (Leuciscus idus (Ide mélanote)): &gt; 220 - 460 mg/l<br/>Durée d'exposition: 96 h</p> <p>CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 280 mg/l</p> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |   | Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CL50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 370 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Essai en statique<br><br>CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): 74,5 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toxicité pour les microorganismes                             | : | CE50 (Bactérie): > 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 17 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>sodium p-cumenesulphonate</b>                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>15763-76-5:</b>                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Cyprinus carpio (Carpe)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203<br><br>CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en statique<br><br>CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                                                                                                                                                                              |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br><br>CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en statique<br><br>CE50 (Raphidocelis subcapitata (algue verte d'eau douce)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br><br>EC10 (Raphidocelis subcapitata (algue verte d'eau douce)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201 |
| Toxicité pour les microorganismes                             | : | EC10 (boue activée): > 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Type de Test: Inhibition de la respiration<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

#### 164462-16-2:

|                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                                         | : CL50 (Brachydanio rerio): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203                                 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                      | : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                    |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                                        | : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algue verte)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Essai en statique        |
| Toxicité pour les microorganismes                                                  | : EC20 (boue activée): > 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 0,5 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                                   |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)                                    | : NOEC: > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 204 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : NOEC: > 100 mg/l<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                       |
| Toxicité pour les organismes vivant dans le sol                                    | : CL50: 142 mg/kg<br>Durée d'exposition: 14 d<br>Espèce: Eisenia fetida (vers de terre)                                                  |
| Toxicité pour les plantes                                                          | : CE50: 794 mg/kg<br>Période d'essai: 19 d<br>Espèce: Avena sativa (avoine)<br>Méthode: OECD 208                                         |

### Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e)

#### 78330-20-8:

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : CL50 (Leuciscus idus (Ide mélanote)): 10 - 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: DIN 38412                                                                                                                                                                               |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): > 10 - 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: DIN 38412<br><br>NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie)): 12,5 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 d<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                  |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 10 - 100 mg/l<br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur<br><br>CE50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur<br><br>EC10 (Algues): > 1 mg/l |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

|                                                                                    |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur                  |
| Toxicité pour les microorganismes                                                  | : EC10 (boue activée): 48 mg/l<br>Durée d'exposition: 17 h<br>Méthode: DIN 38412        |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : NOEC: > 1 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 d<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie ) |

### ammonia, aqueous solution, ammonia, aqueous solution (Solution)

#### 1336-21-6:

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                                         | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,53 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br><br>CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 0,75 - 3,4 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br><br>CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,89 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br><br>NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,022 mg/l<br>Durée d'exposition: 73 d<br>Type de Test: Essai en dynamique<br><br>CL50 (Poisson): 9 mg/l |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                      | : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 24 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 101 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,79 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 d<br>Type de Test: Essai en dynamique                                                                                                                                                                    |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                                        | : (Chlorella vulgaris (algue d'eau douce)): 2.700 mg/l<br>Durée d'exposition: 18 d<br>Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)                                | : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicité pour les microorganismes                                                  | : CE50 (Photobacterium phosphoreum (Bactéries luminescentes)): 2 mg/l<br>Durée d'exposition: 5 mn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)                                    | : Concentration minimale avec effet observé: 0,022 mg/l<br>Durée d'exposition: 73 d<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : NOEC: 0,79 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 d<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )<br>Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Produit:

Biodégradabilité : Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

#### Composants:

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

###### 112-34-5:

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 76 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 D

Résultat: rapidement biodégradable  
Biodégradation: 90 - 100 %  
Durée d'exposition: 8 d  
Méthode: OECD 302 B

Résultat: rapidement biodégradable  
Biodégradation: 90 - 100 %  
Durée d'exposition: 14 d  
Méthode: OECD 301 E

Résultat: rapidement biodégradable  
Biodégradation: env. 85 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 C

##### tetrapotassium pyrophosphate

###### 7320-34-5:

Biodégradabilité : Remarques: Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques.

##### 1-phénoxypropane-2-ol

###### 770-35-4:

Biodégradabilité : Biodégradation: 72 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 F

##### sodium p-cumenesulphonate

###### 15763-76-5:

Biodégradabilité : Type de Test: aérobique  
Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: > 60 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 B

##### Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

###### 164462-16-2:

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: > 80 %  
Lié à: voir texte créé par l'utilisateur  
Durée d'exposition: 28 d

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

Méthode: OECD 301 F

Remarques: Selon les résultats des tests de biodégradabilité ce produit est considéré comme étant facilement biodégradable.

### Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e)

#### 78330-20-8:

Biodégradabilité : Biodégradation: > 90 %  
Méthode: OECD 301 E

Résultat: rapidement biodégradable

Biodégradation: > 60 %

Durée d'exposition: 28 d

Méthode: OECD 301 B

Demande Biochimique en Oxygène (DBO) : 1.650 mg/g  
Le temps d'incubation: 30 d

Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 2.500 mg/g

### ammonia, aqueous solution, ammonia, aqueous solution (Solution)

#### 1336-21-6:

Biodégradabilité : Résultat: rapidement biodégradable

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

### Composants:

#### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

##### 112-34-5:

Bioaccumulation : Facteur de bioconcentration (FBC): 2

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 0,56

#### tetrapotassium pyrophosphate

##### 7320-34-5:

Bioaccumulation : Remarques: Ne montre pas de bioaccumulation.

#### 1-phénoxypropane-2-ol

##### 770-35-4:

Bioaccumulation : Remarques: En raison du coefficient de partage n-octanol/eau, on ne peut s'attendre à une accumulation dans l'organisme.

#### sodium p-cumenesulphonate

##### 15763-76-5:

Bioaccumulation : Facteur de bioconcentration (FBC): 3,16  
Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

#### Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

##### 164462-16-2:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: < -4 (25 °C)  
pH: 11,4  
Méthode: Testé selon la directive 92/69/CEE.

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

### Alcools, C9 – C11 –iso-, C10 –rich, éthoxylé(e)

#### 78330-20-8:

Bioaccumulation : Remarques: On ne doit pas s'attendre à une bioaccumulation (log Pow <= 4).

### ammonia, aqueous solution, ammonia, aqueous solution (Solution)

#### 1336-21-6:

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -2,66  
Remarques: voir texte créé par l'utilisateur

## 12.4 Mobilité dans le sol

### Composants:

#### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

##### 112-34-5:

Répartition entre les compartiments environnementaux : Koc: env. 50  
Remarques: Extrêmement mobile dans les sols

#### sodium p-cumenesulphonate

##### 15763-76-5:

Répartition entre les compartiments environnementaux : Koc: 1,25  
Méthode: Méthode de calcul  
Remarques: L'information donnée provient de travaux qui font référence et de la littérature.

Stabilité dans le sol : Remarques: On ne s'attend pas à une absorption par le sol.

#### Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

##### 164462-16-2:

Stabilité dans le sol : Remarques: Ne va pas être absorbé par le sol.

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

### Composants:

#### sodium p-cumenesulphonate

##### 15763-76-5:

Evaluation : N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).. N'est pas très persistant et très bioaccumulable (vPvB).

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

**Produit:**

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit               | : Ne pas jeter les déchets à l'égout.<br>Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.<br>En accord avec les réglementations locales et nationales.                                                                            |
| Emballages contaminés | : Vider les restes.<br>Éliminer comme produit non utilisé.<br>Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                                                                                                                                     |
| Code des déchets      | Le code européen des déchets<br>20 01 29*<br>Selon le catalogue européen des déchets (CED), le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

### 14.4 Groupe d'emballage

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

Marchandise non dangereuse

### 14.5 Dangers pour l'environnement

#### ADR

Marchandise non dangereuse

#### IMDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### IATA

Marchandise non dangereuse

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : Voir l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 pour Conditions de restriction

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : 112-34-5

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

: La Directive 96/82/CE ne s'applique pas

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. : Non applicable

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : WGK 1  
pollue faiblement l'eau  
Classification selon AwSV, annexe 1 (5.2)

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Mise à jour: Pourcentage de composés volatils: 0,25 %

Conformément au règlement : <5% phosphates, agents de surface anioniques, agents de surface

**LINUX AMONIA 10 L****WM 1204744****Numéro de commande: 0404744**

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

relatif aux détergents CE  
648/2004

non ioniques, parfums, LIMONENE

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Texte complet pour phrase H**

|      |   |                                                                       |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| H290 | : | Peut être corrosif pour les métaux.                                   |
| H302 | : | Nocif en cas d'ingestion.                                             |
| H314 | : | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H318 | : | Provoque de graves lésions des yeux.                                  |
| H319 | : | Provoque une sévère irritation des yeux.                              |
| H400 | : | Très toxique pour les organismes aquatiques.                          |

**Texte complet pour autres abréviations**

|                     |   |                                                          |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : | Toxicité aiguë                                           |
| Aquatic Acute       | : | Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique     |
| Eye Dam.            | : | Lésions oculaires graves                                 |
| Eye Irrit.          | : | Irritation oculaire                                      |
| Met. Corr.          | : | Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux         |
| Skin Corr.          | : | Corrosion cutanée                                        |
| 2006/15/EC          | : | Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle |
| BE OEL              | : | Valeurs limites d'exposition professionnelle             |
| 2006/15/EC / TWA    | : | Valeurs limites - huit heures                            |
| 2006/15/EC / STEL   | : | Limite d'exposition à court terme                        |
| BE OEL / VLE 8 hr   | : | Valeur limite                                            |
| BE OEL / VLE 15 min | : | Valeur courte durée                                      |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant

## LINAX AMONIA 10 L

WM 1204744

Numéro de commande: 0404744

Version 9.0

Date de révision 15.10.2026

Date d'impression 15.10.2026

l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

#### Classification du mélange:

Eye Irrit. 2

H319

#### Procédure de classification:

Méthode de calcul

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

BE / FR

500000000927