

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L  
UFI : 4EMC-3080-N00F-0GPN

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Onderhoudsmiddel  
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
persoon  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Raadpleeg een arts (laat hem indien mogelijk het etiket of het veiligheidsinformatieblad zien). Belgisch  
Antigifcentrum : Tel : (0032) (0)70-245.245

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist.

#### Aanvullende etikettering:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : waterige dispersie

##### Bestanddelen

| Chemische naam               | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer         | Indeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Concentratie (%<br>w/w) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit): 11<br>M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit): 11<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,036 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 3 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>1 - < 3 %<br>Aquatic Acute 1; H400<br>>= 25 %<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>>= 25 %<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br>2,5 - < 25 %<br><br>Acute<br>toxiciteitsschattingen<br><br>Acute orale toxiciteit: | >= 0,0025 - <<br>0,025  |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                   |                                | 500,0 mg/kg<br>450 mg/kg<br>Acute toxiciteit bij<br>inademing (stof/nevel):<br>0,21 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-<br>4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-4-<br>isothiazoline-3-on | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 2; H310<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410<br/>Eye Dam. 1; H318</p> <hr/> <p>M-factor (Acute<br/>aquatische toxiciteit):<br/>100100<br/>M-factor (Chronische<br/>aquatische toxiciteit):<br/>100100</p> <hr/> <p>specifieke<br/>concentratiegrenzen<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>≥ 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 0,6 %</p> <hr/> <p>Acute<br/>toxiciteitsschattingen</p> <p>Acute orale toxiciteit:<br/>100,0 mg/kg<br/>Acute dermale toxiciteit:<br/>300 mg/kg</p> | ≥ 0,0002 - <<br>0,0015 |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- |                           |   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies           | : | Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.                                                                                                                                    |
| Bij inademing             | : | In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van stof of rook bij oververhitting of verbranding.<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.                                  |
| Bij aanraking met de huid | : | Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.<br>Afwassen met zeep en veel water.                                                                                               |
| Bij aanraking met de ogen | : | Onbeschadigd oog beschermen.<br>Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.<br>Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. |
| Bij inslikken             | : | Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.<br>Geen melk of alcoholische dranken geven.<br>Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).                                   |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- |             |   |                            |
|-------------|---|----------------------------|
| Verschuiven | : | Geen gegevens beschikbaar. |
| Gevaren     | : | Geen gegevens beschikbaar. |

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- |             |   |                                                                                            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandeling | : | Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het gifinformatiecentrum. |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

- |                        |   |                                                                                            |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- |                                         |   |                                                         |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten       | : | Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend      |

#### 5.3 Advies voor brandweertieners

- |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweertieners | : | Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.                                                                                                                                               |
| Nadere informatie                                      | : | Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.<br>Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Bijeenvegen en opscheppen.  
Opnemen met absorberend materiaal (bv. doek, vlies).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering", Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.  
Geen speciale gebruiksaanwijzingen vereist.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Advies voor gemengde opslag : Geen bijzondere beperkingen voor opslag samen met andere stoffen.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.  
Beschermen tegen vorst.

#### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Onderhoudsmiddel

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

| Stofnaam                                                                    | Eindgebruik | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidsaandoeningen                             | Waarde          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, DEGEE, 2-(2-etoksietoksi)etanol                  | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 50 mg/kg lg/dag |
|                                                                             | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten                          | 25 mg/kg lg/dag |
|                                                                             | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 25 mg/kg lg/dag |
|                                                                             | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten                           | 37 mg/m3        |
|                                                                             | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten                          | 18,3 mg/m3      |
|                                                                             | Consumenten | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten                           | 9 mg/m3         |
|                                                                             | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten                           | 18 mg/m3        |
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone | Werknemers  | Aanraking met de ogen | Toxiciteit - Plaatselijke effecten                            |                 |
|                                                                             | Consumenten | Oraal                 | Systemische effecten, Kortdurende blootstelling               | 0,11 mg/kg      |
|                                                                             | Consumenten | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten                           | 0,02 mg/m3      |
|                                                                             | Consumenten | Aanraking met de ogen | Toxiciteit - Plaatselijke effecten                            |                 |
|                                                                             | Consumenten | Inademing             | Toxiciteit - Plaatselijke effecten, Kortdurende blootstelling | 0,04 mg/m3      |
|                                                                             | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten                           | 0,02 mg/m3      |
|                                                                             | Werknemers  | Inademing             | Toxiciteit - Plaatselijke effecten, Kortdurende blootstelling | 0,04 mg/m3      |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|  |             |       |                                         |                        |
|--|-------------|-------|-----------------------------------------|------------------------|
|  | Consumenten | Oraal | Lange termijn -<br>systemische effecten | 0,09 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-------------|-------|-----------------------------------------|------------------------|

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                                                                            | Milieucompartiment   | Waarde      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, DEGEE,<br>2-(2-etoksietoksi)etanol                       | Zoetwater            | 0,74 mg/l   |
|                                                                                     | Zeewater             | 0,074 mg/l  |
|                                                                                     | Zoetwater afzetting  | 2,47 mg/kg  |
|                                                                                     | Zeeafzetting         | 0,274 mg/kg |
|                                                                                     | Bodem                | 0,15 mg/kg  |
|                                                                                     | STP                  | 500 mg/l    |
|                                                                                     | intermittent release | 10 mg/l     |
| 5-Chloro-2-methyl-<br>3(2H)isothiazolone mixt. with 2-<br>Methyl-3(2H)isothiazolone | STP                  | 0,23 mg/l   |
|                                                                                     | Zeewater             | 3,39 µg/l   |
|                                                                                     | Zoetwater            | 0,027 mg/kg |
|                                                                                     | Bodem                | 0,01 mg/kg  |
|                                                                                     | Zeeafzetting         | 0,027 mg/kg |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : niet nodig bij normaal gebruik

Bescherming van de handen

Materiaal : niet nodig bij normaal gebruik

Materiaal : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of nitrilrubber, categorie III volgens EN 374.

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                     |   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen                         | : | Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd). |
| Huid- en lichaams-bescherming       | : | niet nodig bij normaal gebruik                                                                                                                                                 |
| Bescherming van de ademhalingswegen | : | niet nodig bij normaal gebruik                                                                                                                                                 |

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                        |   |                                         |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Fysische toestand                      | : | vloeibaar                               |
| Kleur                                  | : | wit                                     |
| Geur                                   | : | fruitig                                 |
| Smelt-/vriespunt                       | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Kookpunt/kooktraject                   | : | Geen gegevens beschikbaar.              |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)            | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen)         | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Onderste explosiegrens                 | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Bovenste explosiegrens                 | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Vlampunt                               | : | niet ontvlambaar                        |
| Ontstekingstemperatuur                 | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Ontledingstemperatuur                  | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| pH                                     | : | circa 7,8, bij 20 °C                    |
| Viscositeit, dynamisch                 | : | gelijk aan water                        |
| Viscositeit, kinematisch               | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Oplosbaarheid in water                 | : | dispergeerbaar                          |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Dampspanning                           | : | Geen gegevens beschikbaar               |
| Dichtheid                              | : | circa 1,027 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C |
| Relatieve dichtheid                    | : | Geen gegevens beschikbaar               |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar  
Deeltjeskenmerken : Geen gegevens beschikbaar

### 9.2 Overige informatie

geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen specifieke gevaren te noemen.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Beschermen tegen vorst.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Ons bedrijf wijst dierproeven resoluut af.  
Ons bedrijf laat geen dierproeven uitvoeren op het eindproduct of de bestanddelen.  
De EU-wetgeving (REACH-verordening) verplicht fabrikanten of EU-importeurs echter om stoffen te testen op hun effecten op de gezondheid van de mens en het milieu alvorens ze op de markt te brengen. Deze verplichte tests werden voor een deel al decennia geleden uitgevoerd.

#### Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.  
Acute toxiciteit : Niet geclassificeerd

#### Bestanddelen:

##### 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

##### 2634-33-5:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 1.150 mg/kg  
Acute toxiciteitsschattingen: 500,0 mg/kg  
Methode: Omgerekende acute toxiciteitsschatting  
LD50 (Rat): 1.193 mg/kg

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 784 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
GLP: ja

LD50 (Rat): 490 mg/kg

LD50 (Rat): 670 mg/kg

Acute toxiciteitsschattingen: 450 mg/kg  
Methode: Acute toxiciteitsschattingen volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 0,25 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel

LC50 (Rat): 0,5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: OPPTS 870.1300  
GLP: ja

LC50 (Rat): 0,11 mg/l  
Testatmosfeer: stof/nevel

Acute toxiciteitsschattingen: 0,21 mg/l  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Acute toxiciteitsschattingen volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): 4.115 mg/kg

LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 2.000 mg/kg  
GLP: ja

LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg

### reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on

#### 55965-84-9:

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: 100,0 mg/kg  
Methode: Omgerekende acute toxiciteitsschatting

LD50 (Rat): 64 mg/kg

LD50 (Rat): 490 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 0,171 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel

LC50 (Rat): 0,17 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 92,4 mg/kg

Acute toxiciteitsschattingen: 300 mg/kg  
Methode: Omgerekende acute toxiciteitsschatting

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

LD50 huid (Rat): 87 mg/kg

LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

Methode: Richtlijn test OECD 402

### Huidcorrosie/-irritatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### Product:

Opmerkingen : Volgens de classificatiecriteria van de Europese Unie wordt het product niet beschouwd als huidirriterende stof.

#### Bestanddelen:

##### 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

###### 2634-33-5:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Huidirritatie

##### reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on

###### 55965-84-9:

Soort : Konijn  
Resultaat : irriterend

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### Product:

Opmerkingen : Volgens de classificatiecriteria van de Europese Unie wordt het product niet beschouwd als oogirriterende stof.

#### Bestanddelen:

##### 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

###### 2634-33-5:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Soort : Hoornvlies van een rund  
Methode : Richtlijn test OECD 437  
Resultaat : Gevaar voor ernstig oogletsel.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Huidsensibilisering

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### Ademhalingssensibilisatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### Bestanddelen:

#### **1,2-benzisothiazool-3(2H)-on**

##### **2634-33-5:**

|                     |   |                                                           |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Blootstellingsroute | : | Huid                                                      |
| Soort               | : | Cavia                                                     |
| Methode             | : | Richtlijn test OECD 406                                   |
| Resultaat           | : | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |

|                     |   |                                                           |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Blootstellingsroute | : | Huid                                                      |
| Soort               | : | Muis                                                      |
| Methode             | : | Richtlijn test OECD 429                                   |
| Resultaat           | : | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |

#### **reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on**

##### **55965-84-9:**

|           |   |                                                           |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------|
| Soort     | : | Cavia                                                     |
| Methode   | : | Richtlijn test OECD 406                                   |
| Resultaat | : | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |

### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.  
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet geclassificeerd

### **Kankerverwekkendheid**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.  
Kankerverwekkendheid : Niet geclassificeerd

### **Giftigheid voor de voortplanting**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.  
Giftigheid voor de voortplanting : Niet geclassificeerd

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.  
STOT bij eenmalige blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.  
STOT bij herhaalde blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

### **Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.  
Aspiratiesgiftigheid : Niet geclassificeerd

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Nadere informatie

**Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

**Bestanddelen:**

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

**2634-33-5:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 16,0 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 2,18 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test  
Analytisch volgen: ja  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
GLP: ja

LC50 (Cyprinodon variegatus (edelsteentandkarper)): circa 16,7 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test  
Analytisch volgen: ja  
GLP: ja

NOEC (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,21 mg/l  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 215

NOEC (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 2,1 mg/l  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 215

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 1,6 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 2,2 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 32,6 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

waterdieren

Methode: OECD testrichtlijn 202

EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 2,94 mg/l

Blootstellingstijd: 48 h

Testtype: statische test

Analytisch volgen: ja

Methode: OECD testrichtlijn 202

GLP: ja

EC0 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,643 mg/l

Blootstellingstijd: 48 h

Testtype: statische test

Analytisch volgen: ja

Methode: OECD testrichtlijn 202

GLP: ja

EC50 (Mysidopsis bahia): 0,9893 mg/l

Blootstellingstijd: 96 h

Testtype: statische test

Analytisch volgen: ja

GLP: ja

NOEC (Daphnia (Watervlieg)): 1,02 mg/l

Blootstellingstijd: 21 d

Methode: OECD testrichtlijn 211

NOEC (Daphnia (Watervlieg)): 12 mg/l

Blootstellingstijd: 21 d

EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 3,27 mg/l

Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor  
algen/waterplanten

: EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,04 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 1,1 mg/l

Blootstellingstijd: 72 h

Methode: OECD testrichtlijn 201

EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 1,1 mg/l

Blootstellingstijd: 72 h

Analytisch volgen: ja

Methode: OECD testrichtlijn 201

GLP: ja

NOEC (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 0,04 mg/l

Blootstellingstijd: 72 h

Analytisch volgen: ja

Methode: OECD testrichtlijn 201

GLP: ja

EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,067 mg/l

Blootstellingstijd: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,4 mg/l

Blootstellingstijd: 72 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,11 mg/l

Blootstellingstijd: 72 h

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                                                                     |   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |   | NOEC (Skeletonema costatum (zee-alg)): 0,027 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                                |
|                                                                                     |   | EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 0,11 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                         |
|                                                                                     |   | NOEC (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 0,04 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                         |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                                              | : | 1                                                                                                            |
|                                                                                     |   | 1                                                                                                            |
| Toxiciteit voor micro-organismen                                                    | : | EC20 (actief slib): 3,3 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                   |
|                                                                                     |   | EC50 (actief slib): 13 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                    |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : | NOEC: 0,21 mg/l<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)<br>Methode: Richtlijn test OECD 215           |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : | NOEC: 1,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia (Watervlieg)<br>Methode: OECD testrichtlijn 211 |
| M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)                                         | : | 1                                                                                                            |
|                                                                                     |   | 1                                                                                                            |

### 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone

55965-84-9:

|                                                             |   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 14,8 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                     |
|                                                             |   | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,188 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                    |
|                                                             |   | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,22 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 203 |
|                                                             |   | NOEC (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,098 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d                                    |
|                                                             |   | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,19 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                     |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 8 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                        |
|                                                             |   | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,126 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                          |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 0,1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                              |
|                                       | (Daphnia (Watervlieg)): 0,004 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Methode: OECD testrichtlijn 211                                 |
|                                       | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,16 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                      |
|                                       | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,16 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                                                      |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten | : EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 1,67 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                                            |
|                                       | EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 0,027 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                                             |
|                                       | EC50 (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 0,0052 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201           |
|                                       | NOEC (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 0,00064 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201          |
|                                       | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,0012 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201 |
|                                       | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 0,048 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201  |
|                                       | EC50 (Skeletonema costatum (zee-alg)): 0,0052 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: ISO 10253                              |
|                                       | NOEC (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 0,00064 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: ISO 10253                       |
|                                       | ErC50 (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 19,9 µg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201            |
|                                       | ErC50 (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 6,3 µg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201             |
|                                       | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 27,3 µg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201  |
|                                       | NOEC (Skeletonema costatum (zee-alg)): 0,49 µg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201                   |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                            | NOEC (Skeletonema costatum (zeekiezelwier)): 1,4 µg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201    |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                                              | : 100                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|                                                                                     | 100                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| Toxiciteit voor micro-organismen                                                    | : EC20 (actief slib): 0,97 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                              |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                                                            | EC50 (actief slib): 7,92 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                             |
|                                                                                     |                                                                                                                            | EC50 (actief slib): 4,5 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                                                         |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : 0,098 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)<br>Methode: OECD testrichtlijn 210 |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                                                            | 0,02 mg/l<br>Blootstellingstijd: 38 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)<br>Methode: OECD testrichtlijn 210 |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 0,004 mg/l<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Methode: OECD testrichtlijn 211                             |                                                                                                                         |
| M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)                                         | : 100                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|                                                                                     | 100                                                                                                                        |                                                                                                                         |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bestanddelen:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Testtype: Primaire biologische afbreekbaarheid<br>Resultaat: Biologisch afbreekbaar<br>Biodegradatie: > 90 %<br>Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**

##### **55965-84-9:**

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Entstof: actief slib<br>Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.<br>Biodegradatie: > 60 %<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Methode: OECD 301 D |
|                             | Entstof: actief slib                                                                                                                                 |

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

Biodegradatie: > 80 %  
Methode: Richtlijn test OECD 303A  
Opmerkingen: Naar verwachting biologisch afbreekbaar

Entstof: actief slib  
Biodegradatie: 47,1 - 55,8 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 B

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

Bioaccumulatie : Soort: Vis  
Bioconcentratiefactor (BCF): 6,95  
Methode: Richtlijn test OECD 305

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,7

##### **5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**

##### **55965-84-9:**

Bioaccumulatie : Blootstellingstijd: 28 d  
Bioconcentratiefactor (BCF): < 500  
Methode: Richtlijn test OECD 305

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: -0,71 - 0,75  
Methode: Richtlijn test OECD 107

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

#### Bestanddelen:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

Beoordeling : Niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).. Niet persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).

##### **5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**

##### **55965-84-9:**

Beoordeling : Niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).. Niet persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

Afvalnummer: Europese afvalstoffenlijst  
08 02 99  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### 14.5 Milieugevaren

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. : Niet van toepassing

Waternverontreinigingsklasse (Duitsland) : WGK 1  
licht waterbedreigend  
Classificatie conform AwSV (Verordening voor installaties in de omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor water), annex 1 (5.2)

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 5,06 %

overeenkomstig de detergentiaverordening EC 648/2004 : <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE, Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2- Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesiumnitrate

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | : Giftig bij inslikken.                                                      |
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H310 | : Dodelijk bij contact met de huid.                                          |
| H314 | : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315 | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317 | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318 | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H330 | : Dodelijk bij inademing.                                                    |
| H400 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### Volledige tekst van andere afkortingen

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Acute toxiciteit                              |
| Aquatic Acute   | : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn     |
| Aquatic Chronic | : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn |
| Eye Dam.        | : Ernstig oogletsel                             |
| Skin Corr.      | : Huidcorrosie/-irritatie                       |
| Skin Irrit.     | : Huidcorrosie/-irritatie                       |
| Skin Sens.      | : Huidsensibilisering                           |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

#### Nadere informatie

Classificatie van het preparaat:

Classificatieprocedure:

## LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Bestelnummer: 0713366

Versie 4.3

Herzieningsdatum 11.07.2026

Printdatum 14.07.2026

Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BE / NL

500000000908