

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Eilės numeris: 0713366

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : LONGLIFE PRIMER 2 X 5 L
UFI : 4EMC-3080-N00F-0GPN

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Priežiūros priemonė
paskirtis
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefonas : +49613196403
Telefaksas : +4961319642526
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atsakingas/užpildęs asmuo
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nereikalinga pavojaus piktograma, nereikalingas signalinis žodis, nereikalinga pavojingumo frazė (s), nereikalinga atsargumo frazė (s).

Papildomas ženklavimas:

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : vandeninė dispersija

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 11 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 11 Specifinė koncentracijos riba Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Skin Irrit. 2; H315 >= 10 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Ūmaus toksiškumo įvertis	>= 0,0025 - < 0,025

**LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L****WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

		Ūmus toksiškumas prarijus: 500,0 mg/kg 450 mg/kg Ūmus toksiškumas įkvėpus (dulkės/rūkas): 0,21 mg/l	
mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono	55965-84-9 613-167-00-5	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Eye Dam. 1; H318 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 100100 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 100100 Specifinė koncentracijos riba Skin Corr. 1C; H314 ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Skin Corr. 1C; H314 ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 0,6 % Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 100,0 mg/kg Ūmus toksiškumas susilietus su oda: 300 mg/kg	≥ 0,0002 - < 0,0015

LONGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Eilės numeris: 0713366

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba	:	Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.
Įkvėpus	:	Perkaitimo ar degimo metu išsiskiriančių dulkių ar dūmų atsiktinio įkvėpimo atveju, išvesti į gryną orą. Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
Patekus ant odos	:	Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti batus. Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Patekus į akis	:	Saugoti nepažeistą akį. Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti. Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais.
Prarijus	:	Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai	:	Informacijos neturima.
Rizikos	:	Informacijos neturima.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas	:	Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.
---------	---	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	:	Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.
-----------------------------	---	--

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu	:	Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Pavojingi degimo produktai	:	Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams	:	Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
Tolesnė informacija	:	Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

LONGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Eilės numeris: 0713366

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Užtikrinti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų ir vandentiekos sistemas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Sušluoti ir susemti.
Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrį.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Nereikalaujama specialių naudojimo nurodymų.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialių apribojimų sandėliavimui su kitais produktais.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
Saugoti nuo šalčio.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejais (-ai) : Priežiūros priemonė

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
2-(2-etoksietoksi)etanolis	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	50 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	25 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	25 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	37 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	18,3 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	9 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	18 mg/m ³
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	Darbuotojai	Patekimas į akis	Vietinis poveikis	
	Vartotojai	Oralinis	Sisteminis poveikis, Trumpalaikis poveikis	0,11 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,02 mg/m ³
	Vartotojai	Patekimas į akis	Vietinis poveikis	
	Vartotojai	Įkvėpimas	Vietinis poveikis, Trumpalaikis poveikis	0,04 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,02 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Vietinis poveikis, Trumpalaikis poveikis	0,04 mg/m ³
	Vartotojai	Oralinis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,09 mg/m ³

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
2-(2-etoksietoksi)etanolis	Gėlasis vanduo	0,74 mg/l

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	Jūros vanduo	0,074 mg/l
	Gélojo vandens nuosėdos	2,47 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,274 mg/kg
	Dirvožemis	0,15 mg/kg
	STP	500 mg/l
	intermittent release	10 mg/l
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	STP	0,23 mg/l
	Jūros vanduo	3,39 µg/l
	Gélasis vanduo	0,027 mg/kg
	Dirvožemis	0,01 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,027 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė**Asmeninės apsauginės priemonės**

Akių ir (arba) veido apsaugą : įprastai naudojant nereikalaujama

Rankų apsauga

Medžiaga : įprastai naudojant nereikalaujama

Medžiaga : Esant ilgai trunkančiam ir dažnam salyčiui, muvėti apsaugines pirštines.

Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasisverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : įprastai naudojant nereikalaujama

LONGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Eilės numeris: 0713366

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Kvėpavimo organų apsauga : įprastai naudojant nereikalaujama

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną	: skystas
Spalva	: balta
Kvapą	: panašus į vaisių
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Neturima duomenų
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	: Informacijos neturima.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Neturima duomenų
Užsiliepsnojamumas (skysčiai)	: Neturima duomenų
Žemutinė sprogumo riba	: Neturima duomenų
Viršutinė sprogumo riba	: Neturima duomenų
Pliūpsnio temperatūra	: neužsiplieskia
Užsiliepsnojimo temperatūra	: Neturima duomenų
Skilimo temperatūra	: Neturima duomenų
pH	: apytikriai 7,8, prie 20 °C
Dinaminė klampa	: panašus į vandenį
Kinematinė klampa	: Neturima duomenų
Tirpumas vandenyje	: disperguojamas
Tirpumas kituose tirpikliuose	: Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Neturima duomenų
Garų slėgis	: Neturima duomenų
Tankis	: apytikriai 1,027 g/cm ³ prie 20 °C
Santykinis tankis	: Neturima duomenų
Santykinis garų tankis	: Neturima duomenų
Dalelių savybės	: Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

be kvapo

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Eilės numeris: 0713366

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Specialiai paminėtų pavojų nėra.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Saugoti nuo šalčio.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.
Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.
Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Ūmus toksiškumas : Nenustatyta

Komponentai:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

2634-33-5:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 1.150 mg/kg

Ūmaus toksiškumo įvertis: 500,0 mg/kg

Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis

LD50 (Žiurkė): 1.193 mg/kg

LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 784 mg/kg

Metodas: OECD Bandymų gairės 401

GLP: taip

LD50 (Žiurkė): 490 mg/kg

LD50 (Žiurkė): 670 mg/kg

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

- Ūmaus toksiškumo įvertis: 450 mg/kg
Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
- Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 0,25 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
- LC50 (Žiurkė): 0,5 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OPPTS 870.1300
GLP: taip
- LC50 (Žiurkė): 0,11 mg/l
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
- Ūmaus toksiškumo įvertis: 0,21 mg/l
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
- Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): 4.115 mg/kg
- LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg
GLP: taip
- LD50 per odą (Triušis): > 2.000 mg/kg

mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono**55965-84-9:**

- Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: 100,0 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis
- LD50 (Žiurkė): 64 mg/kg
- LD50 (Žiurkė): 490 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
- Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 0,171 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
- LC50 (Žiurkė): 0,17 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
- Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): 92,4 mg/kg
- Ūmaus toksiškumo įvertis: 300 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis
- LD50 per odą (Žiurkė): 87 mg/kg
- LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis oda.

Komponentai:**1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas****2634-33-5:**

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Odos dirginimas

mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono**55965-84-9:**

Rūšis : Triušis
Rezultatas : dirginantis

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis akis.

Komponentai:**1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas****2634-33-5:**

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Smarkiai pažeidžia akis.

Rūšis : Galvijo ragena
Metodas : OECD Bandymų gairės 437
Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**Odos jautrinimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Komponentai:**1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas****2634-33-5:**

Paveikimo būdai : Odos

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Rūšis : Jūrų kiaulytė
 Metodas : OECD Bandymų gairės 406
 Rezultatas : Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Paveikimo būdai : Odos
 Rūšis : Pelė
 Metodas : OECD Bandymų gairės 429
 Rezultatas : Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono**55965-84-9:**

Rūšis : Jūrų kiaulytė
 Metodas : OECD Bandymų gairės 406
 Rezultatas : Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Mutageninis poveikis lytinėms : Nenustatyta
 ląstelėms

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kancerogeniškumas : Nenustatyta

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotinio poveikio.

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas įkvėpus : Nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardamosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Eilės numeris: 0713366

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Tolesnė informacija**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas****Komponentai:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

- Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 16,0 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
- LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 2,18 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
GLP: taip
- LC50 (Cyprinodon variegatus (Avigalvė rainė)): apytikriai 16,7 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
GLP: taip
- NOEC (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,21 mg/l
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD Bandymų gairės 215
- NOEC (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 2,1 mg/l
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD Bandymų gairės 215
- LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 1,6 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
- LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 2,2 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
- Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia (Dafnija)): 32,6 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202
- EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 2,94 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Analitinis monitoringas: taip
Metodas: OECD Bandymų metodika 202
GLP: taip
- EC0 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,643 mg/l

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Poveikio trukmė: 48 h
 Bandymo tipas: statinis bandymas
 Analitinis monitoringas: taip
 Metodas: OECD Bandymų metodika 202
 GLP: taip

EC50 (Mysidopsis bahia (Jūros vandens mizidė)): 0,9893 mg/l
 Poveikio trukmė: 96 h
 Bandymo tipas: statinis bandymas
 Analitinis monitoringas: taip
 GLP: taip

NOEC (Daphnia (Dafnija)): 1,02 mg/l
 Poveikio trukmė: 21 d
 Metodas: OECD Bandymų metodika 211

NOEC (Daphnia (Dafnija)): 12 mg/l
 Poveikio trukmė: 21 d

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 3,27 mg/l
 Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir
 (arba) vandens augalams : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,04 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 1,1 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 1,1 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h
 Analitinis monitoringas: taip
 Metodas: OECD Bandymų metodika 201
 GLP: taip

NOEC (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 0,04 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h
 Analitinis monitoringas: taip
 Metodas: OECD Bandymų metodika 201
 GLP: taip

EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,067 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,4 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,11 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h

NOEC (Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis)): 0,027 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 0,11 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h

NOEC (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 0,04 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h

M faktorius (Ūmus toksiškumas) : 1

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

vandens aplinkai)

1

Toksiškumas mikroorganizmams : EC20 (aktyvusis dumblas): 3,3 mg/l
 Poveikio trukmė: 3 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 209

EC50 (aktyvusis dumblas): 13 mg/l
 Poveikio trukmė: 3 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 209

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 0,21 mg/l
 Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
 Metodas: OECD Bandymų gairės 215

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 1,2 mg/l
 Poveikio trukmė: 21 d
 Rūšis: Daphnia (Dafnija)
 Metodas: OECD Bandymų metodika 211

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 1

1

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**55965-84-9:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 14,8 mg/l
 Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,188 mg/l
 Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,22 mg/l
 Poveikio trukmė: 96 h
 Metodas: OECD Bandymų gairės 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,098 mg/l
 Poveikio trukmė: 28 d

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,19 mg/l
 Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia (Dafnija)): 8 mg/l
 Poveikio trukmė: 48 h

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,126 mg/l
 Poveikio trukmė: 48 h

EC50 (Daphnia (Dafnija)): 0,1 mg/l
 Poveikio trukmė: 48 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 202

(Daphnia (Dafnija)): 0,004 mg/l
 Poveikio trukmė: 21 d
 Metodas: OECD Bandymų metodika 211

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,16 mg/l
 Poveikio trukmė: 48 h

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

		EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,16 mg/l Poveikio trukmė: 48 h
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	:	EC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 1,67 mg/l Poveikio trukmė: 72 h
		EC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 0,027 mg/l Poveikio trukmė: 72 h
		EC50 (Skeletonema costatum (Jūriniai titnagdumbliai)): 0,0052 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		NOEC (Skeletonema costatum (Jūriniai titnagdumbliai)): 0,00064 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,0012 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,048 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		EC50 (Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis)): 0,0052 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Metodas: ISO 10253
		NOEC (Skeletonema costatum (Jūriniai titnagdumbliai)): 0,00064 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Metodas: ISO 10253
		ErC50 (Skeletonema costatum (Jūriniai titnagdumbliai)): 19,9 µg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		ErC50 (Skeletonema costatum (Jūriniai titnagdumbliai)): 6,3 µg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 27,3 µg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		NOEC (Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis)): 0,49 µg/l Poveikio trukmė: 48 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		NOEC (Skeletonema costatum (Jūriniai titnagdumbliai)): 1,4 µg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai)	:	100

100

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Toksiškumas mikroorganizmams :	EC20 (aktyvusis dumblas): 0,97 mg/l Poveikio trukmė: 3 h Metodas: OECD Bandymų metodika 209
	EC50 (aktyvusis dumblas): 7,92 mg/l Poveikio trukmė: 3 h Metodas: OECD Bandymų metodika 209
	EC50 (aktyvusis dumblas): 4,5 mg/l Metodas: OECD Bandymų metodika 209
Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) :	0,098 mg/l Poveikio trukmė: 28 d Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) Metodas: OECD Bandymų metodika 210
	0,02 mg/l Poveikio trukmė: 38 d Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) Metodas: OECD Bandymų metodika 210
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) :	NOEC: 0,004 mg/l Rūšis: Daphnia magna (Dafnija) Metodas: OECD Bandymų metodika 211
M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) :	100
	100

12.2 Patvarumas ir skaidomumas**Komponentai:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Biologinis skaidomumas :	Bandymo tipas: Pirminis biologinis skilimas Rezultatas: Biologiškai skaidoma Biodegradavimas: > 90 % Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą
--------------------------	---

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**55965-84-9:**

Biologinis skaidomumas :	Inokuliantas: aktyvusis dumblas Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. Biodegradavimas: > 60 % Poveikio trukmė: 28 d Metodas: OECD 301 D
	Inokuliantas: aktyvusis dumblas Biodegradavimas: > 80 % Metodas: OECD Bandymų gairės 303A Paaiškinimai: Numatomas biologinis skaidymas
	Inokuliantas: aktyvusis dumblas Biodegradavimas: 47,1 - 55,8 % Poveikio trukmė: 28 d Metodas: OECD 301 B

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L

WM 0713366

Eilės numeris: 0713366

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

12.3 Bioakumuliacijos potencialas**Komponentai:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Bioakumuliacija : Rūšis: Žuvis
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 6,95
Metodas: OECD Bandymų gairės 305

Pasiskirstymo koeficientas: n- : log Pow: 0,7
oktanolis/vanduo

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**55965-84-9:**

Bioakumuliacija : Poveikio trukmė: 28 d
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): < 500
Metodas: OECD Bandymų gairės 305

Pasiskirstymo koeficientas: n- : log Pow: -0,71 - 0,75
oktanolis/vanduo Metodas: OECD Bandymų gairės 107

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Komponentai:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Vertinimas : Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).. Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**55965-84-9:**

Vertinimas : Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).. Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas	: Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.
Užterštos pakuotės	: Ištuštinti likusį kiekį. Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.
Atliekų kodas	Europos atliekų katalogas 08 02 99 Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris****ADR**

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**ADR**

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė**ADR**

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai**ADR**

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Paaiškinimai : Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones
Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių : Netaikoma
gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII
Priedas)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Seveso III: Europos Parlamento ir : Netaikoma
Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl
didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
susijusių avarijų pavojaus
kontrolės.

Lakiųjų organinių junginių (VOC) : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
kiekis 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)
Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 5,06 %

pagal Ploviklių Reglamentą EB : <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, PHENOXYETHANOL,
648/2004 BENZISOTHIAZOLINONE, Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-
3(2H)-one and 2- Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium
chloride and magnesiumnitrate

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Apie šį produktą duomenų nėra.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pilnas H teiginių tekstas**

H301 : Toksiška prarijus.
H302 : Kenksminga prarijus.
H310 : Mirtina susilietus su oda.
H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315 : Dirgina odą.
H317 : Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 : Smarkiai pažeidžia akis.
H330 : Mirtina įkvėpus.
H400 : Labai toksiška vandens organizmams.
H410 : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas
Skin Corr. : Odos ėsdinimas
Skin Irrit. : Odos dirginimas

LOGLIFE PRIMER 2 X 5 L**WM 0713366****Eilės numeris: 0713366**

Versija 3.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Skin Sens.

: Odos jautrinimas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija**Mišinio klasifikavimas:****Klasifikavimo procedūra:**

Skaičiavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT