

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : NOWA CLEAN 15L  
UFI : 3T68-J08Q-W00R-CKX9

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de nettoyage  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Werner & Mertz France Professional SASU  
Route de l'Orme des Merisiers  
91190 Saint-Aubin  
Téléphone : +330169189500  
Téléfax : +330169288965  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

01.45.42.59.59 (INRS)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Corrosion cutanée, Catégorie 1 H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Lésions oculaires graves, Catégorie 1 H318: Provoque de graves lésions des yeux.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : P102 Prévention:  
P260 Ne pas respirer les aérosols.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

### Intervention:

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

### Elimination:

P501 Éliminer le récipient dans la collecte des matières recyclables uniquement s'il est entièrement vide.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:  
hydroxyde de sodium

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse d' agent tensioactif.

#### Composants

| Nom Chimique                    | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification     | Concentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| pyrophosphate de tétrapotassium | 7320-34-5<br>230-785-7<br>01-2119489369-18                   | Eye Irrit. 2; H319 | >= 5 - < 10              |

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                      |                                           |                                                                                                                                                          |            |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| etasulfate de sodium | 126-92-1<br>204-812-8<br>01-2119971586-23 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 - < 20 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 20 % | >= 1 - < 3 |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Consulter un médecin après toute exposition importante.
- En cas de contact avec la peau : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets  
corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent  
lentement et difficilement.
- En cas de contact avec les yeux : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer  
des lésions irréversibles des tissus et une cécité.  
Protéger l'oeil intact.  
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.  
Ne PAS faire vomir.  
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes : effets corrosifs  
Irritation
- Risques : Pas d'information disponible.  
  
Provoque de graves lésions des yeux.  
Provoque de graves brûlures.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traitement : Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le  
centre anti-poison.

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Produits de combustion dangereux : On ne connaît aucun produit de combustion dangereux

#### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Assurer une ventilation adéquate.  
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Neutraliser à l'acide.  
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter la formation d'aérosols.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Pour éviter les renversements pendant la manipulation maintenir le flacon dans une cuvette métallique.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver dans le conteneur d'origine. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Produit de nettoyage

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance          | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé  | Valeur               |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| tetrapotassium pyrophosphate | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 2,79 mg/m3           |
|                              | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 0,68 mg/m3           |
|                              | Consommateurs      | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | > 70 mg/kg           |
| sodium etasulfate            | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 285 mg/m3            |
|                              | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 4060 mg/kg p.c./jour |
|                              | Consommateurs      | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 24 mg/kg p.c./jour   |
|                              | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets             | 85 mg/m3             |

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|  |               |                      |                                 |                      |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|  |               |                      | systemiques                     |                      |
|  | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systemiques | 2440 mg/kg p.c./jour |

### Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance          | Compartiment de l'Environnement | Valeur      |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| tetrapotassium pyrophosphate | Eau douce                       | 0,05 mg/l   |
|                              | Eau de mer                      | 0,005 mg/l  |
|                              | STP                             | 50 mg/l     |
|                              | intermittent release            | 0,5 mg/l    |
| sodium etasulfate            | Eau douce                       | 0,1357 mg/l |
|                              | Eau de mer                      | 0,0136 mg/l |
|                              | Sédiment d'eau douce            | 1,5 mg/kg   |
|                              | Sédiment marin                  | 0,15 mg/kg  |
|                              | STP                             | 1,35 mg/l   |
|                              | Sol                             | 0,22 mg/kg  |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des mains

Matériel : Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Remarques : Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du corps : Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire : N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

Type de Filtre recommandé:

Filtre ABEK-P3

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

Type de Filtre recommandé:

Filtre ABEK-P3

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                        | : Solution aqueuse                                                                    |
| Couleur                              | : or                                                                                  |
| Odeur                                | : caractéristique                                                                     |
| Point de fusion/point de congélation | : Donnée non disponible                                                               |
| Point/intervalle d'ébullition        | : Pas d'information disponible.                                                       |
| Inflammabilité (solide, gaz)         | : Donnée non disponible                                                               |
| Inflammabilité (liquides)            | : Non classée comme entretenant la combustion selon les réglementations de transport. |
| Limite d'explosivité, inférieure     | : Donnée non disponible                                                               |
| Limite d'explosivité, supérieure     | : Donnée non disponible                                                               |
| Point d'éclair                       | : n'a pas de point d'éclair                                                           |
| Température d'inflammation           | : Donnée non disponible                                                               |
| Température de décomposition         | : Donnée non disponible                                                               |
| pH                                   | : env. 13,3, 100 %<br>à 20 °C                                                         |
| Viscosité, dynamique                 | : Donnée non disponible                                                               |
| Viscosité, cinématique               | : Donnée non disponible                                                               |
| Hydrosolubilité                      | : complètement soluble                                                                |

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

Solubilité dans d'autres solvants : Donnée non disponible  
Coefficient de partage: n-octanol/eau : Donnée non disponible  
Pression de vapeur : Donnée non disponible  
Densité : env. 1,100 g/cm<sup>3</sup> à 20 °C

Densité relative : Donnée non disponible  
Densité de vapeur relative : Donnée non disponible  
Caractéristiques de la particule : Donnée non disponible

### 9.2 Autres informations

aucun(e)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de décomposition en utilisation conforme.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Donnée non disponible

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Donnée non disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.  
On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Notre entreprise rejette tout test sur les animaux.  
Notre entreprise n'attribue aucun contrat pour des tests sur les animaux, que ce soit sur le produit final ou sur les ingrédients d'un produit.  
Toutefois, la législation européenne (règlement REACH) exige des fabricants de substances ou des importateurs de l'UE qu'ils testent les effets des substances sur la santé humaine et l'environnement avant de les mettre sur le marché. Certains de ces tests obligatoires ont été effectués parfois il y a plusieurs décennies.

#### Toxicité aiguë

N'est pas classé en raison du manque de données.

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

Toxicité aiguë : Pas classé(e)

### Composants:

#### pyrophosphate de tétrapotassium

##### 7320-34-5:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): > 2.000 mg/kg  
DL50 (Souris): > 2.000 mg/kg  
Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 1,1 mg/l  
Méthode: OCDE ligne directrice 403  
Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Lapin): > 7.940 mg/kg  
DL50 dermal (Lapin): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

#### etasulfate de sodium

##### 126-92-1:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat, mâle et femelle): 2.840 mg/kg  
Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Rat, mâle et femelle): > 2.000 mg/kg

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque de graves brûlures.

### Produit:

Remarques : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus.

### Composants:

#### pyrophosphate de tétrapotassium

##### 7320-34-5:

Résultat : Irritation légère de la peau  
Résultat : Pas d'irritation de la peau

#### etasulfate de sodium

##### 126-92-1:

Espèce : Lapin  
Résultat : Irritation de la peau

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

### Produit:

Remarques : Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

### Composants:

#### pyrophosphate de tétrapotassium

##### 7320-34-5:

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

| Résultat : Irritation des yeux

### etasulfate de sodium

#### 126-92-1:

| Espèce : Lapin  
| Résultat : Irritation des yeux

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Sensibilisation cutanée

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Sensibilisation respiratoire

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Produit:

Remarques : Donnée non disponible

### Mutagénicité sur les cellules germinales

N'est pas classé en raison du manque de données.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas classé(e)

### Cancérogénicité

N'est pas classé en raison du manque de données.

Cancérogénicité : Pas classé(e)

### Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité pour la reproduction : Pas classé(e)

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

### Toxicité à dose répétée

#### Composants:

### etasulfate de sodium

#### 126-92-1:

| Espèce : Lapin, mâle et femelle  
| NOAEL : 488 mg/kg  
| Voie d'application : Oral(e)  
| Durée d'exposition : 90 d

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| Remarques          | : | Toxicité subchronique   |
| Espèce             | : | Souris, mâle et femelle |
| NOAEL              | : | 400 mg/kg               |
| Voie d'application | : | Contact avec la peau    |
| Durée d'exposition | : | 90 d                    |
| Remarques          | : | Toxicité subchronique   |

### Toxicité par aspiration

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité par aspiration : Pas classé(e)

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques : Donnée non disponible

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Composants:

#### tetrapotassium pyrophosphate

##### 7320-34-5:

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL0 (Leuciscus idus (Ide mélanote)): > 750 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                             |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | CE50r : > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br><br>NOEC : > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201                                  |
| Toxicité pour les                                             | : | (boue activée): > 1.000 mg/l                                                                                                                                                                                     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                                                    |   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| microorganismes                                    |   | Durée d'exposition: 3 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                                                                  |
| Toxicité pour les poissons<br>(Toxicité chronique) | : | 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203 |

### sodium etasulfate

#### 126-92-1:

|                                                                                          |   |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                                               | : | CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                             |
| Toxicité pour la daphnie et les<br>autres invertébrés aquatiques                         | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 483 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                           |
| Toxicité pour les algues/plantes<br>aquatiques                                           | : | CE50 (Desmodesmus subspicatus (Algue verte)): > 511 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h                   |
| Toxicité pour les<br>microorganismes                                                     | : | CE50 (boue activée): 135 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Type de Test: Inhibition de la respiration |
| Toxicité pour les poissons<br>(Toxicité chronique)                                       | : | NOEC: >= 1.357 mg/l<br>Durée d'exposition: 42 d<br>Espèce: Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)  |
| Toxicité pour la daphnie et les<br>autres invertébrés aquatiques<br>(Toxicité chronique) | : | NOEC: 1,4 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 d<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )                  |

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### Produit:

|                  |   |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Composants:

#### tetrapotassium pyrophosphate

##### 7320-34-5:

|                  |   |                                                                                                                    |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Remarques: Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques. |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### sodium etasulfate

##### 126-92-1:

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Biodégradation: > 60 %<br>Durée d'exposition: 14 d<br>Méthode: OECD 301 D<br>Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce mélange respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Résultat: Biodégradable<br>Biodégradation: 89 %<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Méthode: OECD 301 B |
| Demande Biochimique en Oxygène (DBO) | : 342 mg/g<br>Le temps d'incubation: 5 d<br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur             |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO)    | : 578 mg/g<br>Méthode: DIN 38409-H-41                                                              |

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

##### tetrapotassium pyrophosphate

###### 7320-34-5:

Bioaccumulation : Remarques: Ne montre pas de bioaccumulation.

##### sodium etasulfate

###### 126-92-1:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -0,248

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.

En accord avec les réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Eliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.

Code des déchets : Le code européen des déchets  
20 01 29\*  
Selon le catalogue européen des déchets (CED), le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : 1760  
IMDG : 1760  
IATA : 1760

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.  
(hydroxyde de sodium)  
IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(sodium hydroxide)  
IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR : 8  
IMDG : 8  
IATA : 8

#### 14.4 Groupe d'emballage

ADR  
Code de classification : C9  
Groupe d'emballage : II  
Numéro d'identification du danger : 80  
Étiquettes : 8  
Code de restriction en tunnels : (E)  
IMDG  
Groupe d'emballage : II  
Étiquettes : 8  
No EMS Numéro : F-A, S-B  
IATA  
(Cargo) : Corrosive liquid, n.o.s.  
Groupe d'emballage : II  
Étiquettes : 8

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

ADR  
Dangereux pour l'environnement : non

IMDG  
Polluant marin : non

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### IATA

Dangereux pour l'environnement : non

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : Voir l'annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 pour Conditions de restriction

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : 1310-73-2  
5989-27-5  
5392-40-5  
106-24-1  
Voir l'annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 pour Conditions de restriction

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

: La Directive 96/82/CE ne s'applique pas

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. : Non applicable

Maladies Professionnelles (R-461-3, France) : Mise à jour: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau). Mise à jour: Le produit n'a pas de propriétés CMR de catégorie 1, 1A ou 1B

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Mise à jour: Pourcentage de composés volatils: 0,04 %

Conformément au règlement relatif aux détergents CE 648/2004 : 5 - <15% phosphates, <5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums, LIMONENE

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Texte complet pour phrase H

H315 : Provoque une irritation cutanée.  
H318 : Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

#### Texte complet pour autres abréviations

Eye Dam. : Lésions oculaires graves  
Eye Irrit. : Irritation oculaire  
Skin Irrit. : Irritation cutanée

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

#### Information supplémentaire

##### Classification du mélange:

Skin Corr. 1 H314  
Eye Dam. 1 H318

##### Procédure de classification:

Sur la base de données ou de l'évaluation des produits  
Sur la base de données ou de l'évaluation des produits

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être

## NOWA CLEAN 15L

WM 1112856

Numéro de commande: 0712856

Version 10.0

Date de révision 16.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR

500000001838