

## NOWA SLR 600 15L

WM 1112855

Eilės numeris: 0712855

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : NOWA SLR 600 15L  
UFI : K2U3-C013-P00A-JVN9

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Valymo agentas  
paskirtis  
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefonas : +49613196403  
Telefaksas : +4961319642526  
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Atsakingas/užpildęs asmuo  
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052  
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos, 1 H290: Gali ėsdinti metalus.  
kategorija

Odos ėsdinimas, 1A Kategorija H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

#### 2.2 Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H290 Gali ėsdinti metalus.  
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės : P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**Prevencija:**

P260 Neįkvėpti aerozolio.  
 P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

**Greitoji pagalba:**

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.  
 P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.  
 P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
 P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.

**Šalinimas:**

P501 Talpyklą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą tik visiškai tuščią.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:  
 fosforo rūgštis

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**2.3 Kiti pavojai**

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : Valymo agentas

**Komponentai**

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris | Klasifikacija                                                   | Koncentracija (% w/w) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| fosforo rūgštis      | 7664-38-2<br>231-633-2<br>015-011-00-6                    | Skin Corr. 1B; H314<br>Met. Corr. 1; H290<br>Acute Tox. 4; H302 | >= 25 - < 30          |

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

|                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                          | 01-2119485924-24                                          | Specifinė koncentracijos riba<br>Skin Corr. 1B; H314<br>>= 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>10 - < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 - < 25 %                                      |            |
| sulfonrugštys, C14-16-alkanhidroksi-<br>ir C14-16-alken-, natrio druskos | 68439-57-6<br>270-407-8931-534-0<br>01-2119513401-57      | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Specifinė koncentracijos riba<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 5 - 38 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 38 % | >= 3 - < 5 |
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis                                              | 112-34-5<br>203-961-6<br>603-096-00-8<br>01-2119475104-44 | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                              | >= 1 - < 3 |

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

- Bendroji pagalba : Išnešti iš pavojingos aplinkos.  
Kreiptis į gydytoją.  
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
- Įkvėpus : Išvesti į gryną orą.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus.  
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.  
Kai negydomos korozijos sukeltos odos žaizdos gyja lėtai ir su komplikacijomis, būtinas neatidėliotinas gydymas.
- Patekus į akis : Įtiškę į akis maži kiekiai gali sukelti negrįžtamus audinių pakenkimus ir aklumą.  
Saugoti nepažeistą akį.  
Vežant į ligoninę, tęsti akių plovimą.
- Prarijus : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.  
NESKATINTI vėmimo.  
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.  
Nukentėjusįjį nedelsiant nuvežti į ligoninę.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

- Simptomai : ardantis poveikis

## NOWA SLR 600 15L

WM 1112855

Eilės numeris: 0712855

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Rizikos : Informacijos neturima.

### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.  
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.  
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.  
Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Neutralizuoti kreida, šarmo tirpalu arba amoniaku.  
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti aerozolių susidarymo.  
Vengti patekimo ant odos ir į akis.  
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.  
Siekiant išvengti išsiliejimo, naudojant butelį laikyti metaliniame dėkle.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.
- Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
- Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

- Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Valymo agentas

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1 Kontrolės parametrai****Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai                       | CAS Nr.     | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai             | Šaltinis   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| fosforo rūgštis                   | Nepriskirta | TWA                           | 1 mg/m <sup>3</sup>              | 2000/39/EC |
| Tolesnė informacija: Orientacinis |             |                               |                                  |            |
|                                   |             | STEL                          | 2 mg/m <sup>3</sup>              | 2000/39/EC |
| Tolesnė informacija: Orientacinis |             |                               |                                  |            |
|                                   |             | IPRD                          | 1 mg/m <sup>3</sup>              | LT OEL     |
|                                   |             | TPRD                          | 2 mg/m <sup>3</sup>              | LT OEL     |
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis       | Nepriskirta | IPRD                          | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL     |

## NOWA SLR 600 15L

WM 1112855

Eilės numeris: 0712855

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

|                                   |  |      |                                   |            |
|-----------------------------------|--|------|-----------------------------------|------------|
|                                   |  | TPRD | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL     |
|                                   |  | TWA  | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC |
| Tolesnė informacija: Orientacinis |  |      |                                   |            |
|                                   |  | STEL | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
| Tolesnė informacija: Orientacinis |  |      |                                   |            |

### Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas                                                 | Naudojimo pabaiga | Paveikimo būdai | Potencialus poveikis sveikatai           | Vertė                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| fosforo rūgštis                                                       | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - vietinis poveikis           | 1 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                                       | Vartotojai        | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - vietinis poveikis           | 0,36 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                       | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ūmus - vietinis poveikis                 | 2 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                                       | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis         | 10,7 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                       | Vartotojai        | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis         | 4,57 mg/m <sup>3</sup>   |
| sulfonrūgštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos | Darbuotojai       | Sąlytis su oda  | Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis | 2158,33 mg/kg            |
|                                                                       | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis | 152,22 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                       | Vartotojai        | Sąlytis su oda  | Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis | 1295 mg/kg               |
|                                                                       | Vartotojai        | Įkvėpimas       | Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis | 45,04 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                       | Vartotojai        | Nurijimas       | Ilgalaikis poveikis, Sisteminis poveikis | 12,95 mg/kg              |
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis                                           | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - vietinis poveikis           | 67,5 mg/m <sup>3</sup>   |

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

|  |             |           |                                  |                                |
|--|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
|  | Darbuotojai | Įkvėpimas | Ūmus - vietinis poveikis         | 101,2 mg/m <sup>3</sup>        |
|  | Darbuotojai | Odos      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 83 mg/kg                       |
|  | Vartotojai  | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 40,5 mg/m <sup>3</sup>         |
|  | Vartotojai  | Įkvėpimas | Ilgalaikis - vietinis poveikis   | 40,5 mg/m <sup>3</sup>         |
|  | Vartotojai  | Įkvėpimas | Ūmus - vietinis poveikis         | 60,7 mg/m <sup>3</sup>         |
|  | Vartotojai  | Odos      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 50 mg/kg                       |
|  | Vartotojai  | Nurijimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 5 mg/kg                        |
|  | Vartotojai  | Oralinis  | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 6,25 mg/kg kūno svoris / diena |

**Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:**

| Medžiagos pavadinimas                                                 | Aplinkos sritis         | Vertė       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| sulfonrugštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos | Gėlasis vanduo          | 0,042 mg/l  |
|                                                                       | Jūros vanduo            | 0,0042 mg/l |
|                                                                       | Gėlojo vandens nuosėdos | 2,025 mg/l  |
|                                                                       | Jūros nuosėdos          | 0,2025 mg/l |
|                                                                       | Dirvožemis              | 0,0061 mg/l |
|                                                                       | STP                     | 4 mg/l      |
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis                                           | Gėlasis vanduo          | 1,1 mg/l    |
|                                                                       | Jūros vanduo            | 0,11 mg/l   |
|                                                                       | Gėlojo vandens nuosėdos | 4,4 mg/kg   |
|                                                                       | Jūros nuosėdos          | 0,44 mg/kg  |
|                                                                       | Dirvožemis              | 0,32 mg/kg  |
|                                                                       | STP                     | 200 mg/l    |
|                                                                       | intermittent release    | 11 mg/l     |

## NOWA SLR 600 15L

WM 1112855

Eilės numeris: 0712855

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

### 8.2 Poveikio kontrolė

#### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir ( arba ) veido apsaugą : Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Medžiaga : Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.  
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

Kvėpavimo organų apsauga : Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.  
Rekomenduojamas filtro tipas:  
ABEK-P3 filtras

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną : skystas

Spalva : šviesiai geltona

Kvapą : būdingas

Lydimosi/užšalimo temperatūra : Neturima duomenų

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Informacijos neturima.

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Neturima duomenų

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Neturima duomenų

Žemutinė sprogumo riba : Neturima duomenų

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Viršutinė sprogumo riba                            | : Neturima duomenų                             |
| Pliūpsnio temperatūra                              | : neužsiplieskia                               |
| Užsiliepsnojimo temperatūra                        | : Neturima duomenų                             |
| Skilimo temperatūra                                | : Neturima duomenų                             |
| pH                                                 | : apytikriai 0,4, 100 %<br>prie 20 °C          |
| Dinaminė klampa                                    | : Neturima duomenų                             |
| Kinematinė klampa                                  | : Neturima duomenų                             |
| Tirpumas vandenyje                                 | : tirpus                                       |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                      | : Neturima duomenų                             |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-<br>oktanolis/vanduo | : Neturima duomenų                             |
| Garų slėgis                                        | : Neturima duomenų                             |
| Tankis                                             | : apytikriai 1,17 g/cm <sup>3</sup> prie 20 °C |
| Santykinis tankis                                  | : Neturima duomenų                             |
| Santykinis garų tankis                             | : Neturima duomenų                             |
| Dalelių savybės                                    | : Neturima duomenų                             |

**9.2 Kita informacija**

be kvapo

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1 Reaktingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.  
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingos reakcijos : Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.  
Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.

Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.

Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

**Ūmus toksiškumas**

Ūmus toksiškumas : Nenustatyta

**Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 2.600 mg/kg

LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 1.250 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 0,21 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 hLC50 (Žiurkė): 850 mg/l  
Poveikio trukmė: 2 h

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): 2.740 mg/kg

**sulfonrūgštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos****68439-57-6:**Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): > 2.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 52 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 403Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): 6.300 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402**2-(2-butoksietoksi)etanolis****112-34-5:**Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patinas): 2.410 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 (Žiurkė): &gt; 2.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 29 ppm  
Poveikio trukmė: 2 h  
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkasŪmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis, patinas): 2.764 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

LD50 (Triušis): &gt; 2.000 mg/kg

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas****Produktas:**

Paaiškinimai : Ypač ėdanti ir ardanti audinius .

**Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

Rūšis : Triušis  
Poveikio trukmė : 24 h  
Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)  
  
Rezultatas : Stipriai nudegina.

**sulfonrugštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos****68439-57-6:**

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 404  
Rezultatas : Dirgina odą.

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas****Produktas:**

Paaiškinimai : Gali sukelti negrįžtamą akių pakenkimą.

**Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

Rūšis : Triušis  
Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)  
  
Rezultatas : Smarkiai pažeidžia akis.

**sulfonrugštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos****68439-57-6:**

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 405  
Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis.

**2-(2-butoksietoksi)etanolis****112-34-5:**

Rezultatas : Vidutinio stiprumo akių dirginimas

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**Komponentai:****sulfonrugštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos****68439-57-6:**

Rūšis : Jūrų kiaulytė  
Metodas : OECD Bandymų gairės 406  
Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

Mutageninis poveikis lytinėms  
ląstelėms : Nenustatyta

Kancerogeniškumas : Nenustatyta

Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po kartotino poveikio.

**Kartotinių dozių toksiškumas****Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

Rūšis : Žiurkė  
NOAEL : 250 mg/kg  
Patekimo būdas : Oralinis  
Metodas : OECD 422

**sulfonrugštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos****68439-57-6:**

Rūšis : Žiurkė  
NOAEL : 259 mg/kg  
Patekimo būdas : Odos  
Poveikio trukmė : 2 Jahre

Toksiškumas įkvėpus : Nenustatyta

**11.2 Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais  
endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57  
straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100  
ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1  
% ar didesnė.

**Tolesnė informacija****Produktas:**

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

- Toksiškumas žuvims : LC0 (Gambusia affinis (Paprastoji gambuzija)): 138 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h
- LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 3 - 3,25 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h
- LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 98 - 106 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h
- Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia (Dafnija)): 100 - 1.000 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h
- EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Bandymo tipas: statinis bandymas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 202
- Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h  
Bandymo tipas: statinis bandymas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
- NOEC (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h  
Bandymo tipas: statinis bandymas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
- Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 (aktyvusis dumblas): 270 mg/l
- EC50 (aktyvusis dumblas): > 1.000 mg/l  
Poveikio trukmė: 3 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

**sulfonrūgštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos****68439-57-6:**

- Toksiškumas žuvims : LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 4,2 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
- Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : (Daphnia magna (Dafnija )): 4,53 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 202
- Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : (Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis)): 5,2 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 (Bakterijos): 230 mg/l  
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

Nuosėdų toksiškumas : 2025 mg/l  
Trukmė: 10 d

**2-(2-butoksietoksi)etanolis****112-34-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 1.300 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): &gt; 100 mg/l

Toksiškumas dafnijoms ir  
kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 2.850 mg/l  
Poveikio trukmė: 24 h  
Metodas: DIN 38412

EC50 (Daphnia magna Straus (Didžioji dafnija)): > 1.101 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir  
(arba) vandens augalams : IC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas mikroorganizmams : EC10 (Bakterijos): 1.170 mg/l  
Poveikio trukmė: 16 h

EC10 (aktyvusis dumblas): > 1.995 mg/l  
Poveikio trukmė: 30 min  
Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

EC50 (aktyvusis dumblas): > 1.995 mg/l  
Poveikio trukmė: 3 h  
Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.

**Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Biologiškai neskaidoma  
Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

**sulfonrūgštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos****68439-57-6:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranči  
Biodegradavimas: > 80 %  
Metodas: OECD 301 B

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Paaiškinimai: Pagal biologinio skaidomumo tyrimų rezultatus, šis produktas yra vertinamas kaip lengvai skaidomas.

Cheminis deguonies  
suvartojimas (ChDS) : 790 mg/g

Ištirpusi organinė anglis (DOC) : 190 mg/g

**2-(2-butoksietoksi)etanolis****112-34-5:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.  
Biodegradavimas: 76 %  
Poveikio trukmė: 28 d  
Metodas: OECD 301 D

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyanti  
Biodegradavimas: 90 - 100 %  
Poveikio trukmė: 8 d  
Metodas: OECD 302 B

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyanti  
Biodegradavimas: 90 - 100 %  
Poveikio trukmė: 14 d  
Metodas: OECD 301 E

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyanti  
Biodegradavimas: apytikriai 85 %  
Poveikio trukmė: 28 d  
Metodas: OECD 301 C

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas****Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

Pasiskirstymo koeficientas: n-  
oktanolis/vanduo : log Pow: -0,77

**2-(2-butoksietoksi)etanolis****112-34-5:**

Bioakumuliacija : Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 2

Pasiskirstymo koeficientas: n-  
oktanolis/vanduo : log Pow: 0,56

**12.4 Judumas dirvožemyje****Komponentai:****2-(2-butoksietoksi)etanolis****112-34-5:**

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos : Koc: apytikriai 50  
vietose Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****Produktas:**

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

**Komponentai:****fosforo rūgštis****7664-38-2:**

Vertinimas : Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).. Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).

**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis****Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Nepilti atliekų į kanalizaciją.  
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.  
Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Šalinti kaip nenaudotą produktą.  
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

Atliekų kodas : Europos atliekų katalogas  
20 01 29\*  
Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****14.1 JT numeris ar ID numeris**

ADR : 1760  
IMDG : 1760  
IATA : 1760

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

ADR : EDUS SKYSTIS, K.N.  
(fosforo rūgštis)

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**IMDG** : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(Phosphoric acid)

**IATA** : Corrosive liquid, n.o.s.

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

**ADR** : 8  
**IMDG** : 8  
**IATA** : 8

**14.4 Pakuotės grupė**

**ADR**  
Klasifikacinis kodas : C9  
Pakavimo grupė : III  
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 80  
Etiketės : 8  
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (E)  
**IMDG**  
Pakavimo grupė : III  
Etiketės : 8  
EmS Numeris : F-A, S-B  
**IATA**  
**(Kroviny)** : Corrosive liquid, n.o.s.  
Pakavimo grupė : III  
Etiketės : 8

**14.5 Pavojus aplinkai**

**ADR**  
Aplinkai pavojinga : ne

**IMDG**  
Jūrų teršalas : ne  
**IATA**  
Aplinkai pavojinga : ne

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

: Direktyva 96/82/EB netaikoma

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. : Netaikoma

Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Atnaujinimas: Netaikoma

pagal Ploviklių Reglamentą EB 648/2004 : <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Apie šį produktą duomenų nėra.

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Pilnas H teiginių tekstas**

H290 : Gali ėsdinti metalus.  
 H302 : Kenksminga prarijus.  
 H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  
 H315 : Dirgina odą.  
 H318 : Smarkiai pažeidžia akis.  
 H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas  
 Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas  
 Eye Irrit. : Akių dirginimas  
 Met. Corr. : Metalų koroziją sukeliančios medžiagos  
 Skin Corr. : Odos ėsdinimas  
 Skin Irrit. : Odos dirginimas  
 2000/39/EC : Komisijos Direktyva 2000/39/EB nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą  
 2006/15/EC : Orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą  
 LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore  
 2000/39/EC / TWA : Ribinės vertės - 8 valandos  
 2000/39/EC / STEL : Trumpalaikis poveikio ribinės  
 2006/15/EC / TWA : Ribinės vertės - 8 valandos  
 2006/15/EC / STEL : Trumpalaikis poveikio ribinės  
 LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis  
 LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės

**NOWA SLR 600 15L****WM 1112855****Eilės numeris: 0712855**

Versija 5.2

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

**Tolesnė informacija****Mišinio klasifikavimas:**

|               |      |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Skin Corr. 1A | H314 |

**Klasifikavimo procedūra:**

|                          |
|--------------------------|
| Tyrimų duomenų pagrindu. |
| Tyrimų duomenų pagrindu. |

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT

500000001192