

## PRANA GEL WC

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : PRANA GEL WC  
UFI : EAH8-Q0VS-W00P-SGMF

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Valymo agentas  
paskirtis  
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefonas : +49613196403  
Telefaksas : +4961319642526  
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Atsakingas/užpildęs asmuo  
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052  
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

|                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Odos ėsdinimas, 1 kategorija                                | H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                       |
| Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija                       | H318: Smarkiai pažeidžia akis.                                       |
| Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija  | H400: Labai toksiška vandens organizmams.                            |
| Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 3 kategorija | H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

#### 2.2 Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Pavojaus piktogramos

:



Signalinis žodis

: Pavojinga

Pavojingumo frazės

: H314  
H410Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia  
ilgalaikius pakitimus.Papildomos pavojingumo  
frazės

: EUH031

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas  
dujas.

Atsargumo frazės

: P102  
**Prevencija:**  
P280

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius  
drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos  
priemones.**Greitoji pagalba:**P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant  
nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti  
vandeniu.P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam  
būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.P305 + P351 + P338 + P310 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti  
vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius  
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai  
padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti  
į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR  
INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.**Šalinimas:**

P501

Talpyklą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo  
punktą tik visiškai tuščią.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-  
oksidai  
sodium hypochlorite

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**2.3 Kiti pavojai**Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir  
toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1%  
arba didesnė.Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą  
ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES)  
2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą  
ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES)  
2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardiančių savybių pagal  
REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos  
reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**PRANA GEL WC**

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : Vandeninis paviršinio aktyvumo medžiagos tirpalas.

**Komponentai**

| Cheminis pavadinimas                  | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris  | Klasifikacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koncentracija (%<br>w/w) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksida | 61788-90-7<br>263-016-9<br>01-2119490061-47                | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>Acute Tox. 4; H302                                                                                                                                                                                                                                  | $\geq 1 - < 2,5$         |
| sodium hypochlorite                   | 7681-52-9<br><br>017-011-00-1                              | Met. Corr. 1; H290<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Corr. 1B; H314<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH031<br><br>M faktorius (Ūmus<br>toksiškumas vandens<br>aplinkai): 1010<br>M faktorius (Lėtinis<br>toksiškumas vandens<br>aplinkai): 11<br><br>Specifinė<br>koncentracijos riba<br>EUH031<br>$\geq 5 \%$ | $\geq 1 - < 2,5$         |
| natrio hidroksidas                    | 1310-73-2<br>215-185-5<br>011-002-00-6<br>01-2119457892-27 | Met. Corr. 1; H290<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Specifinė<br>koncentracijos riba<br>Skin Corr. 1A; H314<br>$\geq 5 \%$<br>Skin Corr. 1B; H314<br>2 - $< 5 \%$<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,5 - $< 2 \%$<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,5 - $< 2 \%$                                                                                   | $\geq 0,5 - < 1$         |

## PRANA GEL WC

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- |                  |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendroji pagalba | : | Išnešti iš pavojingos aplinkos.<br>Kreiptis į gydytoją.<br>Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.                                                                                                          |
| Įkvėpus          | : | Išvesti į gryną orą.<br>Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją.                                                                                                                                                        |
| Patekus ant odos | : | Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus.<br>Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.<br>Kai negydomos korozijos sukeltos odos žaizdos gyja lėtai ir su komplikacijomis, būtinas neatidėliotinas gydymas. |
| Patekus į akis   | : | Įtiškę į akis maži kiekiai gali sukelti negrįžtamus audinių pakenkimus ir aklumą.<br>Saugoti nepažeistą akį.<br>Vežant į ligoninę, tęsti akių plovimą.                                                                       |
| Prarijus         | : | Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.<br>NESKATINTI vėmimo.<br>Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.<br>Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.<br>Nukentėjusįjį nedelsiant nuvežti į ligoninę.       |

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- |           |   |                                                                              |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomai | : | ardantis poveikis                                                            |
| Rizikos   | : | Informacijos neturima.<br><br>Smarkiai pažeidžia akis.<br>Stipriai nudegina. |

#### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- |         |   |                                                                                                    |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gydymas | : | Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1 Gesinimo priemonės

- |                             |   |                                                                                        |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės | : | Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- |                                 |   |                                                                                 |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiniai pavojai gaisro metu | : | Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. |
| Pavojingi degimo produktai      | : | Chloro junginiai                                                                |

#### 5.3 Patarimai gaisrininkams

- |                                                |   |                                                        |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams | : | Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|

## PRANA GEL WC

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.  
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.  
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.  
Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.  
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

#### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.  
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

#### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.  
  
Neutralizuoti rūgštimi.  
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

#### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti patekimo ant odos ir į akis.  
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.  
Siekiant išvengti išsiliejimo, naudojant butelį laikyti metaliniame dėkle.  
Nuoplovus šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertrauką ir darbo dienos pabaigoje.

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti originalioje pakuotėje. Sandėliuoti vėsioje vietoje. Atidarytas pakuotės būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Patarimai dėl sandėliavimo : Nesandėliuoti šalia rūgščių.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Valymo agentas

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1 Kontrolės parametrai****Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai                        | CAS Nr.     | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai | Šaltinis |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------|
| natrio hidroksidas                 | Nepriskirta | NRD                           | 2 mg/m <sup>3</sup>  | LT OEL   |
| Tolesnė informacija: ūmus poveikis |             |                               |                      |          |

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:**

| Medžiagos pavadinimas                                                                             | Naudojimo pabaiga | Paveikimo būdai | Potencialus poveikis sveikatai                                | Vertė                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| sodium hypochlorite, sodium hypochlorite (Solution ...%Cl active), sodium hypochlorite (Solution) | Vartotojai        | Oralinis        | Ilgalaikis - sisteminis poveikis                              | 0,26 mg/kg             |
|                                                                                                   | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis poveikis, Vietinis poveikis, Sisteminis poveikis   | 1,55 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                   | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Trumpalaikis poveikis, Vietinis poveikis, Sisteminis poveikis | 3,1 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                   | Vartotojai        | Įkvėpimas       | Ilgalaikis poveikis, Vietinis poveikis, Sisteminis poveikis   | 1,55 mg/m <sup>3</sup> |
| natrio hidroksidas                                                                                | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - vietinis poveikis                                | 1,0 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                   | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis, Ilgalaikis -                | 1,5 mg/m <sup>3</sup>  |

## PRANA GEL WC

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

|  |             |           | vietinis poveikis                                                      |                       |
|--|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Darbuotojai | Įkvėpimas | Trumpalaikis poveikis,<br>Vietinis poveikis,<br>Sisteminis poveikis    | 3 mg/m <sup>3</sup>   |
|  | Vartotojai  | Įkvėpimas | Ilgalaikis - vietinis<br>poveikis, Ilgalaikis -<br>sisteminis poveikis | 0,6 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Vartotojai  | Įkvėpimas | Trumpalaikis poveikis,<br>Vietinis poveikis,<br>Sisteminis poveikis    | 1,2 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Vartotojai  | Nurijimas | Ilgalaikis - vietinis<br>poveikis, Ilgalaikis -<br>sisteminis poveikis | 25 mg/m <sup>3</sup>  |

### Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas                                                                             | Aplinkos sritis      | Vertė      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| sodium hypochlorite, sodium hypochlorite (Solution ...%Cl active), sodium hypochlorite (Solution) | Gėlasis vanduo       | 0,21 mg/l  |
|                                                                                                   | Jūros vanduo         | 0,042 mg/l |
|                                                                                                   | intermittent release | 0,26 mg/l  |

### 8.2 Poveikio kontrolė

#### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir ( arba ) veido apsaugą : Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Medžiaga : Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir praskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

## PRANA GEL WC

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

Kvėpavimo organų apsauga : Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.

Rekomenduojamas filtro tipas:

ABEK-P3 filtras

### 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fizinė būsena                                       | : Vandeninis tirpalas                |
| Spalva                                              | : šviesiai žalia                     |
| Kvapas                                              | : būdingas, silpnas chloro           |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                       | : Neturima duomenų                   |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas | : Informacijos neturima.             |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                      | : Neturima duomenų                   |
| Užsiliepsnojamumas (skysčiai)                       | : Neturima duomenų                   |
| Žemutinė sprogo riba                                | : Neturima duomenų                   |
| Viršutinė sprogo riba                               | : Neturima duomenų                   |
| Pliūpsnio temperatūra                               | : neužsiplieskia                     |
| Užsiliepsnojimo temperatūra                         | : Neturima duomenų                   |
| Skilimo temperatūra                                 | : Neturima duomenų                   |
| pH                                                  | : apytikriai 13,3, 100 %             |
| Dinaminė klampa                                     | : apytikriai 300 mPa.s               |
| Kinematinė klampa                                   | : Neturima duomenų                   |
| Tirpumas vandenyje                                  | : tirpus                             |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                       | : Neturima duomenų                   |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo      | : Neturima duomenų                   |
| Garų slėgis                                         | : Neturima duomenų                   |
| Tankis                                              | : apytikriai 1,040 g/cm <sup>3</sup> |
| Santykinis tankis                                   | : Neturima duomenų                   |
| Santykinis garų tankis                              | : Neturima duomenų                   |

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Dalelių savybės : Neturima duomenų

**9.2 Kita informacija**

be kvapo

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1 Reaktingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.  
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingos reakcijos : Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.  
Neskyla, jei naudojama kaip nurodyta.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Šiluma.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.  
Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.  
Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.  
Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

**Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg  
Metodas: Skaičiavimo metodas

**Komponentai:****aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksida****61788-90-7:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 1.064 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401  
GLP: ne

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Žiurkė): > 5.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

LD50 per odą (Žiurkė): > 2.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402  
GLP: taip

**sodium hypochlorite****7681-52-9:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Pelė): 5.800 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 10.000 mg/kg

**natrlio hidroksidas****1310-73-2:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 2.000 mg/kg

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Stipriai nudegina.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Ypač ėdanti ir ardanti audinius .

**Komponentai:****aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksidai****61788-90-7:**

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 404  
Rezultatas : Dirgina odą.

**natrlio hidroksidas****1310-73-2:**

Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Smarkiai pažeidžia akis.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Gali sukelti negrįžtamą akių pakenkimą.

**Komponentai:****aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksidai****61788-90-7:**

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 405  
Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis.

**natrlio hidroksidas****1310-73-2:**

Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)

## PRANA GEL WC

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

#### Odos jautrinimas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

#### Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

#### Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

#### Komponentai:

aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksidai

61788-90-7:

|            |   |                          |
|------------|---|--------------------------|
| Rūšis      | : | Jūrų kiaulytė            |
| Metodas    | : | OECD Bandyimų gairės 406 |
| Rezultatas | : | Ne odos dirgiklis.       |
| GLP        | : | taip                     |

### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Nenustatyta

### Kancerogeniškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kancerogeniškumas : Nenustatyta

### Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

### STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

### STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

### Kartotinių dozių toksiškumas

#### Komponentai:

aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksidai

61788-90-7:

|       |   |                           |
|-------|---|---------------------------|
| Rūšis | : | Žiurkė, patinas ir patelė |
| NOAEL | : | 88 mg/kg                  |

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

| Patekimo būdas : Oralinis

**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas įkvėpus : Nenustatyta

**11.2 Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**Tolesnė informacija****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****Komponentai:****aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksida****61788-90-7:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 10 - 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Žuvys): 0,1 - 1 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): > 1 - 10 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Žuvys): 3,46 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 4,4 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Bandymo tipas: Imobilizacija  
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą  
GLP: taip

EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 1 - 10 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

EC50 (Daphnia (Dafnija)): 3,1 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

|                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams                            | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,11 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h<br>Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas<br>Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą<br>GLP: taip |
|                                                                             | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,86 mg/l<br>Poveikio trukmė: 72 h<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 201                                                                                        |
|                                                                             | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 0,1 - 1 mg/l<br>Poveikio trukmė: 72 h<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 201                                                                                    |
|                                                                             | : | EC50 : 0,266 mg/l<br>Poveikio trukmė: 72 h                                                                                                                                                                               |
| Toksiškumas mikroorganizmams                                                | : | EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 190 mg/l<br>Poveikio trukmė: 16 h<br>Bandymo tipas: Augimo slopinimas<br>Metodas: DIN 38412                                                                                      |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) | : | NOEC: 0,7 mg/l<br>Poveikio trukmė: 21 d<br>Rūšis: Daphnia (Dafnija)                                                                                                                                                      |

**sodium hypochlorite, sodium hypochlorite (Solution ...%Cl active), sodium hypochlorite (Solution)****7681-52-9:**

|                                                       |   |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                    | : | LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 1,34 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                              |
|                                                       | : | LC50 (Žuvys): 0,06 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                              |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams | : | EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 0,07 - 0,7 mg/l<br>Poveikio trukmė: 24 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas |
|                                                       | : | EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 0,141 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h                                          |
| M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai)       | : | 10                                                                                                            |
|                                                       | : | 10                                                                                                            |
| Toksiškumas mikroorganizmams                          | : | EC50 (Photobacterium phosphoreum (Fotobakterija)): 100 mg/l<br>Poveikio trukmė: 15 min                        |
| Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)              | : | NOEC: 0,04 mg/l<br>Rūšis: Menidia peninsulæ (potvyninė menidija)                                              |
| M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai)    | : | 1                                                                                                             |
|                                                       | : | 1                                                                                                             |

**natrio hidroksidas****1310-73-2:**

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

|                                                          |   |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                       | : | LC50 (Žuvis): 33 - 189 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                    |
|                                                          | : | LC50 (Gambusia affinis (Paprastoji gambuzija)): 125 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                       |
|                                                          | : | LC50 (Poecilia reticulata (Gupijos)): 76 mg/l<br>Poveikio trukmė: 24 h                                  |
| Toksiškumas dafnijoms ir<br>kitiems vandens bestuburiams | : | EC50 (Daphnia (Dafnija)): 40,4 mg/l                                                                     |
|                                                          | : | EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 76 mg/l<br>Poveikio trukmė: 24 h                                        |
|                                                          | : | EC50 (Ceriodaphnia (vandens blusa)): 40,4 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h<br>Bandymo tipas: Imobilizacija |
| Toksiškumas mikroorganizmams                             | : | EC50 (Photobacterium phosphoreum (Fotobakterija)): 22 mg/l<br>Poveikio trukmė: 15 min                   |

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.

**Komponentai:****aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksidai****61788-90-7:**

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: Zahn-Wellens bandymas  
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.  
Biodegradavimas: > 80 %  
Metodas: OECD 302 B

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.  
Biodegradavimas: 80 %  
Poveikio trukmė: 28 d  
Metodas: (Modifikuotas Sturm bandymas)

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranči  
Biodegradavimas: > 60 %  
Metodas: OECD 301 B

**natrlio hidroksidas****1310-73-2:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Biologiškai skaidoma  
Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas****Komponentai:****aminai, (kokoalkil)dimetil-, N-oksidai****61788-90-7:**

**PRANA GEL WC**

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologiškai nesikaupia.

**sodium hypochlorite, sodium hypochlorite (Solution ...%Cl active), sodium hypochlorite (Solution)****7681-52-9:**Pasiskirstymo koeficientas: n- : log Pow: -3,42  
oktanolis/vanduo**natrlio hidroksidas****1310-73-2:**Bioakumuliacija : Rūšis: Žuvys  
Paaiškinimai: Biologinis kaupimasis nėra tikėtinas (log Pow <= 4).**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis****Produktas:**Papildoma ekologinė informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai.  
Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**Produktas : Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.  
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.  
Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Šalinti kaip nenaudotą produktą.  
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Atliekų kodas

Europos atliekų katalogas

20 01 29\*

Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****14.1 JT numeris ar ID numeris**

ADR : 1760  
 IMDG : 1760  
 IATA : 1760

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

ADR : EDUS SKYSTIS, K.N.  
 (natrio hidroksidas, )  
 IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
 (sodium hydroxide, )  
 IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

ADR : 8  
 IMDG : 8  
 IATA : 8

**14.4 Pakuotės grupė**

ADR  
 Klasifikacinis kodas : C9  
 Pakavimo grupė : III  
 Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 80  
 Etiketės : 8  
 Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (E)  
 IMDG  
 Pakavimo grupė : III  
 Etiketės : 8  
 EmS Numeris : F-A, S-B  
 IATA  
 (Kroviny) : Corrosive liquid, n.o.s.  
 Pakavimo grupė : III  
 Etiketės : 8

**14.5 Pavojus aplinkai**

ADR  
 Aplinkai pavojinga : taip  
 IMDG  
 Jūrų teršalas : taip  
 IATA  
 Aplinkai pavojinga : ne

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniam tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lapą pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones  
Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Matyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas dėl Apribojimo sąlygos

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : 7681-52-9  
1310-73-2  
Matyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas dėl Apribojimo sąlygos

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

: Direktyva 96/82/EB netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

|    |                  |                   |                   |
|----|------------------|-------------------|-------------------|
| E1 | PAVOJAI APLINKAI | Kiekis 1<br>100 t | Kiekis 2<br>200 t |
|----|------------------|-------------------|-------------------|

Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 1,51 %

pagal Ploviklių Reglamentą EB 648/2004 : <5% chloro pagrindo balinimo priemonių, muilo, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, kvapai, BENZYL BENZOATE

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Apie šį produktą duomenų nėra.

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Pilnas H teiginių tekstas**

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| H290   | : Gali ėsdinti metalus.                                              |
| H302   | : Kenksminga prarijus.                                               |
| H314   | : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                           |
| H315   | : Dirgina odą.                                                       |
| H318   | : Smarkiai pažeidžia akis.                                           |
| H335   | : Gali dirginti kvėpavimo takus.                                     |
| H400   | : Labai toksiška vandens organizmams.                                |
| H410   | : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| H411   | : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.       |
| EUH031 | : Kontaktudama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.                |

**PRANA GEL WC****WM 0713503****Eilės numeris: 0713503**

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Ūmus toksiškumas                                                             |
| Aquatic Acute   | : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai                                 |
| Aquatic Chronic | : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai                                |
| Eye Dam.        | : Smarkus akių pažeidimas                                                      |
| Met. Corr.      | : Metalų koroziją sukeliančios medžiagos                                       |
| Skin Corr.      | : Odos ėsdinimas                                                               |
| Skin Irrit.     | : Odos dirginimas                                                              |
| STOT SE         | : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis            |
| LT OEL          | : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės drabo aplinkos ore |
| LT OEL / NRD    | : Neviršytinas ribinis dysis                                                   |

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

**Tolėsne informacija****Mišinio klasifikavimas:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Corr. 1      | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

**Klasifikavimo procedūra:**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Remiantis produkto duomenis arba vertinimu |
| Remiantis produkto duomenis arba vertinimu |
| Skaičiavimo metodas                        |
| Skaičiavimo metodas                        |

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su padarytais pakeitimais



## PRANA GEL WC

WM 0713503

Eilės numeris: 0713503

Versija 3.0

Peržiūrėjimo data 31.08.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT

500000001934