

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Muu number: 0404743

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1 Tootetähis**

Kauba nimetus : QUICKSTRIP ALKA 10L
UFI : JRTC-J0AD-A002-XRTE

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine : Puhastusaine
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-maili aadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Vastutaja/koostaja
Vatutav isik : tootearendus/tooteohutus

1.4 Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskus - 16662, hädaabinumber - 112

EU: 112

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine**2.1 Aine või segu klassifitseerimine****Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)**

Nahasöövitus, Kategooria 1 H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Raske silmakahjustus, Kategooria 1 H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

2.2 Märgistuselemendid**Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)**

Ohupiktogramm

:



Tunnussõna : Ettevaatust

Ohulaused : H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja
silmakahjustusi.

Hoiatuslaused : P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ettevaatusabinõud:

P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

kaitseprille/ kaitsemaski.

Vastutus:

P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud.

MITTE kutsuda esile oksendamist.

P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:

kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.

Loputada nahka veega.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme

minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid

on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310

Võtta viivitamata ühendust

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

Jäätmete käitlemine:

P501

Mahuti kõrvaldada üksnes täiesti tühjalt

õmbertöötamisväärsate materjalide kogumisse.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:

naatriumhüdroksiid

2-aminoetanool

Sulfonic acids, C14-17-sec-

alkane, sodium salts

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

Ökoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, mille arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, mille arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mille arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta**3.2 Segud****Komponendid, osad**

Keemiline nimetus	CAS-Nr. EÜ nr Index-Nr. Registreerimise number	Klassifikatsioon	Kontsentratsioon (% w/w)
naatriumhüdroksiid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 konkreetne sisalduse piirväärtus Skin Corr. 1A; H314 ≥ 5 %	≥ 2 - < 3

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

		Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 %	
2-aminoetanool	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 konkreetne sisalduse piirväärtus STOT SE 3; H335 >= 5 % Eeldatav äge toksilisus Äge suukaudne mürgisus: 500,0 mg/kg Äge mürgisus sissehingamisel: 11 mg/l Äge nahakaudne mürgisus: 1.100 mg/kg	>= 1 - < 2,5
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 3
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	97489-15-1 307-055-2 01-2119489924-20	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 konkreetne sisalduse piirväärtus Acute Tox. 4; H302 > 60 % Eye Dam. 1; H318 > 15 % Eye Irrit. 2; H319 10 - 15 % Skin Irrit. 2; H315 > 10 %	>= 1 - < 2,5

4. JAGU. Esmaabimeetmed**4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**

Üldine nõuanne

: Minna ära ohtlikust piirkonnast.
Konsulteerida arstiga.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

- Näita neid ohutusnõudeid arstile.
- Sissehingamisel : Minna värske õhu kätte.
Tugeva mõju korral konsulteerida arstiga.
- Kokkupuutel nahaga : Võtta kiiresti ära saastunud riided ja jalanõud.
Pesta seebi ja rohke veega.
Kiire arstiabi on vajalik kui naha söövitushaav ei parane.
- Silma sattumisel : Aine väikeste koguste pritsimisel silma võivad tekkida pöördumatud kudede kahjustused.
Kaitsta vigastamata silma.
Teel haiglasse jätkata silma loputamist.
- Allaneelamisel : Suu loputada veega, hiljem juua rohkesti vett.
MITTE esile kutsuda oksendamist.
Mitte juua piima või alkohoolseid jooke.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Kannatanu viia kiiresti arsti juurde.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

- Sümptomid : söövitav toime
- Ohud : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Põhjustab tugevat söövitust.
- Informatsioon ei ole kättesaadav.

4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

- Ravi : Arst peab teabe saamiseks pöörduma mürgistusteabe keskuse poole.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**5.1 Tulekustutusvahendid**

- Sobivad kustutusvahendid : Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

- Tule kustutamisel esinevad peamised ohud : tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse.

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

- Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele : Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati.
- Lisateave : Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta kanalisatsiooni.
Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Muu number: 0404743

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Kasuta isikukaitsevahendeid.
Tagada piisav ventilatsioon.
Töötajad evakueerida ohutusse piirkonda.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed : Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Neutraliseerida happega.
Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat või saepuru).
Säilitada sobivas suletud jäätmeanumas.

6.4 Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Osas., Tagastatud materjali käidelda vastavalt osale "Jääkide kõrvaldamine", Oma siseriikliku määruse leidmiseks vt 15 osa.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine**7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Soovitused ohutuks käitlemiseks : Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Kaitsemeetmed on 8. Osas.
Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa, juua.
Üleloksumise vältimiseks hoida käitlemise ajal pudelit kandikul.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks : Harilikud tulekaitsevahendid.

Hügieenimeetmed : Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.
Käitlemisel söömine ja joomine keelatud. Käitlemisel suitsetamine keelatud. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks : Säilitada originaalpakendis. Konteinerid säilitada tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis. Avatud anumad tuleb hoolikalt sulgeda ja säilitada püstiselt, et vältida leket. Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.

Lisateave stabiilsuse kohta hoidmisel : Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kasutusalad : Puhastusaine

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse**8.1 Kontrolliparameetrid****Töökeskonna piirnormid**

Komponendid, osad	CAS-Nr.	väärtuse liik (Kokkupuute vorm)	Kontrolliparameetrid	Alused
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Pole määratletud	Piirnorm	1 mg/m ³	EE OEL
		Lühiajalise kokkupuute piirnorm	2 mg/m ³	EE OEL
2-aminoethanol	Pole määratletud	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
	Lisateave: Indikatiiv, Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev märkus 'nahk' tähendab, et aine võib olulisel määral imenduda naha kaudu			
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
	Lisateave: Indikatiiv, Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev märkus 'nahk' tähendab, et aine võib olulisel määral imenduda naha kaudu			
		Piirnorm	1 ppm 2,5 mg/m ³	EE OEL
	Lisateave: Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained			
		Lühiajalise kokkupuute piirnorm	3 ppm 7,6 mg/m ³	EE OEL
	Lisateave: Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained			

Tuletatud mõjuvaba tase (DNEL) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006:

Kemikaali nimetus	Kasutuse lõpp	Kokkupuuteviisid	Võimalik toime tervisele	Väärtus
1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propan-2-ol	Töötajad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	60 mg/kg bw/day
	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	83 mg/m ³
	Tarbijad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne	30 mg/kg

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

			toime	bw/day
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	21 mg/m3
	Tarbijad	Allaneelamine	Pikaajaline süsteemne toime	6 mg/kg
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline kohalik toime	1,0 mg/m3
	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime, Pikaajaline kohalik toime	1,5 mg/m3
	Töötajad	Sissehingamine	lühiajaline kokkupuude, Paikne toime, süsteemne toime	3 mg/m3
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline kohalik toime, Pikaajaline süsteemne toime	0,6 mg/m3
	Tarbijad	Sissehingamine	lühiajaline kokkupuude, Paikne toime, süsteemne toime	1,2 mg/m3
	Tarbijad	Allaneelamine	Pikaajaline kohalik toime, Pikaajaline süsteemne toime	25 mg/m3
2-aminoethanol	Tarbijad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	0,24 mg/kg
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline kohalik toime	2 mg/m3
	Tarbijad	Oraalne	Pikaajaline süsteemne toime	1,5 mg/kg bw/day
	Töötajad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	3 mg/kg bw/day
	Tarbijad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	1,5 mg/kg bw/day
	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	1 mg/m3
	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline kohalik toime	0,51 mg/m3
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	0,18 mg/m3

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

			toime	
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline kohalik toime	0,28 mg/m3
sodium p-cumenesulphonate	Tarbijad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	3,8 mg/kg bw/day
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	13,2 mg/m3
	Tarbijad	Allaneelamine	Pikaajaline süsteemne toime	3,8 mg/kg bw/day
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	6,6 mg/m3
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline kohalik toime	0,048 mg/cm2
	Töötajad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	7,6 mg/kg bw/day
	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	53,6 mg/m3
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Töötajad	Sattumine nahale	Äge kohalik toime	2,8 mg/cm2
	Töötajad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	5 mg/kg
	Töötajad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	35 mg/m3
	Töötajad	Sattumine nahale	Pikaajaline kohalik toime	2,8 mg/cm2
	Tarbijad	Sattumine nahale	Äge kohalik toime	2,8 mg/cm2
	Tarbijad	Sattumine nahale	Pikaajaline süsteemne toime	3,57 mg/kg
	Tarbijad	Sissehingamine	Pikaajaline süsteemne toime	12,4 mg/m3
	Tarbijad	Allaneelamine	Pikaajaline süsteemne toime	7,1 mg/kg
	Tarbijad	Sattumine nahale	Pikaajaline kohalik toime	2,8 mg/cm2

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006:

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

Kemikaali nimetus	keskkonnavaldkond	Väärtus
2-aminoethanol	Magevesi	0,07 mg/l
	Merevesi	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Mageveesetted	0,357 mg/kg
	Meresetted	0,0357 mg/kg
	Pinnas	1,29 mg/kg
sodium p-cumenesulphonate	Magevesi	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Mageveesetted	0,862 mg/kg
	Meresetted	0,0862 mg/kg
	Pinnas	0,037 mg/kg
	Magevesi	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Merevesi	0,01 mg/l
	Mageveesetted	0,372 mg/kg kuiva kaalu kohta
	Meresetted	0,0372 mg/kg kuiva kaalu kohta
	Pinnas	0,016 mg/kg kuiva kaalu kohta
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Magevesi	0,04 mg/l
	Merevesi	0,004 mg/l
	Mageveesetted	9,4 mg/kg
	Meresetted	0,94 mg/kg
	Pinnas	9,4 mg/kg
	STP	600 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

	intermittent release	0,06 mg/l
	Oraalne	53,3 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine**Isikukaitsevahendid**

Silmade / näo kaitsmine : Liibuvad kaitseprillid

Käte kaitsmine

Materjal : Kemikaalsekindlad kindad valmistatakse butüülkummist või nitrüülkummist, kategooria III vastavalt EN 374.

Märkused : Kui tootja on andnud toote kohta ajalised omaduste muutumised ja spetsiaalsed nõuded töökohale (mehaaniline tugevus, stabiilsus), tuleb nedega arvestada.

Naha ja keha kaitse : Valida kaitsevahendid vastavalt töökohas kasutatavate ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.

Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.

Hingamisteede kaitsmine : Ei ole ette nähtud, välja arvatud aerosooli tekke korral.

Soovitav filtri tüüp:

ABEK-P3-filter

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Füüsikaline olek : vedel

Värv, värvus : värvitu

Lõhn : iseloomulik

Sulamis-/külumispunkt : Andmed ei ole kättesaadavad

Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik : Informatsioon ei ole kättesaadav.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

Süttivus (tahke, gaasiline)	: Andmed ei ole kättesaadavad
Süttivus (vedelikud)	: Andmed ei ole kättesaadavad
Alumine plahvatuspiir	: Andmed ei ole kättesaadavad
Ülemine plahvatuspiir	: Andmed ei ole kättesaadavad
Leekpunkt	: ei sütti
Süttimistemperatuur	: Andmed ei ole kättesaadavad
Lagunemistemperatuur	: Andmed ei ole kättesaadavad
pH	: ca. 13,1, 100 % juures 20 °C
Viskoossus, dünaamiline	: Andmed ei ole kättesaadavad
Viskoossus, kinemaatiline	: Andmed ei ole kättesaadavad
Lahustuvus vees	: lahustuv
Lahustuvus teistes lahustites	: Andmed ei ole kättesaadavad
Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi)	: Andmed ei ole kättesaadavad
Aururõhk	: Andmed ei ole kättesaadavad
Tihedus	: ca. 1,036 g/cm ³ juures 20 °C
Suhteline tihedus	: Andmed ei ole kättesaadavad
Õhu suhteline tihedus	: Andmed ei ole kättesaadavad
Osakeste omadused	: Andmed ei ole kättesaadavad

9.2 Muu teave

mitte

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1 Reaktsioonivõime**

Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.
Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid : Stabiilne kindlate säilitustingimuste korral.
Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida : Andmed ei ole kättesaadavad

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid : Andmed ei ole kättesaadavad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ei ole teada ohtlikke laguprodukte.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Muu number: 0404743

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta**11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**

Meie ettevõtte keeldub rangelt loomkatsetest.

Meie ettevõtte ei telli lõpptootet ega selle koostisosade loomkatseid.

EL seadusandluse (REACH määrus) tõttu on ainete tootjad või EL-i importijad siiski kohustatud testimise aineid enne turule toomist nende mõju suhtes inimeste tervisele ja keskkonnale. Need sunniviisilised testid on osaliselt teostatud aastakümneid tagasi.

Akuutne toksilisus

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:

Äge suukaudne mürgisus : Eeldatav äge toksilisus: > 2.000 mg/kg
Meetod: Arvutusmeetod

Äge mürgisus sissehingamisel : Eeldatav äge toksilisus: > 20 mg/l
Toime aeg: 4 h
Testi keskkond.: aur
Meetod: Arvutusmeetod

Äge nahakaudne mürgisus : Eeldatav äge toksilisus: > 2.000 mg/kg
Meetod: Arvutusmeetod

Komponendid, osad:**naatriumhüdroksiid****1310-73-2:**

Äge suukaudne mürgisus : LD50 suu kaudu (Rott): 2.000 mg/kg

2-aminoetanool**141-43-5:**

Äge suukaudne mürgisus : LD50 suu kaudu (Rott): 1.515 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhik 401

Eeldatav äge toksilisus: 500,0 mg/kg

Meetod: Konverteeritud ägeda mürgisuse punkthinnang

LD50 (Rott): 1.089 mg/kg

Meetod: OECD testimisjuhik 401

LD50 (Rott): 1.750 - 2.050 mg/kg

Äge mürgisus sissehingamisel : LC50 (Rott): 1,3 mg/l
Toime aeg: 6 h
Märkused: Kahjulik sissehingamisel.

LC50 (Rott): 1,487 mg/l

Toime aeg: 4 h

Eeldatav äge toksilisus: 11 mg/l

LC50 (Rott): 1,3 mg/l

Toime aeg: 4 h

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

LC50 (Rott): 136 mg/l
 Testi keskkond.: Udu

Äge nahakaudne mürgisus : LD50 naha kaudu (Küülik): 2.504 mg/kg
 Meetod: OECD testimisjuhik 402

Eeldatav äge toksilisus: 1.100 mg/kg
 Meetod: Konverteeritud ägeda mürgisuse punkthinnang

LD50 (Küülik): 1.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Äge suukaudne mürgisus : LD50 suu kaudu (Rott): > 5.000 mg/kg
 Meetod: OECD testimisjuhik 401

Äge mürgisus sissehingamisel : LC50 (Rott): 5 mg/l
 Toime aeg: 232 min

LC50 (Rott): 5 mg/l
 Toime aeg: 4 h
 Testi keskkond.: tolm/udu

Äge nahakaudne mürgisus : LD50 naha kaudu (Küülik): > 2.000 mg/kg
 LD50 (Küülik): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Äge suukaudne mürgisus : LD50 suu kaudu (Rott): > 2.000 mg/kg
 Meetod: OECD testimisjuhik 401

Äge nahakaudne mürgisus : LD50 naha kaudu (Hiir): > 2.000 mg/kg

Nahka söövitav/ärritav

Põhjustab tugevat söövitust.

Toode:

Märkused : Kudedesid väga põletav ja lagundav.

Komponendid, osad:**naatriumhüdroksiid****1310-73-2:**

Tulemus : Sööbiv

2-aminoetanool**141-43-5:**

Liigid : Küülik
 Hindamine : Sööbiv
 Meetod : OECD testimisjuhik 404
 Tulemus : Sööbiv

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Liigid	:	Küülik
Meetod	:	OECD testimisjuhis 404
Tulemus	:	Ei põhjusta naha ärritust
Märkused	:	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Toode:

Märkused : Võib põhjustada pöördumatuid silmakahjustusi.

Komponendid, osad:**naatriumhüdroksiid****1310-73-2:**

Tulemus	:	Sööbiv
---------	---	--------

2-aminoetanool**141-43-5:**

Liigid	:	Küülik
Hindamine	:	Silmade kahjustamise tõsine oht.
Meetod	:	OECD testimisjuhis 405
Tulemus	:	Silmade kahjustamise tõsine oht.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Liigid	:	Küülik
Meetod	:	OECD testimisjuhis 405
Tulemus	:	Mõõdukas silmade ärritus
Märkused	:	Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav**Naha sensibiliseerimine**

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Hingamisteede sensibilisatsioon

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Toode:

Märkused : Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad:**2-aminoetanool****141-43-5:**

testi tüüp	:	Laiendamise test
Liigid	:	Merisiga
Meetod	:	OECD testimisjuhis 406
Tulemus	:	Katseloomadel ei põhjusta ülitundlikkust.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

testi tüüp	:	Buehler'i test
Liigid	:	Merisiga
Meetod	:	OECD testimisjuh 406
Tulemus	:	Katseloomadel ei põhjusta ülitundlikkust.

Mutageensus sugurakkudele

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Mutageensus sugurakkudele : Mitte hinnatud

Komponendid, osad:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vitro : Tulemus: negatiivne

Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vivo : Märkused: negatiivne

Kantserogeensus

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Kantserogeensus : Mitte hinnatud

Komponendid, osad:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Liigid	:	Rott
Kasutamistee	:	Naha-
Toime aeg	:	2 aasta
Toime kestvus	:	5 h
Meetod	:	OECD testimisjuh 453
Tulemus	:	kasvajate esinemise sagenemist ei ole täheldatud
Märkused	:	Teave on saadud uuringute ja kirjanduse andmetest.

Kantserogeensus - Hindamine : Loomkatsetes ei näidanud kantserogeenset toimet.

Reproduktiivtoksilisus

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Reproduktiivtoksilisus : Mitte hinnatud

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks ühekordsel kokkupuutel.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

Komponendid, osad:**2-aminoetanool****141-43-5:**

Sihtorganid : Hingamisteed
Hindamine : Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks ühekordsel kokkupuutel.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

Komponendid, osad:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

Krooniline mürgisus**Komponendid, osad:****2-aminoetanool****141-43-5:**

Liigid : Rott, isane
NOAEL : 1.000 mg/kg

Liigid : Rott, emane
NOAEL : 300 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Liigid : Rott
NOAEL : 763 mg/kg
Kasutamistee : Oraalne
Sihtorganid : Südame-vereringe süseem

Liigid : Hiir
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Kasutamistee : Naha-
Meetod : OECD testimisjuhis 411
Sihtorganid : Nahk

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Liigid : Rott, isas- ja emasisend

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

NOAEL	:	200 mg/kg
Kasutamistee	:	Oraalne
Liigid	:	Hiir
NOAEL	:	500 mg/kg
Kasutamistee	:	Naha-

Aspiratsioonitoksilisus

Andmete puudumise tõttu ei ole klassifitseeritud.

Aspiratsioonitoksilisus : Mitte hinnatud

11.2 Teave muude ohtude kohta**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused****Toode:**

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

Lisateave**Toode:**

Märkused : Andmed ei ole kättesaadavad

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1 Mürgisus****Komponendid, osad:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Mürgine toime kaladele : LC50 (Kala): 33 - 189 mg/l
Toime aeg: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (Moskiitokala)): 125 mg/l
Toime aeg: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (Guppi)): 76 mg/l
Toime aeg: 24 h

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele : EC50 (Daphnia (Vesikirp (suur kiivrik))): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 76 mg/l
Toime aeg: 24 h

EC50 (Ceriodaphnia (vesikirp)): 40,4 mg/l
Toime aeg: 48 h
testi tüüp: Immobiliseerimine

Mürgine mikroorganismidele : EC50 (Photobacterium phosphoreum (Fotobakter)): 22 mg/l
Toime aeg: 15 min

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

2-aminoethanol**141-43-5:**

Mürgine toime kaladele

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 150 mg/l
Toime aeg: 96 hLC50 (Lepomis macrochirus (Sinilõpuseline päikesekala)): 329 mg/l
Toime aeg: 96 hLC50 (Cyprinus carpio (Karpkala)): 349 mg/l
Toime aeg: 96 htesti tüüp: semistaatilisuse test
Meetod: OECD testimisjuhised 203LC50 (Carassius auratus (Kuldkala)): 170 mg/l
Toime aeg: 96 h

testi tüüp: staatilisustest

LC50 (Leuciscus idus (Kalamaimud)): 224 mg/l
Toime aeg: 48 hLC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 105 mg/l
Toime aeg: 96 h(Oryzias latipes (Kalamaimud (orange-red killifish))): > 100 mg/l
Toime aeg: 96 h
Meetod: OECD testimisjuhised 203Mürgine toime dafniale
(hiidkiivrikule) ja muudele vees
elavatele selgrootutele: EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 27,04 mg/l
Toime aeg: 48 h
testi tüüp: staatilisustest
Meetod: OECD testijuhend 202NOEC (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 0,85 mg/l
Toime aeg: 21 d
Meetod: OECD testijuhend 211EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 65 mg/l
Toime aeg: 48 h
testi tüüp: staatilisustest
Meetod: EÜ 84/449Toksilisus toime
vetikatele/veetaimedele: EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l
Toime aeg: 72 h
testi tüüp: Kasvu inhibiitor
Meetod: OECD testijuhend 201EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l
Toime aeg: 72 h
testi tüüp: Kasvu inhibiitorNOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l
Toime aeg: 72 h
testi tüüp: Kasvu inhibiitor
Meetod: OECD testijuhend 201EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l
Toime aeg: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

		Toime aeg: 72 h
		EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 0,7 mg/l
		Toime aeg: 72 h
		testi tüüp: Kasvu inhibiitor
		Meetod: OECD testijuhend 201
Mürgine mikroorganismidele	:	EC20 (aktiivmuda): > 1.000 mg/l
		Toime aeg: 0,5 h
		Meetod: OECD testijuhend 209
		EC50 (Pseudomonas putida (Mullabakter)): 110 mg/l
		Toime aeg: 16 h
		Meetod: DIN 38412
		EC50 (aktiivmuda): > 1.000 mg/l
		Toime aeg: 3 h
		Meetod: OECD testijuhend 209
		EC50 (Pseudomonas putida (Mullabakter)): 110 mg/l
		Toime aeg: 17 h
		testi tüüp: Hingamise takistamine
Mürgine toime kaladele (Krooniline toksilisus)	:	NOEC: 1,24 mg/l
		Toime aeg: 41 d
		Liigid: Oryzias latipes (Kalamaimud (orange-red killifish))
Mürgine toime mullas elavatele organismidele	:	EC50: 4.033 mg/kg
		Toime aeg: 63 d
		Liigid: Eisenia fetida (roomajad)
sodium p-cumenesulphonate		
15763-76-5:		
Mürgine toime kaladele	:	LC50 (Cyprinus carpio (Karpkala)): > 100 mg/l
		Toime aeg: 96 h
		Meetod: OECD testimisjuhis 203
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): > 100 mg/l
		Toime aeg: 96 h
		testi tüüp: staatilisustest
		LC50 (Danio rerio (sebra-kala)): > 100 mg/l
		Toime aeg: 96 h
		Meetod: OECD testimisjuhis 203
Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele	:	EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): > 100 mg/l
		Toime aeg: 48 h
		testi tüüp: staatilisustest
		Meetod: OECD testijuhend 202
Toksilisus toime vetikatele/veetaimedele	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): > 100 mg/l
		Toime aeg: 72 h
		Meetod: OECD testijuhend 201
		EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): > 100 mg/l
		Toime aeg: 96 h
		testi tüüp: staatilisustest

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

	EC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (magevee rohevetikad)): > 100 mg/l Toime aeg: 72 h Meetod: OECD testijuhend 201
	EC10 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (magevee rohevetikad)): > 100 mg/l Toime aeg: 72 h Meetod: OECD testijuhend 201
Mürgine mikroorganismidele	: EC10 (aktiivmuda): > 1.000 mg/l Toime aeg: 3 h testi tüüp: Hingamise takistamine Meetod: OECD testijuhend 209

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Mürgine toime kaladele	: LC50 (<i>Danio rerio</i> (sebra-kala)): 1 - 10 mg/l Toime aeg: 96 h Meetod: OECD testimisjuh 203
Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Vesikirp (suur kiivrik))): 9,81 mg/l Toime aeg: 48 h Meetod: OECD testijuhend 202 GLP: jah
Toksilisus toime vetikatele/veetaimedele	: EC50 (<i>Scenedesmus subspicatus</i>): > 61 mg/l Toime aeg: 72 h Meetod: OECD testijuhend 201 GLP: jah
Mürgine mikroorganismidele	: vaata kasutajalehte (<i>Pseudomonas putida</i> (Mullabakter)): 600 mg/l Toime aeg: 16 h Meetod: DIN 38412
Mürgine toime kaladele (Krooniline toksilisus)	: NOEC: Toime aeg: 28 d Liigid: <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Vikerforell) Analüütiline monitooring: jah Meetod: OECD testijuhend 204 GLP: jah
Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus)	: NOEC: 0,36 mg/l Toime aeg: 22 d Liigid: <i>Daphnia magna</i> (Vesikirp (suur kiivrik)) Meetod: OECD testijuhend 202 GLP: jah
Mürgine toime mullas elavatele organismidele	: NOEC: 470 mg/kg Toime aeg: 56 d Liigid: <i>Eisenia fetida</i> (roomajad) Meetod: OECD testimisjuh 222 GLP: jah

12.2 Püsivus ja lagunduvus**Komponendid, osad:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Biodegradatsioon	: Tulemus: Biolagunduv Märkused: Bioloogilise lagunemise meetodid ei ole sobilikud
------------------	---

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

kasutada anorgaaniliste ainete korral.

2-aminoethanol**141-43-5:**

Biodegradatsioon

: testi tüüp: aeroobne
Inokulaat: aktiivmuda
Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.
Biodegradatsioon: > 90 %
Toime aeg: 21 d
Meetod: OECD 301 A

Tulemus: kiire biolagunduvus
Biodegradatsioon: 90 - 100 %
Meetod: OECD 301 F

Biokeemiline hapnikutarve
(BHT)

: 800 mg/g
Inkubatsiooniaeg: 5 d

ThOD

: 1,31 g/g

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biodegradatsioon

: testi tüüp: aeroobne
Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.
Biodegradatsioon: > 60 %
Toime aeg: 28 d
Meetod: OECD 301 B

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Biodegradatsioon

: testi tüüp: aeroobne
Inokulaat: aktiivmuda
Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.
Biodegradatsioon: 78 %
Toime aeg: 28 d
Meetod: OECD 301 B
Märkused: Kergesti biodegradeeruv, testitud vastavalt OECD testile.

Inokulaat: aktiivmuda
Tulemus: kiire biolagunduvus
Biodegradatsioon: 89 %
Toime aeg: 28 d
Meetod: OECD 301 E
Märkused: Kergesti biodegradeeruv, testitud vastavalt OECD testile.

testi tüüp: aeroobne
Inokulaat: aktiivmuda
Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.
Biodegradatsioon: 96,2 %
Toime aeg: 34 d
Meetod: OECD testimisjuhis 303A
Märkused: Kergesti biodegradeeruv, testitud vastavalt OECD testile.

Keemiline hapnikutarve (KHT) : 1.510 mg/g

Lahustunud orgaaniline süsinik
(DOC) : 322 mg/g

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

12.3 Bioakumulatsioon**Komponendid, osad:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Bioakumulatsioon : Liigid: Kala
Märkused: Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline (log Pow <= 4).

2-aminoethanol**141-43-5:**

Bioakumulatsioon : Biokontsentratsiooniteguri (BCF): 1
Märkused: Vastavalt n-oktanol/vesi jaotuskoefitsiendile ei eeldata selle aine akumulatsioon organismi.

Jaotustegur (n-oktanol/-vesi) : log Pow: -1,91 (25 °C)
Meetod: OECD testimisjuhised 107

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH: 6,8 - 7,3
Meetod: OECD testimisjuhised 107

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioakumulatsioon : Biokontsentratsiooniteguri (BCF): 3,16
Märkused: Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline.

12.4 Liikuvus pinnases**Komponendid, osad:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Keskkonnakompartimentide vaheline levik : Keskkond: Pinnas
Koc: 5
Märkused: Pinnases väga liikuv

Püsivus mullas : Märkused: Ei imendu pinnasesse.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Keskkonnakompartimentide vaheline levik : Koc: 1,25
Meetod: Arvutusmeetod
Märkused: Teave on saadud uuringute ja kirjanduse andmetest.

Püsivus mullas : Märkused: Ei ole tõenäoline imendumine pinnasesse.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**Toode:**

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Muu number: 0404743

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

Komponendid, osad:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Hindamine

: Ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).. Ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Hindamine

: Ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT).. Ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**Toode:**

Hindamine

: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

12.7 Muu kahjulik mõju**Toode:**

Ökoloogiline lisateave

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**

Toode

: Jääke mitte lasta kanalisatsiooni.
Kemikaali või kasutatud pakendiga mitte saastada veekogusid.
Vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Saastunud pakend

: Tühjendada jääkidest.
Hävitada kui kasutamata toodet.
Ärge korduskasutage tühje mahuteid.

Jäätme kood

Euroopa Jäätmekataloog
20 01 29*
Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile, jäätmekoodid ei sõltu ainekast kasutamisest. Kasutaja määrab jäätmekoodid, kuid soovitatavalt koostöös jäätmespetsialistidega.**14. JAGU. Veonõuded****14.1 ÜRO number või ID number**

ADR : 1760

IMDG : 1760

IATA : 1760

14.2 ÜRO veose tunnusnimetusADR : SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S.
(naatriumhüdroksiid)IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(sodium hydroxide)

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR : 8

IMDG : 8

IATA : 8

14.4 Pakendirühm**ADR**

Klassifitseerimise kood : C9

Pakendamise grupp : III

Ohu tunnusnumber : 80

Märgistus : 8

Tunnelikeelu kood : (E)

IMDG

Pakendamise grupp : III

Märgistus : 8

EmS Number : F-A, S-B

IATA**(kaubavedu)** : Corrosive liquid, n.o.s.

Pakendamise grupp : III

Märgistus : 8

14.5 Keskkonnaohud**ADR**

Keskkonnaohtlik : ei

IMDG

Meresaasteained : ei

IATA

Keskkonnaohtlik : ei

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Siin antud transpordi klassifikatsioonid on ainult informatiivsed ja põhinevad pakkimata materjalide omadustel, nagu on kirjeldatud sellel ohutuskaardil.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid**15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 649/2012 : Mitte kasutatav
ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, : Nägema Määruse (EÜ) nr 1907/2006
turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa) XVII lisa jaoks Piirangu tingimused

Seveso III: Euroopa Parlamendi ja : Mitte kasutatav
nõukogu direktiiv 2012/18/EL
ohtlike ainetega seotud
suurõnnetuse ohu ohjeldamise
ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ
muutmise ja hilisema kehtetuks
tunnistamise kohta.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus : Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstus- ja loomakasvatuse kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)
ajakohastama: Lenduvuse protsent: 2,31 %

vastavalt detergentide määrusele EK 648/2004 : <5% anioonsed pindaktiivsed ained, seep, parfüümid

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine**16. JAGU. Muu teave****H-lausetest täistekst**

H290 : Võib söövitada metalle.
H302 : Allaneelamisel kahjulik.
H312 : Nahale sattumisel kahjulik.
H314 : Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315 : Põhjustab nahaärritust.
H318 : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 : Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332 : Sissehingamisel kahjulik.
H412 : Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

Acute Tox. : Akuutne toksilisus
Aquatic Chronic : Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale
Eye Dam. : Raske silmakahjustus
Eye Irrit. : Silmade ärritus
Met. Corr. : Metalle söövitavad ained
Skin Corr. : Nahasöövitus
Skin Irrit. : Nahaärritus
2006/15/EC : Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide
EE OEL : Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
2006/15/EC / TWA : Piirnormi - 8 tundi
2006/15/EC / STEL : Lühiajaline piir töökeskkonnas
EE OEL / Piirnorm : keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas õhus tööpäeva või töönädala jooksul
EE OEL / Lühiajalise kokkupuute : keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus
piirnorm : sissehingatavas õhus 15 minuti jooksul

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AIIC - Austraalia tööstuskemikaalide loend; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisestse ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädalukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaalide mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekirj; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL -

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Muu number: 0404743**

Variant 2.2

Paranduse kuupäev 08.09.2026

Trükkimise kuupäev 09.09.2026

Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Muijal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

Lisateave**Seju klassifikatsioon:**

Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318

Klassifitseerimise protseduur:

Toote andmetel või hinnangul põhinev
Toote andmetel või hinnangul põhinev

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks, säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või kvaliteedi tunnustust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

EE / ET

500000006464