

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : QUICKSTRIP ALKA 10L
UFI : JRTC-J0AD-A002-XRTE

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Valymo agentas
paskirtis
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefonas : +49613196403
Telefaksas : +4961319642526
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atsakingas/užpildęs asmuo
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos ėsdinimas, 1 kategorija H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija H318: Smarkiai pažeidžia akis.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės : P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prevencija:
P280

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Greitoji pagalba:

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.

Šalinimas:

P501 Talpyklą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą tik visiškai tuščią.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

natrio hidroksidas

2-aminoetanolis

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2 Mišiniai****Komponentai**

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
natrio hidroksidas	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 Specifinė	>= 2 - < 3

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

		koncentracijos riba Skin Corr. 1A; H314 $\geq 5 \%$ Skin Corr. 1B; H314 $2 - < 5 \%$ Skin Irrit. 2; H315 $0,5 - < 2 \%$ Eye Irrit. 2; H319 $0,5 - < 2 \%$	
2-aminoetanolis	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 Specifinė koncentracijos riba STOT SE 3; H335 $\geq 5 \%$ Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 500,0 mg/kg Ūmus toksiškumas įkvėpus: 11 mg/l Ūmus toksiškumas susilietus su oda: 1.100 mg/kg	$\geq 1 - < 2,5$
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	$\geq 1 - < 3$
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	97489-15-1 307-055-2 01-2119489924-20	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Specifinė koncentracijos riba Acute Tox. 4; H302 $> 60 \%$ Eye Dam. 1; H318 $> 15 \%$ Eye Irrit. 2; H319 $10 - 15 \%$ Skin Irrit. 2; H315 $> 10 \%$	$\geq 1 - < 2,5$

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- | | | |
|------------------|---|--|
| Bendroji pagalba | : | Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Kreiptis į gydytoją.
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą. |
| Įkvėpus | : | Išvesti į gryną orą.
Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją. |
| Patekus ant odos | : | Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti batus.
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Kai negydomos korozijos sukeltos odos žaizdos gyja lėtai ir su komplikacijomis, būtinas neatidėliotinas gydymas. |
| Patekus į akis | : | Įtiškę į akis maži kiekiai gali sukelti negrįžtamus audinių pakenkimus ir aklumą.
Saugoti nepažeistą akį.
Vežant į ligoninę, tęsti akių plovimą. |
| Prarijus | : | Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.
NESKATINTI vėmimo.
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Nukentėjusįjį nedelsiant nuvežti į ligoninę. |

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- | | | |
|-----------|---|--|
| Simptomai | : | ardantis poveikis |
| Rizikos | : | Smarkiai pažeidžia akis.
Stipriai nudegina. |
| | | Informacijos neturima. |

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- | | | |
|---------|---|--|
| Gydymas | : | Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. |
|---------|---|--|

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Tinkamos gesinimo priemonės | : | Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. |
|-----------------------------|---|--|

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Specifiniai pavojai gaisro metu | : | Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. |
|---------------------------------|---|---|

5.3 Patarimai gaisrininkams

- | | | |
|--|---|--|
| Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams | : | Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. |
| Tolesnė informacija | : | Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas. |

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Neutralizuoti rūgštį.
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
Siekiant išvengti išsiliejimo, naudojant butelį laikyti metaliniame dėkle.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo : Valymo agentas

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

atvejis (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1 Kontrolės parametrai****Poveikio darbo vietoje ribos**

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
natrio hidroksidas	Nepriskirta	NRD	2 mg/m ³	LT OEL
Tolesnė informacija: ūmus poveikis				
2-aminoetanolis	Nepriskirta	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis, Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą				
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis, Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą				
		IPRD	1 ppm 2,5 mg/m ³	LT OEL
Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą				
		TPRD	3 ppm 7,6 mg/m ³	LT OEL
Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą				

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propan-2-ol	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	60 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	83 mg/m ³

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	30 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	21 mg/m ³
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6 mg/kg
natrio hidroksidas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	1,0 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis, Ilgalaikis - vietinis poveikis	1,5 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Trumpalaikis poveikis, Vietinis poveikis, Sisteminis poveikis	3 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis, Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,6 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Trumpalaikis poveikis, Vietinis poveikis, Sisteminis poveikis	1,2 mg/m ³
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis, Ilgalaikis - sisteminis poveikis	25 mg/m ³
2-aminoetanolis	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,24 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	2 mg/m ³
	Vartotojai	Oralinis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,5 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,5 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,51 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis	0,18 mg/m ³

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

			poveikis	
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,28 mg/m ³
sodium p-cumenesulphonate	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,8 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	13,2 mg/m ³
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,8 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6,6 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,048 mg/cm ²
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	7,6 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	53,6 mg/m ³
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - vietinis poveikis	2,8 mg/cm ²
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	5 mg/kg
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	35 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - vietinis poveikis	2,8 mg/cm ²
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - vietinis poveikis	2,8 mg/cm ²
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,57 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	12,4 mg/m ³
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	7,1 mg/kg
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - vietinis poveikis	2,8 mg/cm ²

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
2-aminoetanolis	Gėlasis vanduo	0,07 mg/l
	Jūros vanduo	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,357 mg/kg
sodium p-cumenesulphonate	Jūros nuosėdos	0,0357 mg/kg
	Dirvožemis	1,29 mg/kg
	Gėlasis vanduo	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,862 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,0862 mg/kg
	Dirvožemis	0,037 mg/kg
	Gėlasis vanduo	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Jūros vanduo	0,01 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,372 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Jūros nuosėdos	0,0372 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Dirvožemis	0,016 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Gėlasis vanduo	0,04 mg/l
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Jūros vanduo	0,004 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	9,4 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,94 mg/kg
	Dirvožemis	9,4 mg/kg
	STP	600 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

	intermittent release	0,06 mg/l
	Oralinis	53,3 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė**Asmeninės apsauginės priemonės**

Akių ir (arba) veido apsaugą : Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Medžiaga : Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paaiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

Kvėpavimo organų apsauga : Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.

Rekomenduojamas filtro tipas:

ABEK-P3 filtras

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizinė būsena : skystas

Spalva : bespalvė

Kvapas : būdingas

Lydimosi/užšalimo temperatūra : Neturima duomenų

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Informacijos neturima.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Neturima duomenų
Užsiliepsnojamumas (skysčiai)	: Neturima duomenų
Žemutinė sprogdumo riba	: Neturima duomenų
Viršutinė sprogdumo riba	: Neturima duomenų
Pliūpsnio temperatūra	: neužsiplieskia
Užsiliepsnojimo temperatūra	: Neturima duomenų
Skilimo temperatūra	: Neturima duomenų
pH	: apytikriai 13,1, 100 % prie 20 °C
Dinaminė klampa	: Neturima duomenų
Kineminė klampa	: Neturima duomenų
Tirpumas vandenyje	: tirpus
Tirpumas kituose tirpikliuose	: Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-octanolis/vanduo	: Neturima duomenų
Garų slėgis	: Neturima duomenų
Tankis	: apytikriai 1,036 g/cm ³ prie 20 °C
Santykinis tankis	: Neturima duomenų
Santykinis garų tankis	: Neturima duomenų
Dalelių savybės	: Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

be kvapo

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1 Reaktingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Neskyla, jei naudojama kaip nurodyta.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.

Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.

Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 20 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: garai
Metodas: Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Komponentai:**natrio hidroksidas****1310-73-2:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 2.000 mg/kg

2-aminoetanolis**141-43-5:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 1.515 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Ūmaus toksiškumo įvertis: 500,0 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis

LD50 (Žiurkė): 1.089 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 (Žiurkė): 1.750 - 2.050 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 1,3 mg/l
Poveikio trukmė: 6 h
Paaiškinimai: Kenksminga įkvėpus.

LC50 (Žiurkė): 1,487 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h

Ūmaus toksiškumo įvertis: 11 mg/l

LC50 (Žiurkė): 1,3 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Poveikio trukmė: 4 h

LC50 (Žiurkė): 136 mg/l
Bandymo atmosfera: RūkasŪmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): 2.504 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402Ūmaus toksiškumo įvertis: 1.100 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis

LD50 (Triušis): 1.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): > 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 5 mg/l
Poveikio trukmė: 232 minLC50 (Žiurkė): 5 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): > 2.000 mg/kg

LD50 (Triušis): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Pelė): > 2.000 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Stipriai nudegina.

Produktas:

Paaiškinimai : Ypač ėdanti ir ardanti audinius .

Komponentai:**natrlio hidroksidas****1310-73-2:**

Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)

2-aminoetanolis**141-43-5:**Rūšis : Triušis
Vertinimas : Ardanti (ėsdinanti)
Metodas : OECD Bandymų gairės 404

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos
Paaiškinimai : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.

Produktas:

Paaiškinimai : Gali sukelti negrįžtamą akių pakenkimą.

Komponentai:**natrlio hidroksidas****1310-73-2:**

Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)

2-aminoetanolis**141-43-5:**

Rūšis : Triušis
Vertinimas : Gali smarkiai pažeisti akis.
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Vidutinio stiprumo akių dirginimas
Paaiškinimai : Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**Odos jautrinimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Bandymo tipas : Maksimizacijos tyrimas
Rūšis : Jūrų kiaulytė
Metodas : OECD Bandymų gairės 406

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bandymo tipas : Buchlerio testas
Rūšis : Jūrų kiaulytė
Metodas : OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Nenustatyta

Komponentai:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Genotoksiškumas in vitro : Rezultatas: neigiamas
Genotoksiškumas (in vivo) : Paaiškinimai: neigiamas

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kancerogeniškumas : Nenustatyta

Komponentai:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Rūšis : Žiurkė
Patekimo būdas : Odos
Poveikio trukmė : 2 metai
Veikimo trukmė : 5 h
Metodas : OECD Bandymų gairės 453
Rezultatas : nepastebėta navikų padaugėjimo
Paaiškinimai : Informacija iš darbinių pranešimų ir iš literatūros.

Kancerogeniškumas - Vertinimas : Bandymai su laboratoriniais gyvūnais neparodė kancerogeninio poveikio.

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Organai taikiniai : Kvėpavimo sistemos
Vertinimas : Gali dirginti kvėpavimo takus.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

Komponentai:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

Kartotinių dozių toksiškumas**Komponentai:****2-aminoetanolis****141-43-5:**

Rūšis : Žiurkė, patinas
NOAEL : 1.000 mg/kg

Rūšis : Žiurkė, patelė
NOAEL : 300 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Rūšis : Žiurkė
NOAEL : 763 mg/kg
Patekimo būdas : Oralinis
Organai taikiniai : Širdies ir kraujagyslių sistema

Rūšis : Pelė
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Patekimo būdas : Odos
Metodas : OECD Bandymų gairės 411
Organai taikiniai : Oda

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

NOAEL	:	200 mg/kg
Patekimo būdas	:	Oralinis
Rūšis	:	Pelė
NOAEL	:	500 mg/kg
Patekimo būdas	:	Odos

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas įkvėpus : Nenustatyta

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tolesnė informacija**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas****Komponentai:****natrio hidroksidas****1310-73-2:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Žuvys): 33 - 189 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (Paprastoji gambuzija)): 125 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (Gupijos)): 76 mg/l
Poveikio trukmė: 24 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia (Dafnija)): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 76 mg/l
Poveikio trukmė: 24 h

EC50 (Ceriodaphnia (vandens blusa)): 40,4 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: Imobilizacija

Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 (Photobacterium phosphoreum (Fotobakterija)): 22 mg/l
Poveikio trukmė: 15 min

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

2-aminoetanolis**141-43-5:**

- Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 150 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
- LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 329 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
- LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis)): 349 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
- LC50 (Carassius auratus (Auksinis karosas)): 170 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
- LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 224 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
- LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 105 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
- (Oryzias latipes (Japoninė medaka)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
- Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 27,04 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202
- NOEC (Daphnia magna (Dafnija)): 0,85 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Metodas: OECD Bandymų metodika 211
- EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 65 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: EB 84/449
- Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Bandymo tipas: Augimo slopinimas
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
- EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Bandymo tipas: Augimo slopinimas
- NOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Bandymo tipas: Augimo slopinimas
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
- EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
- EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Poveikio trukmė: 72 h

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,7 mg/l

Poveikio trukmė: 72 h

Bandymo tipas: Augimo slopinimas

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas mikroorganizmams : EC20 (aktyvūs dumblas): > 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 0,5 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 110 mg/l

Poveikio trukmė: 16 h

Metodas: DIN 38412

EC50 (aktyvūs dumblas): > 1.000 mg/l

Poveikio trukmė: 3 h

Metodas: OECD Bandymų metodika 209

EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 110 mg/l

Poveikio trukmė: 17 h

Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 1,24 mg/l
Poveikio trukmė: 41 d
Rūšis: Oryzias latipes (Japoninė medaka)

Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje : EC50: 4.033 mg/kg
Poveikio trukmė: 63 d
Rūšis: Eisenia fetida (sliekai)

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 100 mg/l

Poveikio trukmė: 96 h

Bandymo tipas: statinis bandymas

LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 100 mg/l

Poveikio trukmė: 96 h

Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 100 mg/l

Poveikio trukmė: 96 h

Bandymo tipas: statinis bandymas

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

EC50 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): > 100 mg/l

Poveikio trukmė: 72 h

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): > 100 mg/l

Poveikio trukmė: 72 h

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas mikroorganizmams : EC10 (aktyvūs dumblas): > 1.000 mg/l
 Poveikio trukmė: 3 h
 Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas
 Metodas: OECD Bandymų metodika 209

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 1 - 10 mg/l
 Poveikio trukmė: 96 h
 Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 9,81 mg/l
 Poveikio trukmė: 48 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 202
 GLP: taip

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 61 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 201
 GLP: taip

Toksiškumas mikroorganizmams : žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 600 mg/l
 Poveikio trukmė: 16 h
 Metodas: DIN 38412

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC:
 Poveikio trukmė: 28 d
 Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
 Analitinis monitoringas: taip
 Metodas: OECD Bandymų metodika 204
 GLP: taip

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 0,36 mg/l
 Poveikio trukmė: 22 d
 Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
 Metodas: OECD Bandymų metodika 202
 GLP: taip

Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje : NOEC: 470 mg/kg
 Poveikio trukmė: 56 d
 Rūšis: Eisenia fetida (sliekai)
 Metodas: OECD Bandymų gairės 222
 GLP: taip

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

12.2 Patvarumas ir skaidomumas**Komponentai:****natrio hidroksidas****1310-73-2:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Biologiškai skaidoma
Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi
neorganinėms medžiagoms.

2-aminoetanolis**141-43-5:**

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
Inokuliantas: aktyvusis dumblas
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: > 90 %
Poveikio trukmė: 21 d
Metodas: OECD 301 A

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti
Biodegradavimas: 90 - 100 %
Metodas: OECD 301 F

Biocheminis deguonies
suvarijimas (BDS) : 800 mg/g
Inkubacinis periodas: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: > 60 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 B

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
Inokuliantas: aktyvusis dumblas
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 78 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 B
Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

Inokuliantas: aktyvusis dumblas
Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti
Biodegradavimas: 89 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 E
Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

Bandymo tipas: aerobinis
Inokuliantas: aktyvusis dumblas
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 96,2 %
Poveikio trukmė: 34 d
Metodas: OECD Bandymų gairės 303A

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

Cheminis deguonies
suvartojimas (ChDS) : 1.510 mg/g

Ištirpusi organinė anglis (DOC) : 322 mg/g

12.3 Bioakumuliacijos potencialas**Komponentai:****natris hidroksidas****1310-73-2:**

Bioakumuliacija

: Rūšis: Žuvis

Paaiškinimai: Biologinis kaupimasis nėra tikėtinas (log Pow <= 4).

2-aminoetanolis**141-43-5:**

Bioakumuliacija

: Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 1

Paaiškinimai: Dėl pasiskirstymo koeficiento n-oktanolis/vanduo, kaupimosi organizmuose nesitikima.

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo

: log Pow: -1,91 (25 °C)

Metodas: OECD Bandymų gairės 107

log Pow: -2,3 (25 °C)

pH: 6,8 - 7,3

Metodas: OECD Bandymų gairės 107

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioakumuliacija

: Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 3,16

Paaiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas.

12.4 Judumas dirvožemyje**Komponentai:****2-aminoetanolis****141-43-5:**Pasiskirstymas įvairiose aplinkos
vietose

: Terpė: Dirvožemis

Koc: 5

Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

Patvarumas dirvoje

: Paaiškinimai: Neadsorbuos į gruntą.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**Pasiskirstymas įvairiose aplinkos
vietose

: Koc: 1,25

Metodas: Skaičiavimo metodas

Paaiškinimai: Informacija iš darbinių pranešimų ir iš literatūros.

Patvarumas dirvoje

: Paaiškinimai: Nesitikima, kad adsorbuosis į dirvožemį.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Produktas:**

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Vertinimas : Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).. Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vertinimas : Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).. Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Nepilti atliekų į kanalizaciją.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.
Pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Šalinti kaip nenaudotą produktą.
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

Atliekų kodas : Europos atliekų katalogas
20 01 29*
Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris**

ADR : 1760
IMDG : 1760

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

IATA : 1760

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimasADR : EDUS SKYSTIS, K.N.
(natrio hidroksidas)IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(sodium hydroxide)

IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8**14.4 Pakuotės grupė**

ADR
Klasifikacinis kodas : C9
Pakavimo grupė : III
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 80
Etiketės : 8
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (E)

IMDG
Pakavimo grupė : III
Etiketės : 8
EmS Numeris : F-A, S-B

IATA
(Kroviny) : Corrosive liquid, n.o.s.
Pakavimo grupė : III
Etiketės : 8

14.5 Pavojus aplinkaiADR
Aplinkai pavojinga : ne

IMDG
Jūrų teršalas : ne

IATA
Aplinkai pavojinga : ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones
Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Eilės numeris: 0404743**

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių : Matyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006
gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII : XVII priedas dėl Apribojimo sąlygos
Priedas)

Seveso III: Europos Parlamento ir : Netaikoma
Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl
didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
susijusių avarijų pavojaus
kontrolės.

Lakiųjų organinių junginių (VOC) : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
kiekis : 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)
Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 2,31 %

pagal Ploviklių Reglamentą EB : <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, muilo, kvapai
648/2004

15.2 Cheminės saugos vertinimas**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Pilnas H teiginių tekstas**

H290 : Gali ėsdinti metalus.
H302 : Kenksminga prarijus.
H312 : Kenksminga susilietus su oda.
H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315 : Dirgina odą.
H318 : Smarkiai pažeidžia akis.
H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332 : Kenksminga įkvėpus.
H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas
Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit. : Akių dirginimas
Met. Corr. : Metalų koroziją sukeliančios medžiagos
Skin Corr. : Odos ėsdinimas
Skin Irrit. : Odos dirginimas
2006/15/EC : Orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą
LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo
aplinkos ore
2006/15/EC / TWA : Ribinės vertės - 8 valandos
2006/15/EC / STEL : Trumpalaikis poveikio ribinės
LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / NRD : Neviršytinas ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Eilės numeris: 0404743

Versija 2.2

Peržiūrėjimo data 01.09.2026

Spausdinimo data 09.09.2026

Dangerous Goods by Road“); AICC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija**Mišinio klasifikavimas:**

Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318

Klasifikavimo procedūra:

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT