

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : QUICKSTRIP ALKA 10L
UFI : JRTC-J0AD-A002-XRTE

1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Tīrīšanas aģents
Tikai profesionāliem lietotājiem.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Tālrunis : +49613196403
Telefakss : +4961319642526
E-pasta adrese : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atbildīgā/izsniedzēja persona
Kontaktpersona : produkta attīstība/ produkta drošība

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnika, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs,
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, +371 67042473

EU: 112

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Kodīgums ādai, 1. kategorija H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Nopietni acu bojājumi, 1. kategorija H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.

2.2 Marķējuma elementi

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Bīstamības pictogrammas :



Signālvārds : Bīstami

Bīstamības apzīmējumi : H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

		bojājumus.
Drošības prasību apzīmējums :	P102	Sargāt no bērniem.
	Novērsšana:	
	P280	Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
	Rīcība:	
	P301 + P330 + P331	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
	P303 + P361 + P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.
	P305 + P351 + P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
	P310	Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
	Utilizācija:	
	P501	Atbrīvoties no tvertnes tikai pilnīgi iztukšotā veidā, nododot to pārstrādei.

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:

nātrijs hidroksīds
2-aminoetānols
Sulfonic acids, C14-17-sec-
alkane, sodium salts

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Sastāvdaļas

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. EK Nr. Indeksa Nr. Reģistrācijas numurs	Klasifikācija	Koncentrācija (% w/w)
nātrijs hidroksīds	1310-73-2 215-185-5	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314	>= 2 - < 3

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

	011-002-00-6 01-2119457892-27	Eye Dam. 1; H318 specifiskās koncentrācijas robeža Skin Corr. 1A; H314 ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 %	
2-aminoetanols	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 specifiskās koncentrācijas robeža STOT SE 3; H335 ≥ 5 % Akūtās toksicitātes novērtējums Akūta perorāla toksicitāte: 500,0 mg/kg Akūta ieelpas toksicitāte: 11 mg/l Akūta dermāla toksicitāte: 1.100 mg/kg	≥ 1 - < 2,5
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	≥ 1 - < 3
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	97489-15-1 307-055-2 01-2119489924-20	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 specifiskās koncentrācijas robeža Acute Tox. 4; H302 > 60 % Eye Dam. 1; H318 > 15 % Eye Irrit. 2; H319 10 - 15 % Skin Irrit. 2; H315 > 10 %	≥ 1 - < 2,5

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- | | |
|---------------------|--|
| Vispārīgi ieteikumi | : Pārvietot ārpus bīstamās zonas.
Konsultēties ar ārstu.
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu. |
| Ja ieelpots | : Pārvietot svaigā gaisā.
Pēc ievērojamas iedarbības konsultēties ar ārstu. |
| Ja nokļūst uz ādas | : Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus.
Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.
Nepieciešama nekavējoša medicīniskā apstrāde, jo ādas apdegumu brūces ir lēni un grūti dzīstošas. |
| Ja nokļūst acīs | : Nelielu daudzumu nokļūšanas acīs var izraisīt neatgriezeniskus audu bojājumus un aklumu.
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.
Turpināt acu skalošanu transportēšanas uz slimnīcu laikā. |
| Ja norīts | : Izlīdēt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu dzudzumu ūdens.
NEizraisīt vemšanu.
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.
Nekavējoties nogādāt cietušo slimnīcā. |

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

- | | |
|----------|---|
| Simptomi | : kodīgi efekti |
| Riski | : Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Rada smagus apdegumus.

Informācija nav pieejama. |

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- | | |
|-----------|--|
| Ārstēšana | : Speciālista ieteikuma saņemšanai ārstam būtu jāsaazinās ar
Saindēšanās informācijas centru. |
|-----------|--|

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- | | |
|----------------------------------|--|
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | : Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem
apstākļiem un apkārtesošanai videi. |
|----------------------------------|--|

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Īpaša bīstamība ugunsdzēsēšanas laikā | : Neļaut ugunsdzēsēšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai
ūdenstilpēs. |
|---------------------------------------|---|

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- | | |
|------------------------------------|--|
| Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces | : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu. |
| Papildinformācija | : Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēsēšanai izmantoto ūdeni. To |

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

nedrīkst izliet kanalizācijā.

Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Individuālie drošības pasākumi : Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.
Nodrošināt adekvātu ventilāciju.
Evakuēt personālu drošā vietā.

6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Neitralizēt ar skābi.
Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām).
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā., Ar izlietoto materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie utilizācijas veidi"., Īpaši nacionālie noteikumi uzskaitīti 15. punktā.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana**7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**

Ieteikumi drošām darbībām : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.
Lai darbību laikā novērstu izšļakstīšanos, glabāt pudeli uz metāla paplātes.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

Higiēnas pasākumi : Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei.
Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvērt un uzglabāt stāvus, lai nepieļautu noplūdi. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.

Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Tīrīšanas aģents

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība**8.1 Kontroles parametri****Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā**

Sastāvdaļas	CAS Nr.	Vērtības veids (Ekspozīcijas veids)	Kontroles parametri	Bāze
nātrija hidroksīds	Nav noteikts	AER 8 st	0,5 mg/m ³	LV OEL
2-aminoetanols	Nav noteikts	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
Papildinformācija: Indikatīvs, Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu				
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
Papildinformācija: Indikatīvs, Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu				
		AER 8 st	0,2 ppm 0,5 mg/m ³	LV OEL
Papildinformācija: Āda				
		AER īslaicīgā	3 ppm 7,6 mg/m ³	LV OEL
Papildinformācija: Āda				

Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:

Vielas nosaukums	Gala lietošana	Iedarbības ceļi	Potenciālā ietekme uz veselību	Vērtība
1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propan-2-ol	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	60 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	83 mg/m ³

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	30 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	21 mg/m3
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	6 mg/kg
nātrija hidroksīds	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	1,0 mg/m3
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti, Ilgtermiņa - lokālie efekti	1,5 mg/m3
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Īstermiņa iedarbība, Lokālie efekti, Sistēmiskie efekti	3 mg/m3
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti, Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	0,6 mg/m3
	Patērētāji	Ieelpošana	Īstermiņa iedarbība, Lokālie efekti, Sistēmiskie efekti	1,2 mg/m3
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - lokālie efekti, Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	25 mg/m3
2-aminoetanolis	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	0,24 mg/kg
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	2 mg/m3
	Patērētāji	Orāli	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	1,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	1,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie	1 mg/m3

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

			efekti	
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	0,51 mg/m ³
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	0,18 mg/m ³
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	0,28 mg/m ³
sodium p-cumenesulphonate	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3,8 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	13,2 mg/m ³
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3,8 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	6,6 mg/m ³
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	0,048 mg/cm ²
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	7,6 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	53,6 mg/m ³
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Akūtie - lokālie efekti	2,8 mg/cm ²
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	5 mg/kg
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	35 mg/m ³
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - lokālie efekti	2,8 mg/cm ²
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Akūtie - lokālie efekti	2,8 mg/cm ²
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3,57 mg/kg

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	12,4 mg/m3
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	7,1 mg/kg
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - lokālie efekti	2,8 mg/cm2

Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:

Vielas nosaukums	Vides sadaļa	Vērtība
2-aminoetanols	Saldūdens	0,07 mg/l
	Jūras ūdens	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Saldūdens sediments	0,357 mg/kg
sodium p-cumenesulphonate	Jūras sediments	0,0357 mg/kg
	Augsne	1,29 mg/kg
	Saldūdens	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Saldūdens sediments	0,862 mg/kg
	Jūras sediments	0,0862 mg/kg
	Augsne	0,037 mg/kg
	Saldūdens	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Jūras ūdens	0,01 mg/l
	Saldūdens sediments	0,372 mg/kg cietā svara (d.w.)
	Jūras sediments	0,0372 mg/kg cietā svara (d.w.)
	Augsne	0,016 mg/kg cietā svara (d.w.)

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Saldūdens	0,04 mg/l
	Jūras ūdens	0,004 mg/l
	Saldūdens sediments	9,4 mg/kg
	Jūras sediments	0,94 mg/kg
	Augsne	9,4 mg/kg
	STP	600 mg/l
	intermittent release	0,06 mg/l
	Orāli	53,3 mg/kg

8.2 Ekspozīcijas kontrole**Personāla aizsardzības līdzekļi**

Acu / sejas aizsardzība : Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles

Roku aizsardzība

Materiāls : III kategorijas ķīmiski izturīgie cimdi, kas izgatavoti no butilgumijas vai nitrilgumijas atbilstoši EN 374.

Piezīmes : Ņemt vērā ražotāja doto informāciju par caurlaidību un pārrāvuma laikiem, un īpašajiem apstākļiem darba vietā (mehāniska spriedze, saskares ilgums).

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas daudzumam un koncentrācijai darba vietā.

Pirms atkārtotas lietošanas novilkt un izmazgāt piesārņoto apģērbu.

Elpošanas aizsardzība : Nav nepieciešams; izņemot aerosola veidošanās gadījumā.

Iteicamie filtru veidi:

ABEK-P3-filtrs

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Agregātstāvoklis	: šķidrums
Krāsa	: bezkrāsas
Smarža	: īpatnēja
Kušanas/sasalšanas temperatūra	: Dati nav pieejami
Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons	: Informācija nav pieejama.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	: Dati nav pieejami
Uzliesmojamība (šķidrums)	: Dati nav pieejami
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra	: neuzdzirksteļo
Uzliesmošanas temperatūra	: Dati nav pieejami
Noārdīšanās temperatūra	: Dati nav pieejami
pH	: ap 13,1, 100 % pie 20 °C
Viskozitāte, dinamiskā	: Dati nav pieejami
Viskozitāte, kinemātiskā	: Dati nav pieejami
Šķīdība ūdenī	: šķīstošs
Šķīdība citos šķīdinātājos	: Dati nav pieejami
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	: Dati nav pieejami
Tvaika spiediens	: Dati nav pieejami
Blīvums	: ap 1,036 g/cm ³ pie 20 °C
Relatīvais blīvums	: Dati nav pieejami
Relatīvais tvaiku blīvums	: Dati nav pieejami
Dalīgu raksturīpašības	: Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija

nav

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1 Reaģētspēja**

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.
Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.
Nesadalās, ja lieto, kā norādīts.

10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nepieļaujami apstākļi : Dati nav pieejami

10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Dati nav pieejami

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

Mūsu uzņēmums kategoriski noraida izmēģinājumus ar dzīvniekiem.
Mūsu uzņēmums nepasūta galaprodukta vai sastāvdaļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.
Tomēr ES tiesību akti (regula REACH) liek vielu ražotājiem vai ES pārbaudīt vielu iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi pirms tolaišanas tirgū. Daži no šiem piespiedu izmēģinājumiem veikti pirms vairākiem gadu desmitiem.

Akūts toksiskums

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Produkts:

Akūta perorāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 2.000 mg/kg
Metode: Aprēķina metode

Akūta ieelpas toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 20 mg/l
Iedarbības ilgums: 4 h
Testa atmosfēra: tvaiki
Metode: Aprēķina metode

Akūta dermāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 2.000 mg/kg
Metode: Aprēķina metode

Sastāvdaļas:**nātrijs hidroksīds****1310-73-2:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): 2.000 mg/kg

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

2-aminoetanols**141-43-5:**

- Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): 1.515 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas
- Akūtās toksicitātes novērtējums: 500,0 mg/kg
Metode: Konvertētie aprēķinātie akūtās toksicitātes punkti
- LD50 (Žurka): 1.089 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas
- LD50 (Žurka): 1.750 - 2.050 mg/kg
- Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 1,3 mg/l
ledarbības ilgums: 6 h
Piezīmes: Kaitīgs ieelpojot.
- LC50 (Žurka): 1,487 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
- Akūtās toksicitātes novērtējums: 11 mg/l
- LC50 (Žurka): 1,3 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
- LC50 (Žurka): 136 mg/l
Testa atmosfēra: Migla
- Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Trusis): 2.504 mg/kg
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas
- Akūtās toksicitātes novērtējums: 1.100 mg/kg
Metode: Konvertētie aprēķinātie akūtās toksicitātes punkti
- LD50 (Trusis): 1.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

- Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas
- Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 5 mg/l
ledarbības ilgums: 232 min
- LC50 (Žurka): 5 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
Testa atmosfēra: putekļi/migla
- Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Trusis): > 2.000 mg/kg
- LD50 (Trusis): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

- Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Pele): > 2.000 mg/kg

Kodīgums/kairinājums ādai

Rada smagus apdegumus.

Produkts:

Piezīmes : Ārkārtīgi kodīgs un postošs audiem.

Sastāvdaļas:**nātrija hidroksīds****1310-73-2:**

Rezultāts : Kodīgs

2-aminoetanols**141-43-5:**

Sugas	:	Trusis
Novērtējums	:	Kodīgs
Metode	:	OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts	:	Kodīgs

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Sugas	:	Trusis
Metode	:	OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts	:	Nekairina ādu
Piezīmes	:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Produkts:

Piezīmes : Var izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus.

Sastāvdaļas:**nātrija hidroksīds****1310-73-2:**

Rezultāts : Kodīgs

2-aminoetanols**141-43-5:**

Sugas	:	Trusis
Novērtējums	:	Nopietnu bojājumu draudi acīm.
Metode	:	OECD Testa 405.Vadlīnijas
Rezultāts	:	Nopietnu bojājumu draudi acīm.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas
Rezultāts : Mērens acu kairinājums
Piezīmes : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija**Ādas sensibilizācija**

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Elpceļu sensibilizācija

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Produkts:

Piezīmes : Dati nav pieejami

Sastāvdaļas:**2-aminoetanols****141-43-5:**

Testa veids : Maksimizācijas tests
Sugas : Jūrascūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : Neizraisīja sensibilizāciju laboratorijas dzīvniekiem.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Testa veids : Buēlera (Buehler) tests
Sugas : Jūrascūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : Neizraisīja sensibilizāciju laboratorijas dzīvniekiem.

Cilmes šūnu mutagenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Cilmes šūnu mutagenitāte : Nav vērtēts

Sastāvdaļas:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Ģenotoksicitāte in vitro : Rezultāts: negatīvs

Ģenotoksicitāte in vivo : Piezīmes: negatīvs

Kancerogenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Kancerogenitāte : Nav vērtēts

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

Sastāvdaļas:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Sugas : Žurka
Piemērošanas ceļš : Dermāli
Iedarbības ilgums : 2 gadi
Aktivitātes laiks : 5 h
Metode : OECD Testa 453.Vadlīnijas
Rezultāts : nav novērots audzēju skaita pieaugums
Piezīmes : Informācija no references darbiem un literatūras.

Kancerogenitāte - Novērtējums : Eksperimenti ar dzīvniekiem neparādīja jēlkādus kancerogēnus efektus.

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksisks reproduktīvai sistēmai : Nav vērtēts

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

Sastāvdaļas:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Mērķa orgāni : Elpošanas ceļi
Novērtējums : Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

Sastāvdaļas:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)**Sastāvdaļas:****2-aminoetanols****141-43-5:**

Sugas : Žurka, tēviņi
NOAEL : 1.000 mg/kg

Sugas : Žurka, mātītes
NOAEL : 300 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Sugas : Žurka
NOAEL : 763 mg/kg
Piemērošanas ceļš : Orāli
Mērķa orgāni : Kardiovaskulārā sistēma

Sugas : Pele
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Piemērošanas ceļš : Dermāli
Metode : OECD Testa 411.Vadlīnijas
Mērķa orgāni : Āda

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Sugas : Žurka, tēviņš un mātīte
NOAEL : 200 mg/kg
Piemērošanas ceļš : Orāli

Sugas : Pele
NOAEL : 500 mg/kg
Piemērošanas ceļš : Dermāli

Aspirācijas toksicitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Aspirācijas toksicitāte : Nav vērtēts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Papildinformācija**Produkts:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1 Toksicitāte****Sastāvdaļas:****nātrija hidroksīds****1310-73-2:**Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Zivs): 33 - 189 mg/l
ledarbības ilgums: 96 hLC50 (*Gambusia affinis* (Gambuzija)): 125 mg/l
ledarbības ilgums: 96 hLC50 (*Poecilia reticulata* (Gupija)): 76 mg/l
ledarbības ilgums: 24 hToksiskums attiecībā uz
dafnijām un citiem ūdens
bezmugurkaulniekiem : EC50 (*Daphnia* (Dafnijas)): 40,4 mg/lEC50 (*Daphnia magna* (Dafnija (ūdensblusa))): 76 mg/l
ledarbības ilgums: 24 hEC50 (*Ceriodaphnia* (ūdens blusa)): 40,4 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: ImobilizācijaToksicitāte mikroorganismiem : EC50 (*Photobacterium phosphoreum* (Bioluminiscentās baktērijas)):
22 mg/l
ledarbības ilgums: 15 min**2-aminoetanolis****141-43-5:**Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Varavīksnes forele)): 150 mg/l
ledarbības ilgums: 96 hLC50 (*Lepomis macrochirus* (Sauleszivis)): 329 mg/l
ledarbības ilgums: 96 hLC50 (*Cyprinus carpio* (Karūsa)): 349 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: semistatiskais tests
Metode: OECD Testa 203.VadlīnijasLC50 (*Carassius auratus* (Sudrabkarūsa)): 170 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: statiskais testsLC50 (*Leuciscus idus* (Ālants)): 224 mg/l
ledarbības ilgums: 48 hLC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Varavīksnes forele)): 105 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h

(Oryzias latipes (Japāņu orīzija)): > 100 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

	ledarbības ilgums: 96 h Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 27,04 mg/l ledarbības ilgums: 48 h Testa veids: statistiskais tests Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 NOEC (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 0,85 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211 EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 65 mg/l ledarbības ilgums: 48 h Testa veids: statistiskais tests Metode: EK 84/449
Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi	: EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Testa veids: Augšanas inhibīcija Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Testa veids: Augšanas inhibīcija NOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Testa veids: Augšanas inhibīcija Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l ledarbības ilgums: 72 h EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/l ledarbības ilgums: 72 h EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,7 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Testa veids: Augšanas inhibīcija Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
Toksicitāte mikroorganismiem	: EC20 (aktīvās dūņas): > 1.000 mg/l ledarbības ilgums: 0,5 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 EC50 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): 110 mg/l ledarbības ilgums: 16 h Metode: DIN 38412 EC50 (aktīvās dūņas): > 1.000 mg/l ledarbības ilgums: 3 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 EC50 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): 110 mg/l ledarbības ilgums: 17 h Testa veids: Respirācijas inhibīcija
Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)	: NOEC: 1,24 mg/l ledarbības ilgums: 41 d

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

Sugas: *Oryzias latipes* (Japāņu orīzija)

Toksiskums attiecībā uz augsnē dzīvojošiem organismiem : EC50: 4.033 mg/kg
ledarbības ilgums: 63 d
Sugas: *Eisenia fetida* (sliekas)

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (*Cyprinus carpio* (Karūsa)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Varavīksnes forele)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: statistiskais tests

LC50 (*Danio rerio* (jūras karūsa)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija (ūdensblusa))): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: statistiskais tests
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (zaļās aļģes)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (zaļās aļģes)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: statistiskais tests

EC50 (*Raphidocelis subcapitata* (saldūdens zaļāļģe)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

EC10 (*Raphidocelis subcapitata* (saldūdens zaļāļģe)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

Toksicitāte mikroorganismiem : EC10 (aktīvās dūņas): > 1.000 mg/l
ledarbības ilgums: 3 h
Testa veids: Respirācijas inhibīcija
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

97489-15-1:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (*Danio rerio* (jūras karūsa)): 1 - 10 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija (ūdensblusa))): 9,81 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202
LLP: jā

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi	:	EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 61 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 LLP: jā
Toksicitāte mikroorganismiem	:	skatīt lietotāja definēto brīvo tekstu (Pseudomonas putida (Saprofitu baktērija)): 600 mg/l ledarbības ilgums: 16 h Metode: DIN 38412
Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: ledarbības ilgums: 28 d Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele) Analītiskais monitorings: jā Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 204 LLP: jā
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte)	:	NOEC: 0,36 mg/l ledarbības ilgums: 22 d Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa)) Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 LLP: jā
Toksiskums attiecībā uz augsne dzīvojošiem organismiem	:	NOEC: 470 mg/kg ledarbības ilgums: 56 d Sugas: Eisenia fetida (sliekas) Metode: OECD Testa 222.Vadlīnijas LLP:jā

12.2 Noturība un noārdāmība**Sastāvdaļas:****nātrija hidroksīds****1310-73-2:**

Bionoārdīšanās	:	Rezultāts: Bionoārdāma Piezīmes: Bioloģiskās noārdāmības noteikšanas metodes nav piemērojamas neorganiskajām vielām.
----------------	---	---

2-aminoetanols**141-43-5:**

Bionoārdīšanās	:	Testa veids: aerobā Inokulāts: aktīvās dūņas Rezultāts: Viegli bionoārdāms. Biodegradācija: > 90 % ledarbības ilgums: 21 d Metode: OECD 301 A Rezultāts: ātri bionoārdāma Biodegradācija: 90 - 100 % Metode: OECD 301 F
----------------	---	---

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BOD)	:	800 mg/g Inkubācijas laiks: 5 d
---	---	------------------------------------

ThOD	:	1,31 g/g
------	---	----------

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bionoārdīšanās

: Testa veids: aerobā
 Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
 Biodegradācija: > 60 %
 Iedarbības ilgums: 28 d
 Metode: OECD 301 B

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Bionoārdīšanās

: Testa veids: aerobā
 Inokulāts: aktīvās dūņas
 Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
 Biodegradācija: 78 %
 Iedarbības ilgums: 28 d
 Metode: OECD 301 B
 Piezīmes: Viegli bionoārdāms atbilstoši attiecīgajiem OECD testiem.

Inokulāts: aktīvās dūņas
 Rezultāts: ātri bionoārdāms
 Biodegradācija: 89 %
 Iedarbības ilgums: 28 d
 Metode: OECD 301 E
 Piezīmes: Viegli bionoārdāms atbilstoši attiecīgajiem OECD testiem.

Testa veids: aerobā
 Inokulāts: aktīvās dūņas
 Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
 Biodegradācija: 96,2 %
 Iedarbības ilgums: 34 d
 Metode: OECD Testa 303A.Vadlīnijas
 Piezīmes: Viegli bionoārdāms atbilstoši attiecīgajiem OECD testiem.

Kīmiskais skābekļa patēriņš
(COD) : 1.510 mg/g

Izšķīdušais organiskais ogleklis
(DOC) : 322 mg/g

12.3 Bioakumulācijas potenciāls**Sastāvdaļas:****nātrijs hidroksīds****1310-73-2:**

Bioakumulācija

: Sugas: Zivs
 Piezīmes: Bioakumulēšanās nav sagaidāma (log Pow ≤ 4).

2-aminoetanols**141-43-5:**

Bioakumulācija

: Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 1

Piezīmes: Sakarā ar n-oktanolu/ūdens sadalīšanās koeficientu uzkrāšanās organismos nav paredzama.

Sadalījuma koeficients: n-
oktanolu/ūdens : log Pow: -1,91 (25 °C)
 Metode: OECD Testa 107.Vadlīnijas

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH: 6,8 - 7,3
Metode: OECD Testa 107.Vadlīnijas**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Bioakumulācija : Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 3,16
Piezīmes: Bioakumulācija mazespējama.**12.4 Mobilitāte augsnē****Sastāvdaļas:****2-aminoetanolis****141-43-5:**Sadalījums starp vides : Vidējs: Augsne
sektoriem : Koc: 5
Piezīmes: Augsti mobila augsnēs

Stabilitāte augsnē : Piezīmes: Neadsorbējas uz augsnes.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**Sadalījums starp vides : Koc: 1,25
sektoriem : Metode: Aprēķina metode
Piezīmes: Informācija no references darbiem un literatūras.

Stabilitāte augsnē : Piezīmes: Nav sagaidāms, ka adsorbējas uz augsnes.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Produkts:**Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas,
kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT),
vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).**Sastāvdaļas:****2-aminoetanolis****141-43-5:**Novērtējums : Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).. Nav noturīga,
bioakumulatīva un toksiska (PBT).**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Novērtējums : Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).. Nav ļoti noturīga un
ļoti bioakumulatīva (vPvB).**12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni
disruptīvās īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas
Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605
0,1% vai lielākā apmērā.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**Produkts:**

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav pieejami dati par šo produktu.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Produkts	: Atkritumus neizliet kanalizācijā. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru. Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.
Piesārņotais iepakojums	: Iztukšot konteineru. Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.
Atkritumu kods	Eiropas Atkritumu klasifikators 20 01 29* Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar atkritumu savākšanas iestādēm.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu**14.1 ANO numurs vai ID numurs**

ADR	: 1760
IMDG	: 1760
IATA	: 1760

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

ADR	: KOROZĪVS ŠKĪDRUMS, C.N.P. (nātrija hidroksīds)
IMDG	: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide)
IATA	: Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Iepakojuma grupa

ADR	
Klasifikācijas kods	: C9
Iepakojuma grupa	: III
Bīstamības Nr.	: 80
Marķējums	: 8
Tuneļu ierobežojuma kods	: (E)
IMDG	
Iepakojuma grupa	: III

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

Marķējums	: 8
EmS (ārkārtas gadījumu saraksts) Numurs	: F-A, S-B
IATA	
(Krava)	: Corrosive liquid, n.o.s.
Iepakojuma grupa	: III
Marķējums	: 8

14.5 Vides apdraudējumi**ADR**

Videi bīstams : nē

IMDG

Jūras piesārņotāju : nē

IATA

Videi bīstams : nē

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Šeit dotā(s) transportēšanas klasifikācija(s) paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un pamatojamas vienīgi ar neiepakoātā materiāla īpašībām, kā tas aprakstīts šajā Drošības datu lapā. Transportēšanas klasifikācijas var atšķirties atkarībā no transportēšanas režīma, iepakojuma lieluma un atšķirībām reģionālajos vai nacionālajos normatīvajos aktos.

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu	: Nav piemērojams
--	-------------------

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu (XVII Pielikums)	: Redzēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu dēļ ierobežojuma nosacījumi
---	--

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību.	: Nav piemērojams
--	-------------------

Gaistošo organisko šķīdinātāju (VOC) saturs	: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) Precizējums: Gaistamības procents: 2,31 %
---	---

saskaņā ar detergentu regulu EK 648/2004	: <5% anjonu virsmaktīvajām vielām, ziepēm, smaržas un aromātiskās kompozīcijas
--	---

Citi noteikumi	: 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba
----------------	--

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Kārtas numurs: 0404743**

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to
pārvadājumu uzskaites kārtība"
2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „ Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums**16. IEDAĻA: Cita informācija****H paziņojumu pilns teksts**

H290	:	Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302	:	Kaitīgs, ja norij.
H312	:	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314	:	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	:	Kairina ādu.
H318	:	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	:	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H332	:	Kaitīgs ieelpojot.
H412	:	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Citu saīsinājumu pilns teksts

Acute Tox.	:	Akūts toksiskums
Aquatic Chronic	:	Īlgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi
Eye Dam.	:	Nopietni acu bojājumi
Eye Irrit.	:	Acu kairinājums
Met. Corr.	:	Materiāli, Kas Ir Kodīgi Metāliem
Skin Corr.	:	Kodīgums ādai
Skin Irrit.	:	Ādas kairinājums
2006/15/EC	:	Orientējošām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā
LV OEL	:	Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
2006/15/EC / TWA	:	Robežvērtība - 8 stundas
2006/15/EC / STEL	:	Īslaicīgi iedarbībai robežvērtība
LV OEL / AER 8 st	:	Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu
LV OEL / AER Īslaicīgā	:	Aroda ekspozīcijas robežvērtības īslaicīgi

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela;

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Kārtas numurs: 0404743

Versija 2.2

Pārskatīšanas datums
10.09.2026

Izdrukas datums 10.09.2026

PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECI - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijās; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Papildinformācija

Maisījuma klasifikācija:

Skin Corr. 1 H314

Eye Dam. 1 H318

Klasificēšanas procedūra:

Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu

Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV