

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn : QUICKSTRIP ALKA 10L
UFI : JRTC-J0AD-A002-XRTE

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller
blandningen : Rengöringsmedel
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/distributör
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Frätande på huden, Kategori 1 H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Allvarlig ögonskada, Kategori 1 H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser : H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:
P280

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/
ögonskydd/ ansiktsskydd.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Åtgärder:

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

P310

Avfall:

P501

Lämna behållaren tom till återvinning

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

natriumhydroxid

2-aminoetanol

Sulfonic acids, C14-17-sec-
alkane, sodium salts

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Beståndsdelar**

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 särskilda koncentrationsgränser Skin Corr. 1A; H314 >= 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315	>= 2 - < 3

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

		0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 %	
2-aminoetanol	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 särskilda koncentrationsgränser STOT SE 3; H335 >= 5 % Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500,0 mg/kg Akut inhalationstoxicitet: 11 mg/l Akut dermal toxicitet: 1.100 mg/kg	>= 1 - < 2,5
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 3
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	97489-15-1 307-055-2 01-2119489924-20	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 särskilda koncentrationsgränser Acute Tox. 4; H302 > 60 % Eye Dam. 1; H318 > 15 % Eye Irrit. 2; H319 10 - 15 % Skin Irrit. 2; H315 > 10 %	>= 1 - < 2,5

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

- Sök läkare efter betydande exponering.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta.
- Vid ögonkontakt : Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.
Skydda oskadat öga.
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Framkalla INTE kräkning.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
För omedelbart patienten till sjukhus.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : frätande effekter
- Risker : Orsakar allvarliga ögonskador.
Starkt frätande.

Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : För specialistråd skall läkare ta kontakt med
Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
- Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Säkerställ god ventilation.
Evakuera personal till säkra platser.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Neutralisera med syra.
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

- Råd för säker hantering : Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För att förhindra spill under hantering ha flaskan på en metallbricka.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
- Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Inte klassificerat	NGV (Inhalerbart)	1 mg/m ³	SE AFS
		TGV (Inhalerbart)	2 mg/m ³	SE AFS
		NGV (inhalabel fraktion)	1 mg/m ³	SE AFS
		KGV (inhalabel fraktion)	2 mg/m ³	SE AFS
2-aminoethanol	Inte klassificerat	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
	Ytterligare information: Indikativa, Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden			
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
	Ytterligare information: Indikativa, Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden			
		NGV	1 ppm 2,5 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
		KGV	3 ppm 7,5 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.			

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propan-2-ol	Arbetsstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	60 mg/kg bw/dag

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	83 mg/m3
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	30 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	21 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	6 mg/kg
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	1,0 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter, Långtids - lokala effekter	1,5 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Korttidsexponering, Lokala effekter, Systemiska effekter	3 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter, Långtids - systemiska effekter	0,6 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Korttidsexponering, Lokala effekter, Systemiska effekter	1,2 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - lokala effekter, Långtids - systemiska effekter	25 mg/m3
2-aminoethanol	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,24 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	2 mg/m3
	Konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	1,5 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	3 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,5 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1 mg/m3

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,51 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,18 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,28 mg/m3
sodium p-cumenesulphonate	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	3,8 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	13,2 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	3,8 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6,6 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,048 mg/cm2
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	7,6 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	53,6 mg/m3
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - lokala effekter	2,8 mg/cm2
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	5 mg/kg
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	35 mg/m3
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	2,8 mg/cm2
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - lokala effekter	2,8 mg/cm2
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	3,57 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	12,4 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	7,1 mg/kg
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - lokala	2,8 mg/cm2

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

			effekter	
--	--	--	----------	--

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
2-aminoethanol	Sötvatten	0,07 mg/l
	Havsvatten	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Sötvattenssediment	0,357 mg/kg
	Havssediment	0,0357 mg/kg
	Jord	1,29 mg/kg
	Sötvatten	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Sötvattenssediment	0,862 mg/kg
	Havssediment	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Sötvatten	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Havsvatten	0,01 mg/l
	Sötvattenssediment	0,372 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Havssediment	0,0372 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Jord	0,016 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Sötvatten	0,04 mg/l
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Havsvatten	0,004 mg/l
	Sötvattenssediment	9,4 mg/kg
	Havssediment	0,94 mg/kg

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	Jord	9,4 mg/kg
	STP	600 mg/l
	intermittent release	0,06 mg/l
	Oralt	53,3 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen**Personlig skyddsutrustning**

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd

Material : Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.

Anmärkning : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).

Hud- och kroppsskydd : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.

Rekommenderad filtertyp:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd : vätska

Färg : färglös

Lukt : karakteristisk

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Smältpunkt/frys punkt	: Ingen tillgänglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: Ingen information tillgänglig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (vätskor)	: Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Flampunkt	: ej flambar
Antändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: ca. 13,1, 100 % vid 20 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i vatten	: löslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 1,036 g/cm ³ vid 20 °C
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Partikelkaraktistika	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Vårt företag är helt emot djurförsök.

Vårt företag ger inga uppdrag i att utföra djurförsök på slutprodukten eller på ingredienserna.

På grund av EU-lagstiftningen (REACH-förordningen) är tillverkare av ämnen eller EU-importörer emellertid skyldiga att testa ämnena med på deras verkan på människors hälsa och miljön, innan de lanseras på marknaden. Dessa obligatoriska test utfördes delvis för flera decennier sedan.

Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 20 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:**natriumhydroxid****1310-73-2:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 2.000 mg/kg

2-aminoetanol**141-43-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 1.515 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Uppskattad akut toxicitet: 500,0 mg/kg
Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 (Råtta): 1.089 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 (Råtta): 1.750 - 2.050 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 1,3 mg/l
Exponeringstid: 6 h
Anmärkning: Farligt vid inandning.

LC50 (Råtta): 1,487 mg/l
Exponeringstid: 4 h

Uppskattad akut toxicitet: 11 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

LC50 (Råtta): 1,3 mg/l
Exponeringstid: 4 hLC50 (Råtta): 136 mg/l
Testatmosfär: Dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): 2.504 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Uppskattad akut toxicitet: 1.100 mg/kg
Metod: Omvandlat punkttestimat för akut toxicitet

LD50 (Kanin): 1.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 5 mg/l
Exponeringstid: 232 min

LC50 (Råtta): 5 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg

LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Mus): > 2.000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Starkt frätande.

Produkt:

Anmärkning : Extremt frätande och förstörande på vävnad.

Beståndsdelar:**natriumhydroxid****1310-73-2:**

Resultat : Frätande

2-aminoetanol**141-43-5:**

Arter : Kanin

Bedömning : Frätande

Metod : OECD:s riktlinjer för test 404

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Resultat : Frätande

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation
Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Produkt:

Anmärkning : Kan orsaka obotlig ögonskada.

Beståndsdelar:**natriumhydroxid****1310-73-2:**

Resultat : Frätande

2-aminoetanol**141-43-5:**

Arter : Kanin
Bedömning : Risk för allvarliga ögonskador.
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Risk för allvarliga ögonskador.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Måttlig ögonirritation
Anmärkning : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Testtyp : Maximeringstest
Arter : Marsvin

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Försakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Testtyp : Buehler Test
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Försakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Genotoxicitet in vitro : Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Cancerogenitet : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter : Råtta
Applikationssätt : Hud
Exponeringstid : 2 År
Aktivitets varaktighet : 5 h
Metod : OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat : ingen ökning av tumörer observerad
Anmärkning : Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen.

Cancerogenitet - Bedömning : Djurförsök visade inte några carcinogena effekter.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerat

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotokikant, enkel exponering.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Beståndsdelar:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Målorgan : Luftvägar
Bedömning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
organtoxikant, enkel exponering.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Specifik organtoxicitet - : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
upprepad exponering organtoxikant, upprepad exponering.

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
organtoxikant, upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering**Beståndsdelar:****2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter : Råtta, hane
NOAEL : 1.000 mg/kg

Arter : Råtta, hona
NOAEL : 300 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Råtta
NOAEL : 763 mg/kg
Applikationssätt : Oralt
Målorgan : Hjärt-kärlsystem

Arter : Mus
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Applikationssätt : Hud
Metod : OECD:s riktlinjer för test 411
Målorgan : Hud

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Arter : Råtta, hane och hona

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

NOAEL : 200 mg/kg
Applikationssätt : Oralt

Arter : Mus
NOAEL : 500 mg/kg
Applikationssätt : Hud

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Aspirationstoxicitet : Ej klassificerat

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ytterligare information**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Beståndsdelar:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l
Exponeringstid: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (moskitfisk)): 125 mg/l
Exponeringstid: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 76 mg/l
Exponeringstid: 24 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 76 mg/l
Exponeringstid: 24 h

EC50 (Ceriodaphnia (vattenloppa)): 40,4 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: Immobilisering

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (Photobacterium phosphoreum (gramnegativ bakterie)): 22 mg/l

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Exponeringstid: 15 min

2-aminoethanol**141-43-5:**

Fisktoxicitet

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 150 mg/l
Exponeringstid: 96 hLC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 329 mg/l
Exponeringstid: 96 hLC50 (Cyprinus carpio (karp)): 349 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: halvstatiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203LC50 (Carassius auratus (guldfisk)): 170 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt testLC50 (Leuciscus idus (guldid)): 224 mg/l
Exponeringstid: 48 hLC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 105 mg/l
Exponeringstid: 96 h(Oryzias latipes (Japansk risfisk)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203Toxicitet för Daphnia och andra : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 27,04 mg/l
vattenlevande ryggradslösa djur : Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,85 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Metod: OECD TG 211EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 65 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statiskt test
Metod: EG 84/449Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillväxthämning
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: TillväxthämningNOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillväxthämning
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l
Exponeringstid: 72 h

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

		EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/l Exponeringstid: 72 h
		EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,7 mg/l Exponeringstid: 72 h Testtyp: Tillväxthämning Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Toxicitet för mikroorganismer	:	EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 0,5 h Metod: OECD TG 209
		EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 110 mg/l Exponeringstid: 16 h Metod: DIN 38412
		EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD TG 209
		EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 110 mg/l Exponeringstid: 17 h Testtyp: Andningshämning
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	:	NOEC: 1,24 mg/l Exponeringstid: 41 d Arter: Oryzias latipes (Japansk risfisk)
Toxicitet för markorganismer	:	EC50: 4.033 mg/kg Exponeringstid: 63 d Arter: Eisenia fetida (daggmask)
sodium p-cumenesulphonate		
15763-76-5:		
Fisktoxicitet	:	LC50 (Cyprinus carpio (karp)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågs lax)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test
		LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	:	EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: statistiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 100 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

EC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l

Exponeringstid: 3 h

Testtyp: Andningshämning

Metod: OECD TG 209

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 1 - 10 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 9,81 mg/l

vattenlevande ryggradslösa djur

Exponeringstid: 48 h

Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

GLP: ja

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 61 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

GLP: ja

Toxicitet för mikroorganismer : se användardefinierad fri text (Pseudomonas putida (Jordbakterie)):
600 mg/l

Exponeringstid: 16 h

Metod: DIN 38412

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC:
Exponeringstid: 28 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)
Analytisk övervakning: ja
Metod: OECD:s riktlinjer för test 204
GLP: jaToxicitet för Daphnia och andra : NOEC: 0,36 mg/l
vattenlevande ryggradslösa djur
(Kronisk toxicitet)
Exponeringstid: 22 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
GLP: jaToxicitet för markorganismer : NOEC: 470 mg/kg
Exponeringstid: 56 d
Arter: Eisenia fetida (daggmask)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 222
GLP: ja**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Beståndsdelar:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Bionedbrytbarhet : Resultat: Bionedbrytbar
Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

2-aminoethanol**141-43-5:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Inokulum: aktivt slam
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 90 %
Exponeringstid: 21 d
Metod: OECD 301 A

Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 90 - 100 %
Metod: OECD 301 F

Biokemiskt syrebehov (BOD) : 800 mg/g
Inkubationstid: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 60 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 B

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Inokulum: aktivt slam
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 78 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 B
Anmärkning: Lätt bionedbrytbart enligt tillämpligt OECD-test.

Inokulum: aktivt slam
Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 89 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 E
Anmärkning: Lätt bionedbrytbart enligt tillämpligt OECD-test.

Testtyp: aerob
Inokulum: aktivt slam
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 96,2 %
Exponeringstid: 34 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 303A
Anmärkning: Lätt bionedbrytbart enligt tillämpligt OECD-test.

Kemiskt syrebehov (COD) : 1.510 mg/g

Lösta kolföreningar (DOC) : 322 mg/g

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Beståndsdelar:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Bioackumulering : Arter: Fisk
Anmärkning: Ingen bioackumulering förväntas (log Pow <= 4).

2-aminoethanol**141-43-5:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1

Anmärkning: Ackumulering i organismer förväntas ej p g a fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten.

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

: log Pow: -1,91 (25 °C)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 107

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH-värde: 6,8 - 7,3
Metod: OECD:s riktlinjer för test 107

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16
Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

12.4 Rörlighet i jord**Beståndsdelar:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Fördelning bland olika delar i miljön : Medium: Jord
Koc: 5
Anmärkning: Lättrörligt i jordar

Stabilitet i jord : Anmärkning: Adsorberas inte av jord.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Fördelning bland olika delar i miljön : Koc: 1,25
Metod: Beräkningsmetod
Anmärkning: Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen.

Stabilitet i jord : Anmärkning: Förväntas ej adsorberas av jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Order nummer: 0404743

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Beståndsdelar:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Bedömning

: Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bedömning

: Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Hormonstörande egenskaper**Produkt:**

Bedömning

: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt

: Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Förorenad förpackning

: Töm återstående innehåll.
Avfallshandera som oanvänd produkt.
Återanvänd inte tömd behållare.

Avfallskod

Europeiska avfallskatalogen
20 01 29*
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADR

: 1760

IMDG

: 1760

IATA

: 1760

14.2 Officiell transportbenämning

ADR

: FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.
(natriumhydroxid)

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(sodium hydroxide)

IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR : 8

IMDG : 8

IATA : 8

14.4 Förpackningsgrupp**ADR**

Klassificeringskod : C9

Förpackningsgrupp : III

Farlighetsnummer : 80

Etiketter : 8

Tunnel-restrik-tionskod : (E)

IMDG

Förpackningsgrupp : III

Etiketter : 8

EmS Nummer : F-A, S-B

IATA

(Frakt) : Corrosive liquid, n.o.s.

Förpackningsgrupp : III

Etiketter : 8

14.5 Miljöfaror**ADR**

Miljöfarlig : nej

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

IATA

Miljöfarlig : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 : Inte tillämpligt
om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på : Se Bilaga XVII till förordning (EG) nr
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, 1907/2006 för Villkor
blandningar och varor (Bilaga XVII)

Seveso III: Europaparlamentets : Inte tillämpligt
och rådets direktiv 2012/18/EU om

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC) : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 2,31 %

enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 : <5% anjoniska tensider, tvål, parfym

Andra föreskrifter : Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**AVSNITT 16: Annan information****Fullständig text på H-Angivelser**

H290 : Kan vara korrosivt för metaller.
H302 : Skadligt vid förtäring.
H312 : Skadligt vid hudkontakt.
H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 : Irriterar huden.
H318 : Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 : Skadligt vid inandning.
H412 : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet
Aquatic Chronic : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam. : Allvarlig ögonskada
Eye Irrit. : Ögonirritation
Met. Corr. : Korrosivt för metaller
Skin Corr. : Frätande på huden
Skin Irrit. : Irriterande på huden
2006/15/EC : Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
SE AFS : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
2006/15/EC / TWA : Gränsvärden - åtta timmar
2006/15/EC / STEL : Gränsvärden - Kort exponering
SE AFS / NGV : Nivågränsvärde
SE AFS / KGV : Korttidsgränsvärde
SE AFS / TGV : Takgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Föörordning om

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Order nummer: 0404743**

Version 2.2

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECL - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information**Blandningens klassificering:**

Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318

Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning
Baserat på produktdata eller bedömning

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV