# SANET BR 75 10x1 L

**WM 0712920** **Numéro de commande: 0712920**

Version 15.0 Date de révision 10.07.2026 Date d'impression 14.07.2026

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial | : | SANET BR 75 10x1 L |
| UFI | : | U778-20QQ-F007-P9UM |

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation de la substance/du mélange | : | Produit de nettoyage<br><br>Réservé aux utilisateurs professionnels. |

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | | |
|---|---|---|
| Société | : | Werner & Mertz France Professional SASU<br>Route de l'Orme des Merisiers<br>91190 Saint-Aubin |
| Téléphone | : | +330169189500 |
| Téléfax | : | +330169288965 |
| Adresse e-mail Personne responsable/émettrice | : | Produktsicherheit@werner-mertz.com |
| Personne de contact | : | Développement produits / sécurité produits |

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

01.45.42.59.59 (INRS)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Irritation oculaire, Catégorie 2 | H319: Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Irritation cutanée, Catégorie 2 | H315: Provoque une irritation cutanée. |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, Catégorie 1 | H290: Peut être corrosif pour les métaux. |

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

| | | |
|---|---|---|
| Mentions de danger | : | H315 Provoque une irritation cutanée.<br>H319 Provoque une sévère irritation des yeux.<br>H290 Peut être corrosif pour les métaux. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conseils de prudence | : | P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| | | **Prévention:** | |
| | | P260 | Ne pas respirer les aérosols. |
| | | P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation. |
| | | P280 | Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. |
| | | **Intervention:** | |
| | | P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| | | P337 + P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse d' agent tensioactif.

**Composants**

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro d'enregistrement | Classification | Concentration (% w/w) |
|---|---|---|---|
| acide orthophosphorique | 7664-38-2<br>231-633-2<br>015-011-00-6<br>01-2119485924-24 | Skin Corr. 1B; H314<br>Met. Corr. 1; H290<br>Acute Tox. 4; H302<br>---<br>Limite de concentration spécifique<br>Skin Corr. 1B; H314<br>>= 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>10 - < 25 % | >= 20 - < 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Eye Irrit. 2; H319<br>10 - < 25 % | |
| alcools en C13-15, ramifiés et droits, éthoxylés (11 EO) | 157627-86-6<br>500-337-8 | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>---<br>Limite de concentration spécifique<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 % | >= 3 - < 5 |
| acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium | 68411-30-3<br>270-115-0<br>01-2119489428-22 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412 | >= 1 - < 2,5 |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.
Consulter un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.
Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.

En cas de contact avec les yeux : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.
Protéger l'oeil intact.
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Ne PAS faire vomir.
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes : effets corrosifs
Irritation

Risques : Pas d'information disponible.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Produits de combustion dangereux : On ne connaît aucun produit de combustion dangereux

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.
Assurer une ventilation adéquate.
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Neutraliser à l'aide de solutions alcalines, de chaux ou d'ammoniaque.
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

| | | |
|---|---|---|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : | Éviter la formation d'aérosols.<br>Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.<br>Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.<br>Pour éviter les renversements pendant la manipulation maintenir le flacon dans une cuvette métallique.<br>Eliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales. |
| Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion | : | Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie. |
| Mesures d'hygiène | : | À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. |

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

| | | |
|---|---|---|
| Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs | : | Conserver dans le conteneur d'origine. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. |
| Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage | : | Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation(s) particulière(s) | : | Produit de nettoyage |

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Limites d'exposition professionnelle**

| Composants | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base |
|---|---|---|---|---|
| orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution) | Non attribuée | TWA | 1 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | Information supplémentaire: Indicatif | | | |
| | | STEL | 2 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | Information supplémentaire: Indicatif | | | |
| | | VME | 0,2 ppm<br>1 mg/m3 | FR VLE |
| | Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires indicatives | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VLCT (VLE) | 0,5 ppm<br>2 mg/m3 | FR VLE |
| | Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires indicatives | | | |

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance | Utilisation finale | Voies d'exposition | Effets potentiels sur la santé | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution) | Travailleurs | Inhalation | Long terme - effets locaux | 1 mg/m3 |
| | Consommateurs | Inhalation | Long terme - effets locaux | 0,36 mg/m3 |
| | Travailleurs | Inhalation | Aigu - effets locaux | 2 mg/m3 |
| | Travailleurs | Inhalation | Long terme - effets systémiques | 10,7 mg/m3 |
| | Consommateurs | Inhalation | Long terme - effets systémiques | 4,57 mg/m3 |
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts | Travailleurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 170 mg/kg |
| | Travailleurs | Inhalation | Long terme - effets systémiques | 12 mg/m3 |
| | Travailleurs | Inhalation | Long terme - effets locaux | 12 mg/m3 |
| | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 85 mg/kg |
| | Consommateurs | Inhalation | Long terme - effets systémiques | 3 mg/m3 |
| | Consommateurs | Ingestion | Long terme - effets systémiques | 0,85 mg/kg |
| | Consommateurs | Inhalation | Long terme - effets locaux | 3 mg/m3 |
| | Travailleurs | Dermale | Effets chroniques | 85 mg/kg |
| | Travailleurs | Inhalation | Effets chroniques | 6 mg/m3 |
| | Consommateurs | Dermale | Effets chroniques | 42,5 mg/kg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Consommateurs | Inhalation | Effets chroniques | 1,5 mg/m3 |
| | Consommateurs | Oral(e) | Effets chroniques | 0,425 mg/kg |

**Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance | Compartiment de l'Environnement | Valeur |
|---|---|---|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts | Eau douce | 0,268 mg/l |
| | Eau de mer | 0,0268 mg/l |
| | Sédiment d'eau douce | 8,1 mg/kg |
| | Sédiment marin | 8,1 mg/kg |
| | Sol | 35 mg/kg |
| | intermittent release | 0,0167 mg/l |
| | STP | 3,43 mg/l |

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**Équipement de protection individuelle**

Protection des yeux/du visage : En cas de risque d'éclaboussures, porter:

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des mains

Matériel : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.

Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Remarques : Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du corps : Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

inutile dans les conditions normales d'utilisation

| | | |
|---|---|---|
| Protection respiratoire | : | N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.<br><br>Type de Filtre recommandé:<br><br>Filtre ABEK-P3 |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | liquide |
| Couleur | : | bleu-vert |
| Odeur | : | caractéristique |
| Point de fusion/point de congélation | : | Donnée non disponible |
| Point/intervalle d'ébullition | : | Donnée non disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : | Donnée non disponible |
| Inflammabilité (liquides) | : | Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, inférieure | : | Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supérieure | : | Donnée non disponible |
| Point d'éclair | : | n'a pas de point d'éclair |
| Température d'inflammation | : | Donnée non disponible |
| Température de décomposition | : | Donnée non disponible |
| pH | : | env. 0,5, 100 %<br>à 20 °C |
| Viscosité, dynamique | : | 95 mPa.s à 20 °C |
| Viscosité, cinématique | : | Donnée non disponible |
| Hydrosolubilité | : | soluble |
| Solubilité dans d'autres solvants | : | Donnée non disponible |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | Donnée non disponible |
| Pression de vapeur | : | Donnée non disponible |
| Densité | : | env. 1,149 g/cm3 à 20 °C |
| Densité relative | : | Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative | : | Donnée non disponible |

Caractéristiques de la particule : Donnée non disponible

**9.2 Autres informations**

aucun(e)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité**

Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2 Stabilité chimique**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Pas de décomposition en utilisation conforme.

**10.4 Conditions à éviter**

Conditions à éviter : Donnée non disponible

**10.5 Matières incompatibles**

Matières à éviter : Donnée non disponible

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Notre entreprise rejette tout test sur les animaux.
Notre entreprise n'attribue aucun contrat pour des tests sur les animaux, que ce soit sur le produit final ou sur les ingrédients d'un produit.
Toutefois, la législation européenne (règlement REACH) exige des fabricants de substances ou des importateurs de l'UE qu'ils testent les effets des substances sur la santé humaine et l'environnement avant de les mettre sur le marché. Certains de ces tests obligatoires ont été effectués parfois il y a plusieurs décennies.

**Toxicité aiguë**

**Produit:**

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: > 2.000 mg/kg
Méthode: Méthode de calcul

**Composants:**

**acide orthophosphorique**

**7664-38-2:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): 2.600 mg/kg

DL50 oral (Rat): 1.250 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 0,21 mg/l
Durée d'exposition: 4 h

CL50 (Rat): 850 mg/l
Durée d'exposition: 2 h

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): 2.740 mg/kg

**alcools en C13-15, ramifiés et droits, éthoxylés (11 EO)**

**157627-86-6:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): > 300 - 2.000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401

DL50 oral (Rat): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Méthode: OCDE Ligne directrice 402

**acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium**

**68411-30-3:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral (Rat): > 2.000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401
Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur
Organes cibles: Appareil gastro-intestinal
Symptômes: Diarrhée, Somnolence, Difficultés respiratoires

DL50 (Rat, mâle et femelle): 1.080 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Rat): > 2.000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 402
Symptômes: Formation de croûtes

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

**Produit:**

Remarques : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus.

**Composants:**

**acide orthophosphorique**

**7664-38-2:**

Espèce : Lapin
Durée d'exposition : 24 h
Résultat : Corrosif

Résultat : Provoque de graves brûlures.

**alcools en C13-15, ramifiés et droits, éthoxylés (11 EO)**

**157627-86-6:**

Espèce : Lapin
Résultat : Pas d'irritation de la peau

**acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium**

**68411-30-3:**

Espèce : Lapin
Méthode : OCDE ligne directrice 404

Résultat : irritant

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

**Produit:**

Remarques : Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.
Provoque une sévère irritation des yeux.

**Composants:**

**acide orthophosphorique**

**7664-38-2:**

Espèce : Lapin
Résultat : Corrosif

Résultat : Provoque de graves lésions des yeux.

**alcools en C13-15, ramifiés et droits, éthoxylés (11 EO)**

**157627-86-6:**

Espèce : Lapin
Résultat : Effets irréversibles sur les yeux

**acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium**

**68411-30-3:**

Espèce : Lapin
Méthode : OCDE ligne directrice 405
Résultat : Risque de lésions oculaires graves.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

**Produit:**

Remarques : Donnée non disponible

**Composants:**

**acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium**

**68411-30-3:**

Type de Test : Test de Maximalisation
Espèce : Cochon d'Inde
Méthode : OCDE ligne directrice 406
Résultat : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas classé(e)

Cancérogénicité : Pas classé(e)

Toxicité pour la reproduction : Pas classé(e)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | : | La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée. |

**Composants:**

**acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium**

**68411-30-3:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée. |

**Toxicité à dose répétée**

**Composants:**

**acide orthophosphorique**

**7664-38-2:**

| | | |
|---|---|---|
| Espèce | : | Rat |
| NOAEL | : | 250 mg/kg |
| Voie d'application | : | Oral(e) |
| Méthode | : | OECD 422 |

**acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium**

**68411-30-3:**

| | | |
|---|---|---|
| Espèce | : | Rat |
| NOAEL | : | 125 mg/kg |
| LOAEL | : | 250 mg/kg |
| Voie d'application | : | Oral(e) |
| Durée d'exposition | : | 28 d |
| Organes cibles | : | Sang, Foie, Coeur |
| Symptômes | : | Diarrhée |

| | | |
|---|---|---|
| Espèce | : | Rat |
| NOAEL | : | 40 mg/kg |
| LOAEL | : | 115 mg/kg |
| Voie d'application | : | Oral(e) |
| Durée d'exposition | : | 180 d |
| Organes cibles | : | Sang, Reins |
| Symptômes | : | Diarrhée |

| | | |
|---|---|---|
| Espèce | : | Rat |
| NOAEL | : | 85 mg/kg |
| LOAEL | : | 145 mg/kg |
| Voie d'application | : | Oral(e) |
| Durée d'exposition | : | 270 d |
| Organes cibles | : | Sang |

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité par aspiration | : | Pas classé(e) |

**11.2 Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien |

selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**Information supplémentaire**

**Produit:**

Remarques : Donnée non disponible

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

**Composants:**

**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)**

**7664-38-2:**

Toxicité pour les poissons : CL0 (Gambusia affinis (Guppy sauvage)): 138 mg/l
Durée d'exposition: 96 h

CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 3 - 3,25 mg/l
Durée d'exposition: 96 h

CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 98 - 106 mg/l
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia (Daphnie)): 100 - 1.000 mg/l
Durée d'exposition: 96 h

CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 100 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 100 mg/l
Durée d'exposition: 72 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): 100 mg/l
Durée d'exposition: 72 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Toxicité pour les microorganismes : CE50 (boue activée): 270 mg/l

CE50 (boue activée): > 1.000 mg/l
Durée d'exposition: 3 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 209

**alcools en C13-15, ramifiés et droits, éthoxylés (11 EO)**

**157627-86-6:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 1 - 10 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE ligne directrice 203

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 1 - 10 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques | : | CE50 (Scenedesmus subspicatus): 1 - 10 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance |
| Toxicité pour les microorganismes | : | EC10 (boue activée): > 1.000 mg/l |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie ) |

**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

**68411-30-3:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité pour les poissons | : | CL50 (Poisson): 1,67 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OPPTS 850.1500<br><br>NOEC (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 0,63 mg/l<br>Durée d'exposition: 196 d<br><br>NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,23 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 d |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CL50 (Daphnia (Daphnie)): 2,4 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: Directive 67/548/CEE, Annexe V, C.2.<br><br>NOEC (Daphnia (Daphnie)): > 1,41 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 d<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211<br><br>CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 2,9 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202 |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques | : | CE50b (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 47,3 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br><br>(Chlorella vulgaris (algue d'eau douce)): 3,1 mg/l<br>Durée d'exposition: 15 d<br>Type de Test: Essai en statique<br><br>CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 29 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h |
| Toxicité pour les microorganismes | : | CE50 (Bactérie): 550 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Type de Test: Inhibition de la respiration<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209 |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) | : | > 0,1 - 1 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Espèce: Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)<br><br>NOEC: 0,268 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 d |

Espèce: Poisson

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : | NOEC: > 1 - 10 mg/l<br><br>NOEC: 2,9 mg/l<br>Durée d'exposition: 32 d |
| Toxicité pour les plantes | : | NOEC: 100 mg/kg<br>Espèce: Sorghum bicolor (sorgho)<br>Méthode: OECD 208 |

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Biodégradabilité | : | Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. |

**Composants:**

**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)**

**7664-38-2:**

| | | |
|---|---|---|
| Biodégradabilité | : | Résultat: N'est pas biodégradable<br>Remarques: Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux substances inorganiques. |

**alcools en C13-15, ramifiés et droits, éthoxylés (11 EO)**

**157627-86-6:**

| | | |
|---|---|---|
| Biodégradabilité | : | Résultat: rapidement biodégradable<br>Biodégradation: > 60 %<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Méthode: OECD 301 B |
| Demande Biochimique en Oxygène (DBO) | : | 390 mg/g |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | : | 2.060 mg/g |

**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

**68411-30-3:**

| | | |
|---|---|---|
| Biodégradabilité | : | Type de Test: aérobique<br>Résultat: rapidement biodégradable<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Cinétique:<br>: > 60 %<br>Méthode: OECD 301 B<br>Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce mélange respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.<br><br>Résultat: Facilement biodégradable. |

Durée d'exposition: 28 d
Cinétique:
: 85 %
Méthode: OECD 301 B

Résultat: Facilement biodégradable.
Durée d'exposition: 122 d
Cinétique:
: 70 - 99 %

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

**Composants:**

**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)**

**7664-38-2:**

| | | |
|---|---|---|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | log Pow: -0,77 |

**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

**68411-30-3:**

| | | |
|---|---|---|
| Bioaccumulation | : | Espèce: Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)<br>Durée d'exposition: 192 h<br>Facteur de bioconcentration (FBC): 87<br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur<br>Remarques: Ne s'accumule pas de manière significative dans les organismes. |

**12.4 Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. |

**Composants:**

**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)**

**7664-38-2:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | N'est pas très persistant et très bioaccumulable (vPvB).. N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT). |

**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

**68411-30-3:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).. N'est pas très persistant et très bioaccumulable (vPvB). |

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) |

2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**Composants:**

**68411-30-3:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

**Produit:**

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
En accord avec les réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés : Vider les restes.
Eliminer comme produit non utilisé.
Ne pas réutiliser des récipients vides.

Code des déchets : Le code européen des déchets
20 01 29*
Selon le catalogue européen des déchets (CED), le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

**ADR** : 1760
**IMDG** : 1760
**IATA** : 1760

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

**ADR** : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
(acide phosphorique)

**IMDG** : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Phosphoric acid)

**IATA** : Corrosive liquid, n.o.s.

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADR** : 8
**IMDG** : 8

**IATA** : 8

**14.4 Groupe d'emballage**

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Code de classification | : | C9 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Numéro d'identification du danger | : | 80 |
| Étiquettes | : | 8 |
| Code de restriction en tunnels | : | (E) |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | 8 |
| No EMS Numéro | : | F-A, S-B |

**IATA**

| | | |
|---|---|---|
| **(Cargo)** | : | Corrosive liquid, n.o.s. |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | 8 |

**14.5 Dangers pour l'environnement**

**ADR**

Dangereux pour l'environnement : non

**IMDG**

Polluant marin : non

**IATA**

Dangereux pour l'environnement : non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI
Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) | : | Voir l'annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 pour Conditions de restriction |
| Règlement (CE) Nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux | : | Non applicable |
| Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. | : | Non applicable |

| | | |
|---|---|---|
| Maladies Professionnelles (R-461-3, France) | : | Mise à jour: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).Mise à jour: Le produit n'a pas de propriétés CMR de catégorie 1, 1A ou 1B |
| Contenu en composés organiques volatils (COV) | : | Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) Mise à jour: Pourcentage de composés volatils: 0,02 % |
| Conformément au règlement relatif aux détergents CE 648/2004 | : | <5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums |

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**
Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

**Texte complet pour phrase H**

| | | |
|---|---|---|
| H290 | : | Peut être corrosif pour les métaux. |
| H302 | : | Nocif en cas d'ingestion. |
| H314 | : | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H315 | : | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | : | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H412 | : | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Texte complet pour autres abréviations**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Toxicité aiguë |
| Aquatic Chronic | : | Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique |
| Eye Dam. | : | Lésions oculaires graves |
| Met. Corr. | : | Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux |
| Skin Corr. | : | Corrosion cutanée |
| Skin Irrit. | : | Irritation cutanée |
| 2000/39/EC | : | Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif |
| FR VLE | : | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS) |
| 2000/39/EC / TWA | : | Valeurs limites - huit heures |
| 2000/39/EC / STEL | : | Limite d'exposition à court terme |
| FR VLE / VME | : | Valeur limite de moyenne d'exposition |
| FR VLE / VLCT (VLE) | : | Valeurs limites d'exposition à court terme |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer;

IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

**Information supplémentaire**

| **Classification du mélange:** | | **Procédure de classification:** |
|---|---|---|
| Eye Irrit. 2 | H319 | Sur la base de données d'essai. |
| Skin Irrit. 2 | H315 | Méthode de calcul |
| Met. Corr. 1 | H290 | Sur la base de données d'essai. |

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR