

SANET BR 75 2x5 I

WM 0712922

Ordrenummer: 0712922

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : SANET BR 75 2x5 I
UFI : GA78-K0E3-R00Q-ANEP

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Øyeirritasjon, Kategori 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudirritasjon, Kategori 2 H315: Irriterer huden.

Etsende på metaller, Kategori 1 H290: Kan være etsende for metaller.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H290 Kan være etsende for metaller.

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P260 Ikke innånd aerosoler.

P264 Vask hendene grundig etter bruk.

P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk beskaffenhet : Vannoppløsning med overflateaktivt stoff.

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
fosforsyre	7664-38-2 231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24	Skin Corr. 1B; H314 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302	>= 20 - < 25
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	157627-86-6 500-337-8	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 spesifikk konsentrasjonsgrense Eye Dam. 1; H318 > 10 %	>= 3 - < 5
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	68411-30-3 270-115-0	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315	>= 1 - < 2,5

SANET BR 75 2x5 I

WM 0712922

Ordrenummer: 0712922

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

	01-2119489428-22	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	
--	------------------	--	--

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro.
- Ved øyekontakt : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.
Beskytt uskadedt øye.
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Pasienten bringes omgående til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : etsende påvirkninger
Irritasjon
- Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slökkingsmidler**

- Egnede slökkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
- Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

SANET BR 75 2x5 I

WM 0712922

Ordrenummer: 0712922

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Evakuer personalet til sikkert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Nøytraliser med lut, kalk eller ammoniakk.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Unngå aerosoldanning.
Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.
For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.
Avhend renservann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

containere

godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet

: Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

: Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)	Ikke tildelt	GV	1 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.				

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	1 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,36 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - lokale virkninger	2 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	10,7 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	4,57 mg/m ³
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	170 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	12 mg/m ³

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	12 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	85 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,85 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	3 mg/m3
	Arbeidstakere	Hud	Kroniske virkninger	85 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Kroniske virkninger	6 mg/m3
	Forbrukere	Hud	Kroniske virkninger	42,5 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Kroniske virkninger	1,5 mg/m3
	Forbrukere	Oral	Kroniske virkninger	0,425 mg/kg

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	Ferskvann	0,268 mg/l
	Sjøvann	0,0268 mg/l
	Ferskvannsediment	8,1 mg/kg
	Sjøbunnfall	8,1 mg/kg
	Jord	35 mg/kg
	intermittent release	0,0167 mg/l
	STP	3,43 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Dersom det er fare for sprut, bruk:

Tettsittende vernebriller

Håndvern

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Materiale	:	For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker. Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.
Bemerkning	:	Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).
Hud- og kroppsvern	:	Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet. ikke påkrevet ved normal bruk
Åndedrettsvern	:	Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning. Anbefalt filtertype: ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand	:	væske
Farge	:	blågrønn
Lukt	:	karakteristisk
Smelte-/frysepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	:	Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	:	Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (væsker)	:	Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	:	Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	:	Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	:	gnistrer ikke
Antennelsestemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	:	ca. 0,5, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	:	95 mPa.s ved 20 °C

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 1,149 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.
Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.
Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Akutt giftighet**Produkt:**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**fosforsyre****7664-38-2:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 2.600 mg/kg
LD50 oral (Rotte): 1.250 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 0,21 mg/l
Eksponeringsstid: 4 h
LC50 (Rotte): 850 mg/l
Eksponeringsstid: 2 h

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 2.740 mg/kg

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 300 - 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
LD50 oral (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Metode: OECD TG 402

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Testemne: se bruker definert fri tekst
Målorganer: Mave- og tarmsystemet
Symptomer: Diare, Søvnighet, Pustevanskeligheter
LD50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 1.080 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Symptomer: Skorpedannende

Hudetsing / Hudirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

Komponenter:**fosforsyre****7664-38-2:**

Arter : Kanin

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Eksposeringstid : 24 h
Resultat : Etsende
Resultat : Sterkt etsende.

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritasjon

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : irriterende

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Komponenter:**fosforsyre****7664-38-2:**

Arter : Kanin
Resultat : Etsende
Resultat : Gir alvorlig øyeskade.

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Arter : Kanin
Resultat : Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts****68411-30-3:**

Prøvetype : Maksimeringstest

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller	:	Ikke vurdert
Kreftframkallende egenskap	:	Ikke vurdert
Reproduksjonstoksisitet	:	Ikke vurdert
Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.
---	---	--

Komponenter:**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts****68411-30-3:**

Vurdering	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.
-----------	---	--

Giftighet ved gjentatt dose**Komponenter:****fosforsyre****7664-38-2:**

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	250 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oral
Metode	:	OECD 422

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	125 mg/kg
LOAEL	:	250 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oral
Eksponeringstid	:	28 d
Målorganer	:	Blod, Lever, Hjerte
Symptomer	:	Diare

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	40 mg/kg
LOAEL	:	115 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oral
Eksponeringstid	:	180 d
Målorganer	:	Blod, Nyre
Symptomer	:	Diare

Arter	:	Rotte
-------	---	-------

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

NOAEL	:	85 mg/kg
LOAEL	:	145 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oral
Eksponeeringstid	:	270 d
Målorganer	:	Blod
Aspirasjonsfare	:	Ikke vurdert

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)****7664-38-2:**

Giftighet for fisk	:	LC0 (Gambusia affinis (moskitofisk)): 138 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
		LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 3 - 3,25 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
		LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 98 - 106 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia (vannloppe)): 100 - 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
		EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Prøvetype: statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 201
		NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Prøvetype: statisk prøve

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 270 mg/l

EC50 (aktivslam): > 1.000 mg/l

Eksponeeringstid: 3 h

Metode: OECD TG 209

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 1 - 10 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

Prøvetype: statisk prøve

Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1 - 10 mg/l

virvelløse dyr som lever i vann Eksponeeringstid: 48 h

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 1 - 10 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

Prøvetype: Veksthemmende

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): > 1.000 mg/l

Toksisitet til dafnia og andre : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l

virvelløse dyr som lever i vann Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

(Kronisk giftighet)

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 1,67 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

Metode: OPPTS 850.1500

NOEC (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 0,63 mg/l

Eksponeeringstid: 196 d

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,23 mg/l

Eksponeeringstid: 72 d

Toksisitet til dafnia og andre : LC50 (Daphnia (vannloppe)): 2,4 mg/l

virvelløse dyr som lever i vann Eksponeeringstid: 48 h

Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

NOEC (Daphnia (vannloppe)): > 1,41 mg/l

Eksponeeringstid: 21 d

Metode: OECD TG 211

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,9 mg/l

Eksponeeringstid: 48 h

Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 47,3 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

(Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 3,1 mg/l

Eksponeeringstid: 15 d

Prøvetype: statisk prøve

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

		EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 29 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 (Bakterier): 550 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Prøvetype: Åndedrettshemmende Metode: OECD TG 209
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	:	> 0,1 - 1 mg/l Eksponeeringstid: 28 d Arter: Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor) NOEC: 0,268 mg/l Eksponeeringstid: 96 d Arter: Fisk
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	:	NOEC: > 1 - 10 mg/l NOEC: 2,9 mg/l Eksponeeringstid: 32 d
Plantegiftighet	:	NOEC: 100 mg/kg Arter: Sorghum bicolor (durra) Metode: OECD 208

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet	:	Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.
-------------------------	---	--

Komponenter:**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)****7664-38-2:**

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Ikke biologisk nedbrytbar Bemerkning: Metodene som brukes for å fastslå biologisk degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.
-------------------------	---	--

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated**157627-86-6:**

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: hurtig biologisk nedbrytning Biologisk nedbrytning: > 60 % Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD 301 B
-------------------------	---	---

Biokjemisk sustoffbehov (BOD)	:	390 mg/g
-------------------------------	---	----------

Kjemisk surstoffbehov (COD)	:	2.060 mg/g
-----------------------------	---	------------

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

Biologisk nedbrytbarhet	:	Prøvetype: aerobisk Resultat: hurtig biologisk nedbrytning Eksponeeringstid: 28 d
-------------------------	---	---

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Kinetisk:

: > 60 %

Metode: OECD 301 B

Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forordning (EF) No. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.

Eksponeringsstid: 28 d

Kinetisk:

: 85 %

Metode: OECD 301 B

Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.

Eksponeringsstid: 122 d

Kinetisk:

: 70 - 99 %

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)****7664-38-2:**Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: -0,77
oktanol/vann**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts****68411-30-3:**Bioakkumulering : Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)
Eksponeringsstid: 192 h
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 87
Metode: se bruker definert fri tekst
Bemerkning: Akkumuleres ikke betydelig i organismer.**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Komponenter:**orthophosphoric acid, orthophosphoric acid (Solution)****7664-38-2:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**68411-30-3:**

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Vurdering : Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).. Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Komponenter:**68411-30-3:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.
I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr. : Europeisk avfallskatalog
20 01 29*
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : ETSSENDE VÆSKE, N.O.S.
(fosforsyre)

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Phosphoric acid)

IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Emballasjegruppe

ADR
Klassifiseringkode : C9
Emballasjegruppe : III
Farenummer : 80
Etiketter : 8
Tunnel restriksjonskode : (E)
IMDG
Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8
EMS Nummer : F-A, S-B
IATA
(Last) : Corrosive liquid, n.o.s.
Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8

14.5 Miljøfarer

ADR
Miljøskadelig : nei

IMDG
Havforurensende stoff : nei
IATA
Miljøskadelig : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Registreringsnummer : Declar. Nr. 639106

i henhold til : <5% anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive
løsemiddelbestemmelsen stoffer, Parfumer
(Detergents Regulation) EC
648/2004

SANET BR 75 2x5 I**WM 0712922****Ordrenummer: 0712922**

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Fullstendig tekst til H-setninger**

H290	:	Kan være etsende for metaller.
H302	:	Farlig ved svelging.
H314	:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	:	Irriterer huden.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H412	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øyenskade
Met. Corr.	:	Etsende på metaller
Skin Corr.	:	Hudetsing
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon
FOR-2011-12-06-1358	:	Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
FOR-2011-12-06-1358 / GV	:	Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:**

Eye Irrit. 2

H319

Klassifiseringsprosedyre:

På basis av prøvedata.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer



SANET BR 75 2x5 I

WM 0712922

Ordrenummer: 0712922

Utgave 13.1

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Skin Irrit. 2

H315

Beregningsmetode

Met. Corr. 1

H290

På basis av prøvedata.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO

500000000938