

## SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.

WM 1114350

Eilės numeris: 0714350

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.  
UFI : X33C-X03K-F00E-9MYD

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Audinių minkštiklis  
paskirtis  
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefonas : +49613196403  
Telefaksas : +4961319642526  
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Atsakingas/užpildęs asmuo  
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052  
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)  
Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

#### 2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)  
Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

#### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2 Mišiniai****Komponentai**

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris | Klasifikacija                                                                                                    | Koncentracija (%<br>w/w) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| etanolis             | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Specifinė<br>koncentracijos riba<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 % | ≥ 1 - < 3                |
| propan-2-olis        | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrinė nervų<br>sistema)                       | ≥ 1 - < 3                |
| Decanol, ethoxylated | 26183-52-8<br>500-046-6                                   | Eye Irrit. 2; H319<br>Acute Tox. 4; H332                                                                         | ≥ 1 - < 3                |

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

- Bendroji pagalba : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.
- Įkvėpus : Perkaitimo ar degimo metu išsiskiriančių dulkių ar dūmų atsitiktinio įkvėpimo atveju, išvesti į gryną orą.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti batus.  
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
- Patekus į akis : Saugoti nepažeistą akį.  
Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.  
Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais.
- Prarijus : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.  
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

- Simptomai : Informacijos neturima.

## SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.

WM 1114350

Eilės numeris: 0714350

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

Rizikos : Informacijos neturima.

### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.  
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Užtikrinti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų ir vandentiekio sistemas.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Neutralizuoti kreida, šarmo tirpalu arba amoniaku.  
Sušluoti ir susemti.  
Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

## SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.

WM 1114350

Eilės numeris: 0714350

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Nereikalaujama specialių naudojimo nurodymų.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo : Garaisų oru gali sudaryti sprogus mišinius.

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

#### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Sandėliuoti vėsioje vietoje. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Išlaikyti produkto kokybę, nelaikyti karštyje ar tiesioginėje saulės šviesoje.

Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialių apribojimų sandėliavimui su kitais produktais.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta. Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.

#### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Audinių minkštiklis

### 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1 Kontrolės parametrai

##### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai   | CAS Nr.     | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai                 | Šaltinis |
|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|
| etanolis      | Nepriskirta | IPRD                          | 500 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL   |
|               |             | TPRD                          | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL   |
| izopropanolis | Nepriskirta | IPRD                          | 150 ppm<br>350 mg/m <sup>3</sup>     | LT OEL   |
|               |             | TPRD                          | 250 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup>     | LT OEL   |

##### Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas | Naudojimo pabaiga | Paveikimo būdai | Potencialus poveikis sveikatai | Vertė |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------|

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

|                                                                                                |             |                |                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ketvirtiniai amonio junginiai, bis(hidrinto lajaus alkil)- 2-hidroksietilmetil-, metilsulfatai | Darbuotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 312,5 mg/kg kūno svoris / diena |
|                                                                                                | Darbuotojai | Įkvėpimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 44 mg/m <sup>3</sup>            |
|                                                                                                | Vartotojai  | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 187,5 mg/kg kūno svoris / diena |
|                                                                                                | Vartotojai  | Įkvėpimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 13 mg/m <sup>3</sup>            |
|                                                                                                | Vartotojai  | Nurijimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 7,5 mg/kg kūno svoris / diena   |
| etanolis                                                                                       | Darbuotojai | Įkvėpimas      | Ūmus - vietinis poveikis         | 1900 mg/m <sup>3</sup>          |
|                                                                                                | Darbuotojai | Įkvėpimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 950 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                                                | Darbuotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 343 mg/kg                       |
|                                                                                                | Vartotojai  | Įkvėpimas      | Ūmus - vietinis poveikis         | 950 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                                                | Vartotojai  | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 206 mg/kg                       |
|                                                                                                | Vartotojai  | Įkvėpimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 114 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                                                | Vartotojai  | Nurijimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 87 mg/kg                        |
|                                                                                                | Vartotojai  | Sąlytis su oda | Ūmus - vietinis poveikis         | 950 mg/m <sup>3</sup>           |
| izopropanolis                                                                                  | Darbuotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 888 mg/kg kūno svoris / diena   |
|                                                                                                | Darbuotojai | Įkvėpimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 500 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                                                                | Vartotojai  | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 319 mg/kg kūno svoris / diena   |
|                                                                                                | Vartotojai  | Nurijimas      | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 26 mg/kg kūno svoris / diena    |

## SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.

WM 1114350

Eilės numeris: 0714350

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

|  |            |           |                                  |                      |
|--|------------|-----------|----------------------------------|----------------------|
|  | Vartotojai | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 89 mg/m <sup>3</sup> |
|--|------------|-----------|----------------------------------|----------------------|

### Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas                                                                          | Aplinkos sritis         | Vertė                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ketvirtiniai amonio junginiai, bis(hidrinto lajaus alkil)- 2-hidroksietilmetil-, metilsulfatai | Dirvožemis              | 0,115 mg/kg                   |
|                                                                                                | Jūros vanduo            | 0,0002 mg/l                   |
|                                                                                                | Jūros nuosėdos          | 0,058 mg/kg                   |
|                                                                                                | Gėlojo vandens nuosėdos | 0,58 mg/kg                    |
|                                                                                                | STP                     | 2,96 mg/l                     |
|                                                                                                | Gėlasis vanduo          | 0,002 mg/l                    |
|                                                                                                | intermittent release    | 0,019 mg/l                    |
| etanolis                                                                                       | Gėlasis vanduo          | 0,96 mg/l                     |
|                                                                                                | Jūros vanduo            | 0,79 mg/l                     |
|                                                                                                | Gėlojo vandens nuosėdos | 3,6 mg/kg                     |
|                                                                                                | Dirvožemis              | 0,63 mg/kg                    |
|                                                                                                | STP                     | 580 mg/l                      |
|                                                                                                | intermittent release    | 2,75 mg/l                     |
| izopropanolis                                                                                  | Gėlasis vanduo          | 140,9 mg/l                    |
|                                                                                                | Jūros vanduo            | 140,9 mg/l                    |
|                                                                                                | Gėlojo vandens nuosėdos | 552 mg/kg sauso svorio (s.sv) |
|                                                                                                | Dirvožemis              | 28 mg/kg                      |
|                                                                                                | intermittent release    | 140,9 mg/l                    |
|                                                                                                | STP                     | 2251 mg/l                     |
|                                                                                                | Oralinis                | 160 mg/kg                     |

### 8.2 Poveikio kontrolė

#### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir ( arba ) veido apsaugą : įprastai naudojant nereikalaujama

## SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.

WM 1114350

Eilės numeris: 0714350

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

### Rankų apsauga

Medžiaga : įprastai naudojant nereikalaujama

Medžiaga : Esant ilgai trunkančiam ir dažnam salyčiui, muvėti apsaugines pirštines.

Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : įprastai naudojant nereikalaujama

Kvėpavimo organų apsauga : įprastai naudojant nereikalaujama

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną : skystas

Spalva : balta

Kvapų : odoruotas

Lydimosi/užšalimo temperatūra : Neturima duomenų

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Neturima duomenų

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Neturima duomenų

Užsiliepsnojumas (skysčiai) : Neklasifikuojama kaip palaikanti degimą pagal vežimo taisykles.

Žemutinė sprogo riba : Neturima duomenų

Viršutinė sprogo riba : Neturima duomenų

Pliūpsnio temperatūra : 56 °C

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Užsiliepsnojimo temperatūra                        | : Neturima duomenų                              |
| Skilimo temperatūra                                | : Neturima duomenų                              |
| pH                                                 | : apytikriai 2,6, 100 %<br>prie 20 °C           |
| Dinaminė klampa                                    | : apytikriai 79 mPa.s prie 20 °C                |
| Kinematinė klampa                                  | : Neturima duomenų                              |
| Tirpumas vandenyje                                 | : tirpus                                        |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                      | : Neturima duomenų                              |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-<br>oktanolis/vanduo | : Neturima duomenų                              |
| Garų slėgis                                        | : Neturima duomenų                              |
| Tankis                                             | : apytikriai 0,996 g/cm <sup>3</sup> prie 20 °C |
| Santykinis tankis                                  | : Neturima duomenų                              |
| Santykinis garų tankis                             | : Neturima duomenų                              |
| Dalelių savybės                                    | : Neturima duomenų                              |

**9.2 Kita informacija**

be kvapo

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1 Reaktingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.  
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingos reakcijos : Specialiai paminėtų pavojų nėra.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.

Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.

Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

**Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Ūmus toksiškumas : Nenustatyta

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 10.470 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 (Žiurkė): 5.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 51 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): > 2.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

LD50 per odą (Triušis): > 10.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

**propan-2-olis****67-63-0:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 5.840 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 4.570 mg/kg

LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 5.045 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patelė): 47,5 mg/l  
Poveikio trukmė: 8 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

LC50 (Žiurkė): 72,6 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h

LC50 (Pelė): 27,2 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h

LC50 (Žiurkė): 25 mg/l  
Poveikio trukmė: 6 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

LC50 (Žiurkė): 30 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

LC50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 10000 ppm  
Poveikio trukmė: 6 hŪmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): 12.800 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402LD50 per odą (Triušis): 12.874 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402LD50 per odą (Triušis): 13.900 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

LD50 per odą (Triušis): 13.400 mg/kg

**Decanol, ethoxylated****26183-52-8:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): &gt; 2.000 mg/kg

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis odą.

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 404  
Rezultatas : Nedirgina odos**propan-2-olis****67-63-0:**Rūšis : Triušis  
Rezultatas : Nedirgina odos**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis akis.

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 405  
Rezultatas : Silpnas akių dirginimas

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

**propan-2-olis****67-63-0:**

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 405  
Rezultatas : dirginantis

**Decanol, ethoxylated****26183-52-8:**

Rūšis : Triušis  
Rezultatas : dirginantis

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas****Odos jautrinimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Rezultatas : Ne odos dirgiklis.

**propan-2-olis****67-63-0:**

Bandymo tipas : Buchlerio testas  
Rūšis : Jūrų kiaulytė  
Metodas : OECD Bandymų gairės 406  
Rezultatas : Nesukelia odos jautrinimo.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Nenustatyta

**Komponentai:****propan-2-olis****67-63-0:**

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas  
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium  
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo  
Rezultatas: neigiamas

**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kancerogeniškumas : Nenustatyta

## SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.

WM 1114350

Eilės numeris: 0714350

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

### Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

### STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

### STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

### Kartotinių dozių toksiškumas

#### Komponentai:

#### etanolis

#### 64-17-5:

Rūšis : Žiurkė, patinas  
NOAEL : > 20 mg/kg  
Metodas : OECD Bandymų gairės 403

Rūšis : Žiurkė, patelė  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Metodas : OECD Bandymų gairės 408

### Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas įkvėpus : Nenustatyta

## 11.2 Informacija apie kitus pavojus

### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

#### Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### Tolesnė informacija

#### Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 13 g/l  
 Poveikio trukmė: 96 h  
 Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 8.150 mg/l  
 Poveikio trukmė: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): > 0,1 g/l  
 Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Žuvys): 11.200 mg/l

Toksiškumas dafnijoms ir  
 kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 12.340 mg/l  
 Poveikio trukmė: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksiškumas dumbliams ir  
 (arba) vandens augalams : EC50 (Chlorella vulgaris (gėlojo vandens dumbliai)): 275 mg/l  
 Poveikio trukmė: 72 h  
 Bandymo tipas: Augimo slopinimas  
 Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (gėlojo vandens dumbliai)): 12.900 mg/l  
 Poveikio trukmė: 48 h  
 Bandymo tipas: Augimo slopinimas  
 Metodas: Informacijos neturima.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (žaliadumbliai)): 5.000 mg/l  
 Poveikio trukmė: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 11.800 mg/l  
 Poveikio trukmė: 16 h  
 Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas

**izopropanolis****67-63-0:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 1.400 mg/l  
 Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 9.640 mg/l  
 Poveikio trukmė: 96 h  
 Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): > 100 mg/l

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

|                                                          |   |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |   | Poveikio trukmė: 48 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas<br>GLP: ne                                                                        |
| Toksiškumas dafnijoms ir<br>kitiems vandens bestuburiams | : | EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 13.299 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h<br>Bandymo tipas: Imobilizacija<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 202 |
|                                                          |   | EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 9.714 mg/l<br>Poveikio trukmė: 24 h<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 202                                  |
|                                                          |   | EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 100 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas<br>GLP: ne                         |
|                                                          |   | (Daphnia (Dafnija)): > 10.000 mg/l<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 202                                                                    |
|                                                          |   | NOEC (Daphnia magna (Dafnija )): 30 mg/l<br>Poveikio trukmė: 21 d                                                                           |
|                                                          |   | EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 10.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h                                                                       |
| Toksiškumas dumbliams ir<br>(arba) vandens augalams      | : | IC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 72 h<br>Bandymo tipas: Augimo slopinimas                   |
|                                                          |   | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikrodumblis)): > 100 mg/l<br>Poveikio trukmė: 72 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas<br>GLP: ne   |
|                                                          |   | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 72 h                                              |
|                                                          |   | EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 100 mg/l<br>Poveikio trukmė: 72 h<br>Bandymo tipas: statinis bandymas                                     |
| Toksiškumas mikroorganizmams                             | : | EC50 (Aliivibrio fischeri): 17.700 mg/l<br>Poveikio trukmė: 5 min                                                                           |
|                                                          |   | EC10 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 5.175 mg/l<br>Poveikio trukmė: 18 h<br>Metodas: DIN 38412                                           |
| <b>26183-52-8:</b>                                       |   |                                                                                                                                             |
| Toksiškumas žuvims                                       | : | LC50 (Žuvis): < 10 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                                                            |
| Toksiškumas dafnijoms ir<br>kitiems vandens bestuburiams | : | EC50 (Daphnia (Dafnija)): 7,8 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 202                                           |
| Toksiškumas dumbliams ir                                 | : | EC50 (Dumbliai): 6,3 mg/l                                                                                                                   |

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

(arba) vandens augalams

Poveikio trukmė: 48 h

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Biologinis skaidomumas

: Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.  
 Biodegradavimas: 97 %  
 Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301

**izopropanolis****67-63-0:**

Biologinis skaidomumas

: Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti  
 Biodegradavimas: 95 %  
 Poveikio trukmė: 21 d  
 Metodas: OECD 301 E

Inokuliantas: aktyvusis dumblas

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti

Biodegradavimas: 53 %

Poveikio trukmė: 5 d

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti

Biodegradavimas: &gt; 70 %

Poveikio trukmė: 10 d

GLP: ne

Biodegradavimas: 99,9 %

Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Cheminis deguonies  
suvartojimas (ChDS)

: 2,32 g/kg

ThOD

: 2,40 g/g

**26183-52-8:**

Biologinis skaidomumas

: Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti  
 Biodegradavimas: > 60 %  
 Poveikio trukmė: 10 d  
 Metodas: OECD 301 D

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti

Biodegradavimas: &gt; 70 %

Poveikio trukmė: 28 d

Metodas: OECD 301 D

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas****Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Bioakumuliacija

: Koncentracija: 3,2 mg/l

Pasiskirstymo koeficientas: n-

: log Pow: -0,32

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

oktanolis/vanduo

**izopropanolis****67-63-0:**

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologinis kaupimasis nėra tikėtinas (log Pow &lt;= 4).

Pasiskirstymo koeficientas: n-  
oktanolis/vanduo : log Pow: 0,05 (25 °C)**12.4 Judumas dirvožemyje****Komponentai:****izopropanolis****67-63-0:**Pasiskirstymas įvairiose aplinkos : Koc: 25  
vietose Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

**Komponentai:****izopropanolis****67-63-0:**

Vertinimas : Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).. Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).

**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis****Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

ar šalinimui.

Atliekų kodas

Europos atliekų katalogas

20 01 29\*

Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****14.1 JT numeris ar ID numeris****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**RID**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**RID**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.4 Pakuotės grupė****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**RID**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.5 Pavojus aplinkai****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**RID**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Paaiškinimai : Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**

**SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.****WM 1114350****Eilės numeris: 0714350**

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių : Netaikoma  
gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII  
Priedas)

Seveso III: Europos Parlamento ir : Netaikoma  
Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl  
didelių, su pavojingomis  
cheminėmis medžiagomis  
susijusių avarijų pavojaus  
kontrolės.

Lakiųjų organinių junginių (VOC) : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva  
kiekis 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos  
integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 3,94 %

pagal Ploviklių Reglamentą EB : 5 - <15% katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5% nejoninių  
648/2004 aktyviųjų paviršiaus medžiagų, kvapai

**15.2 Cheminės saugos vertinimas****16 SKIRSNIS. Kita informacija****Pilnas H teiginių tekstas**

H225 : Labai degūs skystis ir garai.  
H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H332 : Kenksminga įkvėpus.  
H336 : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas  
Eye Irrit. : Akių dirginimas  
Flam. Liq. : Degieji skysčiai  
STOT SE : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis  
LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo  
aplinkos ore  
LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis  
LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukciniis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku;

## SOFT BLOOMKLIKS 10 LTR.

WM 1114350

Eilės numeris: 0714350

Versija 4.3

Peržiūrėjimo data 11.09.2026

Spausdinimo data 12.09.2026

EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

### Tolesnė informacija

#### Mišinio klasifikavimas:

#### Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT