

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : TANET SR 15 2x5 I  
UFI : 6F08-306C-8004-EATH

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de nettoyage  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Werner & Mertz France Professional SASU  
Route de l'Orme des Merisiers  
91190 Saint-Aubin  
Téléphone : +330169189500  
Téléfax : +330169288965  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

01.45.42.59.59 (INRS)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse d' agent tensioactif.

#### Composants

| Nom Chimique                                             | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification                                                                                                                                                                         | Concentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| éthanol                                                  | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43     | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 %                                                                  | ≥ 1 - < 3                |
| Alcools en C12-14, éthoxylés,<br>sulfatés, sel de sodium | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16                  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 10,0 % | ≥ 2,5 - < 3              |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated<br>propoxylated            | 69227-22-1<br>614-942-0                                      | Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 4; H302<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Eye Irrit. 2; H319<br>1 - 10,0 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10,0 %                                | ≥ 1 - < 3                |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides    | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36                  | Eye Dam. 1; H318<br><br>Limite de concentration<br>spécifique<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 %                                                              | ≥ 1 - < 3                |

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- |                                 |   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux               | : | Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours.                                                                                                                               |
| En cas d'inhalation             | : | Mettre la victime à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle de poussière ou de fumées provenant de surchauffage ou de combustion.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.         |
| En cas de contact avec la peau  | : | Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.<br>Laver au savon avec une grande quantité d'eau.                                                                                       |
| En cas de contact avec les yeux | : | Protéger l'oeil intact.<br>Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.<br>Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. |
| En cas d'ingestion              | : | Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.                           |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- |           |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
| Symptômes | : | Pas d'information disponible. |
| Risques   | : | Pas d'information disponible. |

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- |            |   |                                                                                         |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement | : | Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

- |                                |   |                                                                                                 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- |                                                        |   |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Produits de combustion dangereux                       | : | On ne connaît aucun produit de combustion dangereux                                       |

#### 5.3 Conseils aux pompiers

- |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : | En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.                                                                                                                                                         |
| Information supplémentaire                          | : | Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Balayer et enlever à la pelle.  
Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Pas de recommandations spéciales requises pour la manipulation.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Pas de recommandations spéciales requises pour la manipulation.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Précautions pour le stockage en commun : Pas de restrictions particulières pour le stockage en commun.

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
Protéger du gel.

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Produit de nettoyage

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

##### Limites d'exposition professionnelle

| Composants                                              | No.-CAS       | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle               | Base   |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| ethanol                                                 | Non attribuée | VME                                   | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE |
| Information supplémentaire: Valeurs limites indicatives |               |                                       |                                      |        |
|                                                         |               | VLCT (VLE)                            | 5.000 ppm<br>9.500 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE |
| Information supplémentaire: Valeurs limites indicatives |               |                                       |                                      |        |

##### Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                                   | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé  | Valeur                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| ethanol                                               | Travailleurs       | Inhalation           | Aigu - effets locaux            | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                       | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 343 mg/kg              |
|                                                       | Consommateurs      | Inhalation           | Aigu - effets locaux            | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Consommateurs      | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 206 mg/kg              |
|                                                       | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Consommateurs      | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 87 mg/kg               |
|                                                       | Consommateurs      | Contact avec la peau | Aigu - effets locaux            | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 175 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 52 mg/m <sup>3</sup>   |

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                                                    |               |                      |                                 |                      |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                    | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 15 mg/kg p.c./jour   |
|                                                    | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets locaux      | 0,079 mg/cm2         |
|                                                    | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 5830 mg/kg p.c./jour |
|                                                    | Consommateurs | Contact avec la peau |                                 | 2500 mg/kg p.c./jour |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | Travailleurs  | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 595000 mg/kg         |
|                                                    | Travailleurs  | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 420 mg/m3            |
|                                                    | Consommateurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 357000 mg/kg         |
|                                                    | Consommateurs | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 124 mg/m3            |
|                                                    | Consommateurs | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 35,7 mg/kg           |

### Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                                   | Compartiment de l'Environnement | Valeur                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ethanol                                               | Eau douce                       | 0,96 mg/l                     |
|                                                       | Eau de mer                      | 0,79 mg/l                     |
|                                                       | Sédiment d'eau douce            | 3,6 mg/kg                     |
|                                                       | Sol                             | 0,63 mg/kg                    |
|                                                       | STP                             | 580 mg/l                      |
|                                                       | intermittent release            | 2,75 mg/l                     |
| Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium | Eau douce                       | 0,129 mg/l                    |
|                                                       | Eau de mer                      | 0,024 mg/l                    |
|                                                       | Sédiment d'eau douce            | 4,835 mg/kg poids sec (p.s.)  |
|                                                       | Sédiment marin                  | 0,4835 mg/kg poids sec (p.s.) |

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                                                    |                                     |                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                    | Sol                                 | 7,5 mg/kg poids sec (p.s.) |
|                                                    | STP                                 | 10000 mg/l                 |
|                                                    | intermittent release                | 0,071 mg/l                 |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | Eau douce                           | 0,176 mg/l                 |
|                                                    | Eau de mer                          | 0,0176 mg/l                |
|                                                    | intermittent release                | 0,27 mg/l                  |
|                                                    | STP                                 | 560 mg/l                   |
|                                                    | Sédiment d'eau douce                | 1,516 mg/kg                |
|                                                    | Sédiment marin                      | 0,152 mg/kg                |
|                                                    | Sol                                 | 0,654 mg/kg                |
|                                                    | Oral(e) (Empoisonnement secondaire) | 111,11 mg/kg               |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Protection des mains

Matériel : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Matériel : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.

Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Remarques : Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du : inutile dans les conditions normales d'utilisation

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

corps

Protection respiratoire : inutile dans les conditions normales d'utilisation

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                         | : liquide                                                                             |
| Couleur                               | : bleu                                                                                |
| Odeur                                 | : caractéristique                                                                     |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible                                                               |
| Point/intervalle d'ébullition         | : Donnée non disponible                                                               |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | : Donnée non disponible                                                               |
| Inflammabilité (liquides)             | : Non classée comme entretenant la combustion selon les réglementations de transport. |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible                                                               |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible                                                               |
| Point d'éclair                        | : 60,1 °C                                                                             |
| Température d'inflammation            | : Donnée non disponible                                                               |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible                                                               |
| pH                                    | : env. 8,6, 100 %<br>à 20 °C                                                          |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible                                                               |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible                                                               |
| Hydrosolubilité                       | : soluble                                                                             |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible                                                               |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible                                                               |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible                                                               |
| Densité                               | : env. 1,005 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C                                                |
| Densité relative                      | : Donnée non disponible                                                               |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible                                                               |
| Caractéristiques de la particule      | : Donnée non disponible                                                               |

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### 9.2 Autres informations

aucun(e)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Pas de dangers particuliers à signaler.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Protéger du gel.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Donnée non disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.  
On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Notre entreprise rejette tout test sur les animaux.  
Notre entreprise n'attribue aucun contrat pour des tests sur les animaux, que ce soit sur le produit final ou sur les ingrédients d'un produit.  
Toutefois, la législation européenne (règlement REACH) exige des fabricants de substances ou des importateurs de l'UE qu'ils testent les effets des substances sur la santé humaine et l'environnement avant de les mettre sur le marché. Certains de ces tests obligatoires ont été effectués parfois il y a plusieurs décennies.

#### Toxicité aiguë

Toxicité aiguë : Pas classé(e)

#### Composants:

##### éthanol

##### 64-17-5:

|                                 |   |                                                                          |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale   | : | DL50 oral (Rat): 10.470 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 401      |
|                                 |   | DL50 (Rat): 5.000 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 401            |
| Toxicité aiguë par inhalation   | : | CL50 (Rat): 51 mg/l<br>Durée d'exposition: 4 h                           |
| Toxicité aiguë par voie cutanée | : | DL50 dermal (Lapin): > 2.000 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 402 |

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

DL50 dermal (Lapin): > 10.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

#### 68891-38-3:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal (Rat): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402  
BPL: oui

### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

#### 69227-22-1:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral: 1.800 mg/kg

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par voie cutanée : (Lapin): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques : Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant de la peau.

#### Composants:

##### éthanol

#### 64-17-5:

Espèce : Lapin  
Méthode : OCDE ligne directrice 404  
Résultat : Pas d'irritation de la peau

### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

#### 68891-38-3:

Espèce : Lapin  
Evaluation : Irritant pour la peau.  
Méthode : OCDE ligne directrice 404

### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

#### 69227-22-1:

Méthode : OCDE ligne directrice 404  
Résultat : Irritation légère de la peau  
Remarques : Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant de la peau.

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                        |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 404    |
| Résultat | : | Irritation légère de la peau |

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

|           |   |                                                                                                                              |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | : | Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant des yeux. |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Composants:

##### éthanol

#### 64-17-5:

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                      |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 405  |
| Résultat | : | Irritation légère des yeux |

### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

#### 68891-38-3:

|            |   |                                     |
|------------|---|-------------------------------------|
| Espèce     | : | Lapin                               |
| Evaluation | : | Risque de lésions oculaires graves. |
| Méthode    | : | OCDE ligne directrice 405           |

### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

#### 69227-22-1:

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 405           |
| Résultat | : | Risque de lésions oculaires graves. |

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                             |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 405         |
| Résultat | : | Effets irréversibles sur les yeux |

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Produit:

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Remarques | : | Donnée non disponible |
|-----------|---|-----------------------|

#### Composants:

##### éthanol

#### 64-17-5:

|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| Résultat | : | Pas un sensibilisateur de la peau. |
|----------|---|------------------------------------|

### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

#### 68891-38-3:

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Voies d'exposition | : | Dermale |
|--------------------|---|---------|

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|          |   |                                                |
|----------|---|------------------------------------------------|
| Espèce   | : | Cochon d'Inde                                  |
| Résultat | : | Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. |

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

|          |   |                                                |
|----------|---|------------------------------------------------|
| Espèce   | : | Cochon d'Inde                                  |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 406                      |
| Résultat | : | Ne provoque pas de sensibilisation de la peau. |

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas classé(e)

### Composants:

#### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

#### 68891-38-3:

|                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro | : | Méthode: OCDE ligne directrice 471 |
|                       | : | Résultat: négatif                  |

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

|                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro | : | Type de Test: Test de Ames         |
|                       | : | Méthode: OCDE ligne directrice 471 |
|                       | : | Résultat: négatif                  |

Cancérogénicité : Pas classé(e)

Toxicité pour la reproduction : Pas classé(e)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

### Toxicité à dose répétée

### Composants:

#### éthanol

#### 64-17-5:

|         |   |                           |
|---------|---|---------------------------|
| Espèce  | : | Rat, mâle                 |
| NOAEL   | : | > 20 mg/kg                |
| Méthode | : | OCDE ligne directrice 403 |

|         |   |                           |
|---------|---|---------------------------|
| Espèce  | : | Rat, femelle              |
| NOAEL   | : | 1.730 mg/kg               |
| Méthode | : | OCDE ligne directrice 408 |

Toxicité par aspiration : Pas classé(e)

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### 11.2 Informations sur les autres dangers

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

##### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

#### Information supplémentaire

##### Produit:

Remarques : Donnée non disponible

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Composants:

##### ethanol

##### 64-17-5:

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 13 g/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203<br><br>CL50 (Leuciscus idus (Ide mélanote)): 8.150 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): > 0,1 g/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br><br>CL50 (Poisson): 11.200 mg/l                                                                                                                                                                  |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 12.340 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>CE50 : 5.012 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : CE50 (Chlorella vulgaris (algue d'eau douce)): 275 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br><br>CE50 (Scenedesmus capricornutum (algue d'eau douce)): 12.900 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance<br>Méthode: Pas d'information disponible.<br><br>CE0 (Scenedesmus quadricauda (algues vertes)): 5.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 168 h<br><br>CE50 : 4.432 mg/l<br><br>EC10 : 11,5 mg/l |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

EC10 : 280 mg/l

Toxicité pour les microorganismes : CE50 (*Pseudomonas putida* (Bacille *Pseudomonas putida*)): 11.800 mg/l  
Durée d'exposition: 16 h  
Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire

### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

#### 68891-38-3:

Toxicité pour les poissons : CL50 (*Danio rerio* (poisson zèbre)): 7,1 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Type de Test: Essai en dynamique  
Méthode: OCDE ligne directrice 203  
BPL: oui

CL50 (Poisson): > 1 - 10 mg/l  
Type de Test: Essai en dynamique  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

CL50 (*Leuciscus idus* (Ide mélanote)): 10 - 100 mg/l  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (Truite arc-en-ciel)): 0,14 mg/l  
Durée d'exposition: 28 d  
Type de Test: Essai en dynamique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 204

CL50 (*Brachydanio rerio* (poisson zèbre)): 1 - 10 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Type de Test: Essai en dynamique  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

CL50 (*Brachydanio rerio* (poisson zèbre)): 7,1 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

NOEC (Poisson): 0,1 - 1 mg/l  
Durée d'exposition: 28 Tage

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (*Daphnia pulex* (Daphnie)): 7,4 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Type de Test: Immobilisation  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

CE50 (*Daphnia magna* (Grande daphnie )): > 1 - 10 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Type de Test: Essai en statique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

NOEC (*Daphnia magna* (Grande daphnie )): 0,27 mg/l  
Durée d'exposition: 21 d  
Type de Test: Essai en dynamique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 211

CE50 (*Daphnia* (Daphnie)): 1 - 10 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

NOEC (*Daphnia* (Daphnie)): 0,1 - 1 mg/l  
Durée d'exposition: 21 Tage

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                                                 |   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques     | : | CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): 27,7 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br>BPL: oui               |
|                                                 |   | CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 10 - 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201                               |
|                                                 |   | NOEC : 0,95 mg/l<br>Type de Test: Inhibition de la croissance<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201                                                                                                |
|                                                 |   | NOEC (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): 0,93 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201                                     |
|                                                 |   | CE50 (Algues): 27,7 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance                                                                                                  |
|                                                 |   | NOEC (Algues): 0,93 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h                                                                                                                                               |
|                                                 |   | CE50 (Algues): 10 - 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h                                                                                                                                           |
| Toxicité pour les microorganismes               | : | NOEC (Algues): 0,1 - 1 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h                                                                                                                                            |
|                                                 | : | CE50 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): > 10 g/l<br>Durée d'exposition: 16 h<br>Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire<br>Méthode: DIN 38412<br>BPL: oui |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) |   | EC10 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): > 10 g/l<br>Durée d'exposition: 16 h<br>Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire                                   |
|                                                 | : | NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Espèce: Leuciscus idus (Ide mélanote)                                                                                                                                         |
|                                                 |   | NOEC: 0,14 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 204                                                              |
|                                                 |   | NOEC: 0,2 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Espèce: Poisson                                                                                                                                      |
|                                                 |   | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 d<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 204                                                         |
|                                                 | : | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l                                                                                                                                                                               |
| Toxicité pour la daphnie et les                 | : | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l                                                                                                                                                                               |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

autres invertébrés aquatiques  
(Toxicité chronique)

Durée d'exposition: 21 d  
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )  
Méthode: OCDE Ligne directrice 211

CE50: 0,37 mg/l  
Durée d'exposition: 21 d

0,74 mg/l  
Durée d'exposition: 21 d

NOEC: 0,27 mg/l  
Durée d'exposition: 21 d

Toxicité pour les organismes  
vivant dans le sol

: NOEC: 750 mg/kg  
Durée d'exposition: 56 d  
Espèce: Eisenia fetida (vers de terre)  
Méthode: OCDE ligne directrice 222  
Remarques: L'information donnée provient de travaux qui font  
référence et de la littérature.

### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

#### 69227-22-1:

Toxicité pour les poissons

: CL50 (Brachydanio rerio): > 1 - 10 mg/l  
Type de Test: Essai en semi-statique  
Méthode: ISO 7346/2

Toxicité pour la daphnie et les  
autres invertébrés aquatiques

: CE50 (Acartia tonsa): > 1 - 10 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues/plantes  
aquatiques

: CE50 (Scenedesmus subspicatus): > 1 - 10 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

EC10 (Scenedesmus subspicatus): > 1 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

Toxicité pour les  
microorganismes

: CE0 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): > 100  
mg/l  
Durée d'exposition: 30 mn  
Méthode: OCDE Ligne directrice 209

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Toxicité pour les poissons

: CL50 (Brachydanio rerio (poisson zèbre)): 100,81 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

NOEC (Brachydanio rerio (poisson zèbre)): 1,8 mg/l

Toxicité pour la daphnie et les  
autres invertébrés aquatiques

: CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h

NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie )): 1,0 mg/l

Toxicité pour les algues/plantes  
aquatiques

: CE50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### Produit:

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

Biodégradabilité : Remarques: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

### Composants:

#### ethanol

##### 64-17-5:

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 97 %  
Méthode: OCDE Ligne directrice 301

#### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

##### 68891-38-3:

Biodégradabilité : Type de Test: aérobique  
Résultat: rapidement biodégradable  
Biodégradation: > 70 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 A

Type de Test: anaérobique  
Résultat: Biodégradable  
Biodégradation: > 60 %  
Durée d'exposition: 41 d  
Méthode: OECD 301 D

Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 93 %  
Durée d'exposition: 28 d

Demande Biochimique en Oxygène (DBO) : 285 mg/g  
Le temps d'incubation: 5 d

Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 518 mg/g

#### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

##### 69227-22-1:

Biodégradabilité : Remarques: Facilement biodégradable, selon le test OCDE approprié.  
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce mélange respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

#### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

##### 68515-73-1:

Biodégradabilité : Résultat: rapidement biodégradable  
Biodégradation: 100 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 E

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

##### ethanol

##### 64-17-5:

Bioaccumulation : Concentration: 3,2 mg/l

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -0,32

##### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

##### 68891-38-3:

Bioaccumulation : Remarques: Une bioaccumulation est peu probable.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

#### Composants:

##### Alcools en C12-14, éthoxylés, sulfatés, sel de sodium

##### 68891-38-3:

Evaluation : N'est pas très persistant et très bioaccumulable (vPvB).. N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : En accord avec les réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

Code des déchets

Le code européen des déchets

20 01 29\*

Selon le catalogue européen des déchets (CED), le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

#### 14.4 Groupe d'emballage

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

#### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) | : 122-99-6<br>77-92-9<br>78-93-3<br>Voir l'annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 pour Conditions de restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux                                                    | : Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.                     | : Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maladies Professionnelles (R-461-3, France)                                                                                                                                                   | : Mise à jour: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau). Mise à jour: Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances<br>Mise à jour: Le produit n'a pas de propriétés CMR de catégorie 1, 1A ou 1B<br>Mise à jour: Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine.<br>Mise à jour: Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines. |
| Contenu en composés organiques volatils (COV)                                                                                                                                                 | : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)<br>Mise à jour: Pourcentage de composés volatils: 2,92 %                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conformément au règlement relatif aux détergents CE 648/2004                                                                                                                                  | : <5% savon, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums, PHENOXYETHANOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet pour phrase H

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | : Liquide et vapeurs très inflammables.                                            |
| H302 | : Nocif en cas d'ingestion.                                                        |
| H315 | : Provoque une irritation cutanée.                                                 |
| H318 | : Provoque de graves lésions des yeux.                                             |
| H319 | : Provoque une sévère irritation des yeux.                                         |
| H412 | : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### Texte complet pour autres abréviations

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicité aiguë                                                                     |
| Aquatic Chronic | : Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique                           |
| Eye Dam.        | : Lésions oculaires graves                                                           |
| Eye Irrit.      | : Irritation oculaire                                                                |
| Flam. Liq.      | : Liquides inflammables                                                              |
| Skin Irrit.     | : Irritation cutanée                                                                 |
| FR VLE          | : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS) |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

FR VLE / VME : Valeur limite de moyenne d'exposition  
FR VLE / VLCT (VLE) : Valeurs limites d'exposition à court terme

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

**Classification du mélange:**

**Procédure de classification:**

Sur la base de données d'essai.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR

## TANET SR 15 2x5 I

WM 0712480

Numéro de commande: 0712480

Version 16.0

Date de révision 15.07.2026

Date d'impression 16.07.2026

500000002785