

## TANET orange 10x1 I

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : TANET orange 10x1 I  
UFI : 8US6-D0VG-300C-PTK8

#### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Tīrīšanas aģents  
Tikai profesionāliem lietotājiem.

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Tālrunis : +49613196403  
Telefakss : +4961319642526  
E-pasta adrese : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Atbildīgā/izsniedzēja persona  
Kontaktpersona : produkta attīstība/ produkta drošība

#### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnika, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs,  
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, +371 67042473

EU: 112

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstama viela vai maisījums.

#### 2.2 Marķējuma elementi

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstamības piktogrammas, nav signālvārda, nav bīstamības apzīmējuma(-u), nav drošības prasību apzīmējums.

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

#### 2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****3.2 Maisījumi**

Ķīmiskā daba : Virsmaktīvās vielas ūdens šķīdums.

**Sastāvdaļas**

| Ķīmiskais nosaukums                                | CAS Nr.<br>EK Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs | Klasifikācija                                                                                                                                                                          | Koncentrācija (%<br>w/w) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16              | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>specifiskās<br>koncentrācijas robeža<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 10,0 % | >= 3 - < 5               |
| 1-fenoksipropan-2-ols                              | 770-35-4<br>212-222-7<br>01-2119486566-23                | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                     | >= 1 - < 3               |
| Darba vietā jāierobežo ekspozīcija ar šīm vielām : |                                                          |                                                                                                                                                                                        |                          |
| sodium chloride                                    | 7647-14-5<br>231-598-3                                   |                                                                                                                                                                                        | >= 1 - < 3               |

**4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi****4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

Vispārīgi ieteikumi : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

Ja ieelpots : Nejaušas pārkaršanas vai degšanas rezultātā radušos putekļu vai dūmu ieelpošanas gadījumā pārvietoties svaigā gaisā.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Ja nokļūst uz ādas : Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus.  
Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja nokļūst acīs : Aizsargāt aci, kura nav cietusi.  
Ja tas ir viegli, izņemt kontaktlēcas, ja valkā.  
Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu

## TANET orange 10x1 l

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

plakstiņiem, vismaz 15 minūtes.

Ja norīts : Iztīrīt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu dzudzumu ūdens.  
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.  
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.

### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

Simptomi : Informācija nav pieejama.

Riski : Informācija nav pieejama.

### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana : Speciālista ieteikuma saņemšanai ārstam būtu jāsaazinās ar  
Saindēšanās informācijas centru.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem  
apstākļiem un apkārtesošanai videi.

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība ugunsdzēsības laikā : Neļaut ugunsdzēsējam lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai  
ūdenstīpēs.

Bīstamie degšanas produkti : Nav zināmi bīstami sadegšanas produkti

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.

Papildinformācija : Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēsšanai izmantoto ūdeni. To  
nedrīkst izliet kanalizācijā.  
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēsšanā lietoto  
ūdeni izmantot saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Mēģināt izvairīties no materiāla nokļūšanas kanalizācijā vai  
ūdenstīpēs.

### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Saslaucīt un saraust.  
Saslaucīt ar absorbējošu materiālu (piemēram, audumu, vilnu).

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

**6.4 Atsauce uz citām iedaļām**

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā., Ar izlietoto materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie utilizācijas veidi", Īpaši nacionālie noteikumi uzskaitīti 15. punktā.

**7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana****7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**

- Ieteikumi drošām darbībām : Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā. Veicot darbības, nav nepieciešami īpaši ieteikumi.
- Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.
- Higiēnas pasākumi : Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

**7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

- Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.
- Ieteikumi parastai uzglabāšanai : Nav īpašu ierobežojumu uzglabāšanai ar citiem produktiem.
- Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

**7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

- Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Tīrīšanas aģents

**8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība****8.1 Kontroles parametri****Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā**

| Sastāvdaļas     | CAS Nr.      | Vērtības veids (Ekspozīcijas veids) | Kontroles parametri | Bāze   |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| sodium chloride | Nav noteikts | AER 8 st                            | 5 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL |

**Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:**

| Vielas nosaukums                                   | Gala lietošana | Iedarbības ceļi | Potenciālā ietekme uz veselību  | Vērtība               |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls | Darba ņēmēji   | Ieelpošana      | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 175 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                    | Patērētāji     | Ieelpošana      | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 52 mg/m <sup>3</sup>  |

**TANET orange 10x1 l****WM 0712477****Kārtas numurs: 0712477**

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|                       |                      |                   |                                 |                                  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                       | Patērētāji           | Norīšana          | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 15 mg/kg ķermeņa svara/dienā     |
|                       | Patērētāji           | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - lokālie efekti     | 0,079 mg/cm <sup>2</sup>         |
|                       | Darba ņēmēji         | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 5830 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
|                       | Patērētāji           | Nokļūšana uz ādas |                                 | 2500 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
| sodium chloride       | Darba ņēmēji         | Nokļūšana uz ādas | Akūtie - sistēmiskie efekti     | 295,52 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
|                       | Darba ņēmēji         | Ieelpošana        | Akūtie - sistēmiskie efekti     | 2068,62 mg/m <sup>3</sup>        |
|                       | Darba ņēmēji         | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 295,52 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
|                       | Darba ņēmēji         | Ieelpošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 2068,62 mg/m <sup>3</sup>        |
|                       | Patērētāju lietošana | Nokļūšana uz ādas | Akūtie - sistēmiskie efekti     | 126,65 mg/kg                     |
|                       | Patērētāju lietošana | Ieelpošana        | Akūtie - sistēmiskie efekti     | 443,28 mg/m <sup>3</sup>         |
|                       | Patērētāju lietošana | Norīšana          | Akūtie - sistēmiskie efekti     | 126,65 mg/kg                     |
|                       | Patērētāju lietošana | Orāli             | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 126,65 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
|                       | Patērētāju lietošana | Ieelpošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 443,28 mg/m <sup>3</sup>         |
|                       | Patērētāju lietošana | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 126,65 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
| 1-fenoksipropan-2-ols | Darba ņēmēji         | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 42 mg/kg ķermeņa svara/dienā     |

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|  |              |                   |                                          |                                |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Darba ņēmēji | Ielupošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti          | 25,7 mg/m <sup>3</sup>         |
|  | Patērētāji   | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti          | 21 mg/kg ķermeņa svara/dienā   |
|  | Patērētāji   | Norīšana          | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti          | 3,65 mg/kg ķermeņa svara/dienā |
|  | Patērētāji   | Ielupošana        | Ilgtermiņa iedarbība, Sistēmiskie efekti | 12,7 mg/m <sup>3</sup>         |

**Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:**

| Vielas nosaukums                                   | Vides sadaļa         | Vērtība                         |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls | Saldūdens            | 0,129 mg/l                      |
|                                                    | Jūras ūdens          | 0,024 mg/l                      |
|                                                    | Saldūdens sediments  | 4,835 mg/kg cietā svara (d.w.)  |
|                                                    | Jūras sediments      | 0,4835 mg/kg cietā svara (d.w.) |
|                                                    | Augsne               | 7,5 mg/kg cietā svara (d.w.)    |
|                                                    | STP                  | 10000 mg/l                      |
|                                                    | intermittent release | 0,071 mg/l                      |
| sodium chloride                                    | Saldūdens            | 5 mg/l                          |
|                                                    | Augsne               | 4,86 mg/kg cietā svara (d.w.)   |
|                                                    | STP                  | 500 mg/l                        |
| 1-fenoksipropan-2-ols                              | Saldūdens            | 0,1 mg/l                        |
|                                                    | Jūras ūdens          | 0,01 mg/l                       |
|                                                    | Saldūdens sediments  | 0,38 mg/kg                      |
|                                                    | Jūras sediments      | 0,038 mg/kg                     |
|                                                    | Augsne               | 0,02 mg/kg                      |

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|  |                      |         |
|--|----------------------|---------|
|  | STP                  | 10 mg/l |
|  | intermittent release | 1 mg/l  |

**8.2 Ekspozīcijas kontrole****Personāla aizsardzības līdzekļi**

Acu / sejas aizsardzība : normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams

## Roku aizsardzība

Materiāls : normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams

Materiāls : Ilgstošai vai atkārtotai saskarei lietot aizsargcimdus.

III kategorijas ķīmiski izturīgie cimdi, kas izgatavoti no butilgumijas vai nitrilgumijas atbilstoši EN 374.

Piezīmes : Ņemt vērā ražotāja doto informāciju par caurlaidību un pārrāvuma laikiem, un īpašajiem apstākļiem darba vietā (mehāniska spriedze, saskares ilgums).

Ādas un ķermeņa aizsardzība : normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams

Elpošanas aizsardzība : normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams

**9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības****9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Agregātstāvoklis : šķidrums

Krāsa : oranžs

Smarža : kā augļu

Kušanas/sasalšanas  
temperatūra : Dati nav pieejamiViršanas punkts / viršanas  
temperatūras diapazons : Dati nav pieejami

**TANET orange 10x1 I****WM 0712477****Kārtas numurs: 0712477**

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)    | : Dati nav pieejami                    |
| Uzliesmojamība (šķidrums)                | : Dati nav pieejami                    |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža      | : Dati nav pieejami                    |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža       | : Dati nav pieejami                    |
| Uzliesmošanas temperatūra                | : neuzdzirksteļo                       |
| Uzliesmošanas temperatūra                | : Dati nav pieejami                    |
| Noārdīšanās temperatūra                  | : Dati nav pieejami                    |
| pH                                       | : ap 8,3, 100 %<br>pie 20 °C           |
| Viskozitāte, dinamiskā                   | : 70 - 150 mPa.s pie 20 °C             |
| Viskozitāte, kinemātiskā                 | : Dati nav pieejami                    |
| Šķīdība ūdenī                            | : šķīstošs                             |
| Šķīdība citos šķīdinātājos               | : Dati nav pieejami                    |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens | : Dati nav pieejami                    |
| Tvaika spiediens                         | : Dati nav pieejami                    |
| Blīvums                                  | : ap 1,021 g/cm <sup>3</sup> pie 20 °C |
| Relatīvais blīvums                       | : Dati nav pieejami                    |
| Relatīvais tvaiku blīvums                | : Dati nav pieejami                    |
| Dalīgu raksturīpašības                   | : Dati nav pieejami                    |

**9.2 Cita informācija**

nav

**10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja****10.1 Reaģētspēja**

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

**10.2 Ķīmiskā stabilitāte**

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

**10.3 Bīstamu reakciju iespējamība**

Bīstamās reakcijas : Nav īpaši minamas bīstamības.

**10.4 Nepieļaujami apstākļi**

Nepieļaujami apstākļi : Dati nav pieejami

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

**10.5 Nesaderīgi materiāli**

Materiāli, no kā jāizvairās : Dati nav pieejami

**10.6 Bīstami sadalīšanās produkti**

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

Mūsu uzņēmums kategoriski noraida izmēģinājumus ar dzīvniekiem.  
Mūsu uzņēmums nepasūta galaprodukta vai sastāvdaļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.  
Tomēr ES tiesību akti (regula REACH) liek vielu ražotājiem vai ES pārbaudīt vielu iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi pirms tolaišanas tirgū. Daži no šiem piespiedu izmēģinājumiem veikti pirms vairākiem gadu desmitiem.

**Akūts toksiskums**

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Akūts toksiskums : Nav vērtēts

**Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.VadlīnijasAkūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Žurka): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas  
LLP: jā**1-fenoksipropan-2-ols****770-35-4:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): &gt; 2.000 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 5,4 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): &gt; 2.000 mg/kg

**sodium chloride****7647-14-5:**Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 3,75 g/kg  
LD50 (Žurka): 3.000 mg/kg  
LD50 orāli (Žurka, tēviņi): 3.550 mg/kg  
LD50 (Žurka): > 3.980 mg/kgAkūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 42.000 mg/l  
ledarbības ilgums: 1 h

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

LC50 (Žurka, tēviņi): 42 mg/l  
ledarbības ilgums: 1 h

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Trusis): > 10.000 mg/kg  
LD50 dermāli (Žurka): > 10.000 mg/kg

**Kodīgums/kairinājums ādai**

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

**Produkts:**

Piezīmes : Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts  
netiek uzskatīts par ādas kairinātāju.

**Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Sugas : Trusis  
Novērtējums : Kairina ādu.  
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas

**sodium chloride****7647-14-5:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

**Nopietns acu bojājums/kairinājums**

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

**Produkts:**

Piezīmes : Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts  
netiek uzskatīts par acu kairinātāju.

**Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Sugas : Trusis  
Novērtējums : Nopietnu bojājumu draudi acīm.  
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas

**1-fenoksipropan-2-ols****770-35-4:**

Rezultāts : Acis kairinošas īpašības

**sodium chloride****7647-14-5:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

## TANET orange 10x1 I

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

#### Ādas sensibilizācija

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

#### Elpceļu sensibilizācija

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

#### Produkts:

Piezīmes : Dati nav pieejami

#### Sastāvdaļas:

##### C12-14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls

###### 68891-38-3:

Iedarbības ceļi : Dermāli  
Sugas : Jūscūciņa  
Rezultāts : Neizraisa ādas sensibilizāciju.

##### sodium chloride

###### 7647-14-5:

Piezīmes : Dati nav pieejami

### Cilmes šūnu mutagenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Cilmes šūnu mutagenitāte : Nav vērtēts

#### Sastāvdaļas:

##### C12-14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls

###### 68891-38-3:

Ģenotoksicitāte in vitro : Metode: OECD Testa 471.Vadlīnijas  
Rezultāts: negatīvs

##### sodium chloride

###### 7647-14-5:

Ģenotoksicitāte in vitro : Testa veids: Eimsa (Ames) tests  
Rezultāts: negatīvs  
  
Testa veids: Kodoliņu tests  
Testēšanas sistēma: zīdītāju šūnas  
Rezultāts: negatīvs

### Kancerogenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Kancerogenitāte : Nav vērtēts

### Toksisks reproduktīvai sistēmai

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksisks reproduktīvai sistēmai : Nav vērtēts

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

**Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)**

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

**Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)**

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

**Aspirācijas toksicitāte**

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Aspirācijas toksicitāte : Nav vērtēts

**11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem****Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

**Papildinformācija****Produkts:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

**12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija****12.1 Toksicitāte****Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Danio rerio (jūras karūsa)): 7,1 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: caurplūdes tests  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas  
LLP: jā

LC50 (Zivs): > 1 - 10 mg/l  
Testa veids: caurplūdes tests  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

LC50 (Leuciscus idus (Ālants)): 10 - 100 mg/l  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 0,14 mg/l  
ledarbības ilgums: 28 d

**TANET orange 10x1 I****WM 0712477****Kārtas numurs: 0712477**

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <p>Testa veids: caurplūdes tests<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 204</p> <p>LC50 (Brachydanio rerio (danio "dāmu zeķīte")): 1 - 10 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 96 h<br/>Testa veids: caurplūdes tests<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 203</p> <p>LC50 (Brachydanio rerio (danio "dāmu zeķīte")): 7,1 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 96 h</p> <p>NOEC (Zivs): 0,1 - 1 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 28 Tage</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | <p>: EC50 (Daphnia pulex (Dafnija (ūdensblusa))): 7,4 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 48 h<br/>Testa veids: Imobilizācija<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202</p> <p>EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): &gt; 1 - 10 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 48 h<br/>Testa veids: statistiskais tests<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202</p> <p>NOEC (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 0,27 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 21 d<br/>Testa veids: caurplūdes tests<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211</p> <p>EC50 (Daphnia (Dafnijas)): 1 - 10 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 48 h</p> <p>NOEC (Daphnia (Dafnijas)): 0,1 - 1 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 21 Tage</p>                                                                                                           |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                       | <p>: EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): 27,7 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 72 h<br/>Testa veids: Augšanas inhibīcija<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201<br/>LLP: jā</p> <p>EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): &gt; 10 - 100 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 72 h<br/>Testa veids: statistiskais tests<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201</p> <p>NOEC : 0,95 mg/l<br/>Testa veids: Augšanas inhibīcija<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201</p> <p>NOEC (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): 0,93 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 72 h<br/>Testa veids: statistiskais tests<br/>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201</p> <p>EC50 (aļģes): 27,7 mg/l<br/>ledarbības ilgums: 72 h<br/>Testa veids: Augšanas inhibīcija</p> <p>NOEC (aļģes): 0,93 mg/l</p> |

**TANET orange 10x1 I****WM 0712477****Kārtas numurs: 0712477**

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |   | ledarbības ilgums: 72 h                                                                                                                                                           |
|                                                                                                      |   | EC50 (aļģes): 10 - 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                                                                                                                            |
|                                                                                                      |   | NOEC (aļģes): 0,1 - 1 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                                                                                                                             |
| Toksicitāte mikroorganismiem                                                                         | : | EC50 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): > 10 g/l<br>ledarbības ilgums: 16 h<br>Testa veids: Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests<br>Metode: DIN 38412<br>LLP: jā             |
|                                                                                                      |   | EC10 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): > 10 g/l<br>ledarbības ilgums: 16 h<br>Testa veids: Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests                                             |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm<br>(Hroniskā toksicitāte)                                              | : | NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Sugas: Leuciscus idus (Ālants)                                                                                                                               |
|                                                                                                      |   | NOEC: 0,14 mg/l<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 204                                           |
|                                                                                                      |   | NOEC: 0,2 mg/l<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Sugas: Zivs                                                                                                                          |
|                                                                                                      |   | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 204                                      |
| Toksiskums attiecībā uz<br>dafnijām un citiem ūdens<br>bezmugurkaulniekiem (Hroniskā<br>toksicitāte) | : | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d<br>Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211                                          |
|                                                                                                      |   | EC50: 0,37 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d                                                                                                                                        |
|                                                                                                      |   | 0,74 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |   | NOEC: 0,27 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d                                                                                                                                        |
| Toksiskums attiecībā uz augsne<br>dzīvojošiem organismiem                                            | : | NOEC: 750 mg/kg<br>ledarbības ilgums: 56 d<br>Sugas: Eisenia fetida (sliekas)<br>Metode: OECD Testa 222.Vadlīnijas<br>Piezīmes: Informācija no references darbiem un literatūras. |

**1-fenoksipropan-2-ols****770-35-4:**

|                               |   |                                                                             |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz zivīm | : | LC50 (Leuciscus idus (Ālants)): > 220 - 460 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|

**TANET orange 10x1 I****WM 0712477****Kārtas numurs: 0712477**

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | LC50 (Pimephales promelas (Grundulis)): 280 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h<br>Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas                                                                                                    |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | : LC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 370 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h<br>Testa veids: statistiskais tests<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202                                                    |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                       | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h<br>Testa veids: statistiskais tests<br><br>EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): 74,5 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h |
| Toksicitāte mikroorganismiem                                         | : EC50 (Baktērijas): > 1.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 17 h                                                                                                                                                        |

**sodium chloride****7647-14-5:**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz zivīm                                        | : LC50 (Pimephales promelas (Grundulis)): 7.650 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h<br><br>LC50 (Brachydanio rerio): 9.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 24 h<br><br>LC50 (Carassius auratus (Sudrabkarūsa)): 7.341 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h<br><br>LC50 (Brachydanio rerio): 9.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 24 h<br><br>LC50 (Lepomis macrochirus (Sauleszivis)): 5.840 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h                                                                                                               |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 4.135 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h<br><br>EC50 (Daphnia (Dafnijas)): 4.800 mg/l<br>ledarbības ilgums: 24 h<br><br>EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 6.175 mg/l<br>ledarbības ilgums: 24 h<br><br>EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 1.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h<br><br>EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 4.136 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h<br>Testa veids: statistiskais tests<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211 |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                       | : EC50 (Selenastrum capricornutum): 4.967 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toksicitāte mikroorganismiem                                         | : EC10 (Baktērijas): 577 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Iedarbības ilgums: 5 d

Toksiskums attiecībā uz zivīm  
(Hroniskā toksicitāte): NOEC: 4.000 mg/l  
Sugas: Pimephales promelas (Grundulis)**12.2 Noturība un noārdāmība****Produkts:**

Bionoārdīšanās

: Piezīmes: Virsmas aktīvs(i), kas iekļauts šajā preparātā, atbilst biodegradabilitātes kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) Nr.648/2004 par šķīdumiem.

**Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Bionoārdīšanās

: Testa veids: aerobā  
Rezultāts: ātri bionoārdāma  
Biodegradācija: > 70 %  
Iedarbības ilgums: 28 d  
Metode: OECD 301 ATesta veids: anaerobā  
Rezultāts: Bionoārdāma  
Biodegradācija: > 60 %  
Iedarbības ilgums: 41 d  
Metode: OECD 301 DRezultāts: Viegli bionoārdāms.  
Biodegradācija: 93 %  
Iedarbības ilgums: 28 dBioķīmiskais skābekļa patēriņš  
(BOD): 285 mg/g  
Inkubācijas laiks: 5 dĶīmiskais skābekļa patēriņš  
(COD)

: 518 mg/g

**1-fenoksipropan-2-ols****770-35-4:**

Bionoārdīšanās

: Biodegradācija: 72 %  
Iedarbības ilgums: 28 d  
Metode: OECD 301 F**sodium chloride****7647-14-5:**

Bionoārdīšanās

: Piezīmes: Bioloģiskās noārdāmības noteikšanas metodes nav piemērojamas neorganiskajām vielām.

**12.3 Bioakumulācijas potenciāls****Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Bioakumulācija

: Piezīmes: Bioakumulācija maziespējama.

**TANET orange 10x1 I**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

**1-fenoksipropan-2-ols****770-35-4:**

Bioakumulācija

: Piezīmes: Sakarā ar n-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficientu uzkrāšanās organismos nav paredzama.

**12.4 Mobilitāte augsnē**

Dati nav pieejami

**12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti****Produkts:**

Novērtējums

: Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

**Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Novērtējums

: Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).. Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).

**12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**

Novērtējums

: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

**12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes****Produkts:**

Papildus ekoloģiskā informācija

: Nav pieejami dati par šo produktu.

**13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi****13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Produkts

: Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.

Piesārņotais iepakojums

: Iztukšot konteineru.  
Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

Atkritumu kods

Eiropas Atkritumu klasifikators  
20 01 29\*  
Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar atkritumu savākšanas iestādēm.**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu****14.1 ANO numurs vai ID numurs**

## TANET orange 10x1 l

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

### ADR

Preces, kas nav bīstamas

### IMDG

Preces, kas nav bīstamas

### IATA

Preces, kas nav bīstamas

#### 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

Nav regulējuma kā bīstamai precei

#### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

##### ADR

Preces, kas nav bīstamas

##### IMDG

Preces, kas nav bīstamas

##### IATA

Preces, kas nav bīstamas

#### 14.4 Iepakojuma grupa

##### ADR

Preces, kas nav bīstamas

##### IMDG

Preces, kas nav bīstamas

##### IATA

Preces, kas nav bīstamas

#### 14.5 Vides apdraudējumi

##### ADR

Preces, kas nav bīstamas

##### IMDG

Nav regulējuma kā bīstamai precei

##### IATA

Preces, kas nav bīstamas

#### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Piezīmes : Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

#### 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

#### 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, : Nav piemērojams  
maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un  
lietošanu (XVII Pielikums)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 : Nav piemērojams  
par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Seveso III: Eiropas Parlamenta un : Nav piemērojams  
Padomes Direktīva 2012/18/ES  
par lielu ar bīstamām vielām  
saistītu avāriju risku pārvaldību.

**TANET orange 10x1 l**

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaistošo organisko šķīdinātāju (VOC) saturs | : Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole)<br>Precizējums: Gaistamības procents: 0,02 %                                                                                                                                      |
| saskaņā ar detergentu regulu EK 648/2004    | : <5% anjonu virsmaktīvajām vielām, nejonu virsmaktīvajām vielām, ziepēm, smaržas un aromātiskās kompozīcijas, PHENOXYETHANOL                                                                                                                                                                                                                |
| Citi noteikumi                              | : 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās". Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"<br>2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”. |

**15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums**

Nav pieejami dati par šo produktu.

**16. IEDAĻA: Cita informācija****H paziņojumu pilns teksts**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H315 | : Kairina ādu.                                  |
| H318 | : Izraisa nopietnus acu bojājumus.              |
| H319 | : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.             |
| H412 | : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |

**Citu saīsinājumu pilns teksts**

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : Īltermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi                            |
| Eye Dam.          | : Nopietni acu bojājumi                                                 |
| Eye Irrit.        | : Acu kairinājums                                                       |
| Skin Irrit.       | : Ādas kairinājums                                                      |
| LV OEL            | : Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās |
| LV OEL / AER 8 st | : Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu                              |

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC -

## TANET orange 10x1 l

WM 0712477

Kārtas numurs: 0712477

Versija 8.2

Pārskatīšanas datums  
10.07.2026

Izdrukas datums 14.07.2026

Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECL - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

### Papildinformācija

Maisījuma klasifikācija:

Klasificēšanas procedūra:

Aprēķina metode

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV