

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn : TANEX trophy 2x5 I
UFI : 7M39-H0WC-5003-P6R6

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller
blandningen : Rengöringsmedel
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/distributör
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Korrosivt för metaller, Kategori 1 H290: Kan vara korrosivt för metaller.

Frätande på huden, Kategori 1A H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser : H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Förebyggande:
P260 Inandas inte sprej.

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/
ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder:

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla
INTE kräkning.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart
av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med
vatten.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

Avfall:

P501 Lämna behållaren tom till återvinning

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

kaliumhydroxid

Tilläggsmärkning:

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar**

Kemisk natur : Vattenlösning med ytaktivt ämne.

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
kaliumhydroxid	1310-58-3 215-181-3 019-002-00-8 01-2119487136-33	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Met. Corr. 1; H290 Eye Dam. 1; H318 särskilda koncentrationsgränser Skin Corr. 1A; H314 ≥ 5 %	≥ 5 - < 10

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

		Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 % Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500,0 mg/kg	
tetrakaliumpyrofosfat	7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18	Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 5
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 3
alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)	68439-45-2	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302	>= 1 - < 3
Fatty alcohol alkoxylate	113089-47-7	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
(2-metoximetyletoxi)-propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		>= 3 - < 5

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta.
- Vid ögonkontakt : Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.
Skydda oskadat öga.
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Framkalla INTE kräkning.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
För omedelbart patienten till sjukhus.

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	:	frätande effekter
Risker	:	Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling	:	För specialistråd skall läkare ta kontakt med Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).
------------	---	--

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	:	Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
---------------------	---	---

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning	:	Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.
Farliga förbränningsprodukter	:	Inga farliga förbränningsprodukter är kända

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal	:	Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Ytterligare information	:	Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	:	Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ god ventilation. Evakuera personal till säkra platser.
---------------------------	---	--

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	:	Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
---------------------	---	---

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder	:	Neutralisera med syra. Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.
-------------------	---	--

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

- Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För att förhindra spill under hantering ha flaskan på en metallbricka.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
- Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
Skydda mot frost.

7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
potassium hydroxide	Inte klassificerat	NGV (Inhalerbart)	1 mg/m ³	SE AFS
		TGV (Inhalerbart)	2 mg/m ³	SE AFS
		NGV (inhalabel fraktion)	1 mg/m ³	SE AFS
		KGV (inhalabel fraktion)	2 mg/m ³	SE AFS
1-(2-metoxipropoxi)propa n-2-ol	Inte klassificerat	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	Ytterligare information: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa			
		NGV	50 ppm 300 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
		KGV	75 ppm 450 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
		TWA	50 ppm 308 mg/m ³	
	Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig			
			100 ppm	
	Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig			
		STEL	150 ppm	
	Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig			
			100 ppm	
	Ytterligare information: Rekommenderad exponeringsnivå			
		STEL	150 ppm 900 mg/m ³	
		STEL	50 ppm 310 mg/m ³	

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
potassium hydroxide	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	1 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	1 mg/m ³
1-(2-metoxipropoxi)propan-2-	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska	65 mg/kg

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

ol			effekter	
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	310 mg/m3
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	15 mg/kg
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	1,67 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	37,2 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	308 mg/m3
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	283 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	121 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	36 mg/kg bw/dag
tetrakaliumpyrofosfat	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	2,79 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,68 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	> 70 mg/kg
sodium p-cumenesulphonate	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	3,8 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	13,2 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	3,8 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6,6 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,048 mg/cm2
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	7,6 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska	53,6 mg/m3

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

			effekter	
--	--	--	----------	--

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol	Sötvatten	19 mg/l
	Havsvatten	1,9 mg/l
	Sötvattenssediment	70,2 mg/kg
	Havssediment	7,02 mg/kg
	Jord	2,74 mg/kg
	intermittent release	190 mg/l
	STP	4168 mg/l
tetrakaliumpyrofosfat	Sötvatten	0,05 mg/l
	Havsvatten	0,005 mg/l
	STP	50 mg/l
	intermittent release	0,5 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Sötvatten	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Sötvattenssediment	0,862 mg/kg
	Havssediment	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Sötvatten	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Havsvatten	0,01 mg/l
	Sötvattenssediment	0,372 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Havssediment	0,0372 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Jord	0,016 mg/kg torrvikt (d.w.)

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

8.2 Begränsning av exponeringen**Personlig skyddsutrustning**

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd

Material : Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.

Anmärkning : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottstid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).

Hud- och kroppsskydd : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.

Rekommenderad filtertyp:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd : vätska

Färg : färglös

Lukt : karakteristisk

Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data

Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen information tillgänglig.

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (vätskor) : Ingen tillgänglig data

Nedre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data

Övre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Flampunkt	: ej flambar
Antändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: ca. 13,8, 100 % vid 20 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i vatten	: löslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 1,106 g/cm ³
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Partikelkaraktistika	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.
--------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas	: Skydda mot frost.
-------------------------------	---------------------

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas	: Ingen tillgänglig data
-----------------------------	--------------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Vårt företag är helt emot djurförsök.

Vårt företag ger inga uppdrag i att utföra djurförsök på slutprodukten eller på ingredienserna.

På grund av EU-lagstiftningen (REACH-förordningen) är tillverkare av ämnen eller EU-importörer emellertid skyldiga att testa ämnena med på deras verkan på människors hälsa och miljön, innan de lanseras på marknaden. Dessa obligatoriska test utfördes delvis för flera decennier sedan.

Akut toxicitet**Produkt:**

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 273 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 500,0 mg/kg
Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 oral (Råtta, hane): 333 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 425

tetrakaliumpyrofosfat**7320-34-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 2.000 mg/kg

LD50 (Mus): > 2.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 1,1 mg/l
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 7.940 mg/kg

LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 5 mg/l
Exponeringstid: 232 min

LC50 (Råtta): 5 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg

LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)**68439-45-2:**

Akut oral toxicitet	:	LD50 oral (Råtta): > 300 - 2.000 mg/kg
Akut dermal toxicitet	:	LD50 dermal (Råtta): > 2.000 mg/kg

Fatty alcohol alkoxyolate**113089-47-7:**

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg Metod: Beräkningsmetod LD50 (Råtta): > 2.000 - 5.000 mg/kg
---------------------	---	--

(2-metoximetyletoxi)-propanol**34590-94-8:**

Akut oral toxicitet	:	LD50 (Hund): 7.500 mg/kg LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 LD50 (Råtta): 5.135 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet	:	LC50 (Råtta): 55 - 60 mg/l Exponeringstid: 4 h LC50 (Råtta): 3,35 mg/l Exponeringstid: 7 h
Akut dermal toxicitet	:	LD50 dermal (Kanin): 19.000 mg/kg LD50 (Kanin, hanar): 9.510 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg LD50 (Råtta): > 19.020 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden**Produkt:**

Anmärkning	:	Extremt frätande och förstörande på vävnad.
------------	---	---

Beståndsdelar:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**

Resultat	:	Frätande
----------	---	----------

tetrakaliumpyrofosfat**7320-34-5:**

Resultat	:	Svag hudirritation
----------	---	--------------------

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

| Resultat : Ingen hudirritation**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	:	Ingen hudirritation
Anmärkning	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fatty alcohol alkoxylate**113089-47-7:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat	:	irriterande

| (2-metoximetyletoxi)-propanol**34590-94-8:**

Anmärkning	:	Ingen hudirritation
------------	---	---------------------

Allvarlig ögonskada/ögonirritation**Produkt:**

Anmärkning	:	Kan orsaka obotlig ögonskada.
------------	---	-------------------------------

Beståndsdelar:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Frätande

tetrakaliumpyrofosfat**7320-34-5:**

Resultat	:	Ögonirritation
----------	---	----------------

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Måttlig ögonirritation
Anmärkning	:	Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fatty alcohol alkoxylate**113089-47-7:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ingen ögonirritation

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

(2-metoximetyletoxi)-propanol**34590-94-8:**

Resultat : Lindrig ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**

Arter : Marsvin

Resultat : Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Testtyp : Buehler Test

Arter : Marsvin

Metod : OECD:s riktlinjer för test 406

Resultat : Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

Mutagenitet i könsceller

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Resultat: Negativ**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Genotoxicitet in vitro : Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Negativ

Cancerogenitet

Cancerogenitet : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter : Råtta

Applikationssätt : Hud

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Exponeringstid	:	2 År
Aktivitetens varaktighet	:	5 h
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat	:	ingen ökning av tumörer observerad
Anmärkning	:	Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen.

Cancerogenitet - Bedömning	:	Djurfösock visade inte några carcinogena effekter.
----------------------------	---	--

Reproduktionstoxicitet	:	Ej klassificerat
------------------------	---	------------------

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	:	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enkel exponering.
---	---	---

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Bedömning	:	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enkel exponering.
-----------	---	---

(2-metoximetyletoxi)-propanol**34590-94-8:**

Bedömning	:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
-----------	---	--

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering	:	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.
--	---	--

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Bedömning	:	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.
-----------	---	--

Toxicitet vid upprepad dosering**Beståndsdelar:****sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter	:	Råtta
NOAEL	:	763 mg/kg
Applikationssätt	:	Oralt
Målorgan	:	Hjärt-kärlsystem

Arter	:	Mus
NOAEL	:	440 mg/kg
LOAEL	:	1.300 mg/kg
Applikationssätt	:	Hud
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 411

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

| Målorgan : Hud

| (2-metoximetyletoxi)-propanol

34590-94-8:

Arter	:	Råtta
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Applikationssätt	:	Oralt
Exponeringstid	:	28 d

Arter	:	Råtta
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Applikationssätt	:	Oralt
Exponeringstid	:	90 d

Arter	:	Kanin
NOAEL	:	2.850 mg/kg
Applikationssätt	:	Hudkontakt

Aspirationstoxicitet : Ej klassificerat

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning	:	Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.
-----------	---	---

Ytterligare information**Produkt:**

Anmärkning	:	Ingen tillgänglig data
------------	---	------------------------

Beståndsdelar:

| (2-metoximetyletoxi)-propanol

34590-94-8:

Anmärkning	:	Inandning av aerosol kan irritera slemhinnor.
------------	---	---

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Beståndsdelar:****potassium hydroxide****1310-58-3:**

Fisktoxicitet	:	(Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 880 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test
---------------	---	---

LC50 (Gambusia affinis (moskitfisk)): 80 mg/l

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	Exponeringstid: 96 h
	LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 165 mg/l
	Exponeringstid: 24 h
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 45,4 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 660 mg/l
	Exponeringstid: 48 h
	Testtyp: statistiskt test
	EC50 (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 40,4 mg/l
	Exponeringstid: 48 h
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 : 1.337 mg/l
	Exponeringstid: 120 h
Toxicitet för mikroorganismer	: EC50 (Photobacterium phosphoreum (gramnegativ bakterie)): 22 mg/l
	Exponeringstid: 15 min
Toxicitet för markorganismer	: LC50: 850 mg/kg
	Exponeringstid: 90 d

tetrakaliumpyrofosfat**7320-34-5:**

Fisktoxicitet	: LC0 (Leuciscus idus (gulldid)): > 750 mg/l
	Exponeringstid: 48 h
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 48 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 : > 100 mg/l
	Exponeringstid: 72 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
	NOEC : > 100 mg/l
	Exponeringstid: 72 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Toxicitet för mikroorganismer	: (aktivt slam): > 1.000 mg/l
	Exponeringstid: 3 h
	Metod: OECD TG 209
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: 100 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
	Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Fisktoxicitet	: LC50 (Cyprinus carpio (karp)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 96 h

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
	Testtyp: statistiskt test
	LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 48 h
	Testtyp: statistiskt test
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 72 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
	Testtyp: statistiskt test
	EC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 72 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
	EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l
	Exponeringstid: 72 h
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Toxicitet för mikroorganismer	: EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
	Exponeringstid: 3 h
	Testtyp: Andningshämning
	Metod: OECD TG 209

alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)**68439-45-2:**

Fisktoxicitet	: LC50 (Fisk): > 10 - 100 mg/l
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 : > 10 - 100 mg/l
Toxicitet för mikroorganismer	: EC50 : 10 - 100 mg/l

113089-47-7:

Fisktoxicitet	: LC50 (Leuciscus idus (gulldid)): 1 - 10 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,1 - 1 mg/l
	Exponeringstid: 48 h
	Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,1 - 1 mg/l
	Exponeringstid: 96 h
	Anmärkning: Baserat på data från liknande material
	NOEC (Selenastrum capricornutum): 0,101 mg/l
	Exponeringstid: 96 h

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för mikroorganismer	: EC10 (<i>Pseudomonas putida</i> (Jordbakterie)): > 10.000 mg/l Metod: DIN 38412
1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol	
34590-94-8:	
Fisktoxicitet	: (<i>Pimephales promelas</i> (amerikansk elritza)): > 10.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test LC50 (<i>Poecilia reticulata</i> (guppy)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test (Fisk): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test
Toxicitet för <i>Daphnia</i> och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (vattenloppa)): 1.919 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: statistiskt test EC50 (<i>Crangon crangon</i> (sandräka)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: halvstatistiskt test NOEC (<i>Daphnia magna</i> (vattenloppa)): > 0,5 mg/l Exponeringstid: 22 d
Toxicitet för alger/vattenväxter	: (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (mikroalg)): > 969 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 1.000 mg/l Exponeringstid: 72 h EC50 (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 6.999 mg/l Exponeringstid: 72 h EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (grönalg)): 969 mg/l Exponeringstid: 96 h EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Mikroalg)): > 969 mg/l Exponeringstid: 72 h NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Mikroalg)): 969 mg/l Exponeringstid: 72 h
Toxicitet för mikroorganismer	: EC10 (<i>Pseudomonas putida</i> (Jordbakterie)): 4.168 mg/l Exponeringstid: 18 h Testtyp: Tillväxthämning EC50 (Ingen tillgänglig data): > 100 mg/l EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
Toxicitet för <i>Daphnia</i> och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: NOEC: 12 mg/l Arter: <i>Daphnia magna</i> (vattenloppa)

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

(Kronisk toxicitet)

NOEC: $\geq 0,5$ mg/l
Exponeringstid: 22 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

Lägsta observerade effektkoncentration: $> 0,5$ mg/l
Exponeringstid: 22 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Produkt:**

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar:**potassium hydroxide****1310-58-3:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Bionedbrytbar
Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.

tetrakaliumpyrofosfat**7320-34-5:**

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Metoderna för att påvisa bionedbrytbarhet är inte användbara på oorganiska ämnen.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 60 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 B

alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)**68439-45-2:**

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

113089-47-7:

Bionedbrytbarhet : Bionedbrytning: > 60 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 B

1-(2-metoxipropoxy)propan-2-ol**34590-94-8:**

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: > 70 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD 301 E Bionedbrytning: 75 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD 301 F Bionedbrytning: 93 % Exponeringstid: 13 d Metod: OECD 302 B Resultat: snabbt bionedbrytbar Bionedbrytning: 91 % Exponeringstid: 28 d Metod: EN ISO 14593: CO2-Headspace-Test Resultat: snabbt bionedbrytbar Bionedbrytning: 75 % Exponeringstid: 10 d Metod: OECD 301 F
------------------	---	--

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Beståndsdelar:****potassium hydroxide****1310-58-3:**

Bioackumulering	:	Anmärkning: Bioackumulering osannolik.
-----------------	---	--

tetrakaliumpyrofosfat**7320-34-5:**

Bioackumulering	:	Anmärkning: Bioackumuleras ej.
-----------------	---	--------------------------------

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioackumulering	:	Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16 Anmärkning: Bioackumulering osannolik.
-----------------	---	---

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol**34590-94-8:**

Bioackumulering	:	Biokoncentrationsfaktor (BCF): 100 Anmärkning: Ingen bioackumulering förväntas (log Pow ≤ 4).
-----------------	---	--

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	log Pow: -0,35
--	---	----------------

12.4 Rörlighet i jord**Beståndsdelar:****sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Fördelning bland olika delar i miljön	:	Koc: 1,25 Metod: Beräkningsmetod Anmärkning: Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen.
---------------------------------------	---	--

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Stabilitet i jord : Anmärkning: Förväntas ej adsorberas av jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Beståndsdelar:**potassium hydroxide****1310-58-3:**

Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bedömning : Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol**34590-94-8:**

Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

12.6 Hormonstörande egenskaper**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Återanvänd inte tömd behållare.

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Avfallskod

Europeiska avfallskatalogen

20 01 29*

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADR : 3267
 RID : 3267
 IMDG : 3267
 IATA : 3267

14.2 Officiell transportbenämning

ADR : FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.
 (kaliumhydroxid)
 RID : FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.
 IMDG : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
 (potassium hydroxide)
 IATA : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR : 8
 RID : 8
 IMDG : 8
 IATA : 8

14.4 Förpackningsgrupp

ADR
 Klassificeringskod : C7
 Förpackningsgrupp : III
 Farlighetsnummer : 80
 Etiketter : 8
 Tunnel-restrik-tionskod : (E)
 RID
 Förpackningsgrupp : III
 Klassificeringskod : C7
 Farlighetsnummer : 80
 Etiketter : 8
 IMDG
 Förpackningsgrupp : III
 Etiketter : 8
 EmS Nummer : F-A, S-B
 IATA
 (Frakt) : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
 (Passagerare) : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
 Förpackningsgrupp : III
 Etiketter : 8

14.5 Miljöfaror

ADR
 Miljöfarlig : nej
 RID
 Miljöfarlig : nej

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

IATA

Miljöfarlig : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 : Inte tillämpligt
om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på : Inte tillämpligt
marknaden och användning av vissa farliga ämnen,
blandningar och varor (Bilaga XVII)

Seveso III: Europaparlamentets : Inte tillämpligt
och rådets direktiv 2012/18/EU om
åtgärder för att förebygga och
begränsa faran för allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen
ingår.

Innehåll av flyktiga organiska : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24
beståndsdelar (VOC) november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 4 %
44 g/l
VOC-innehållet är giltigt endast för bestrykningsmedel använt på
trätor

Innehåll av flyktiga organiska : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24
beståndsdelar (VOC) november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 4 %
377,59 g/l
VOC-innehåll exkluderande vatten

enligt Tvätt- och : <5% fosfater, fosfonater, nonjoniska tensider, tvål, parfymer
rengöringsmedelsförordningen
EG 648/2004

Andra föreskrifter : Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer
strikt nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Order nummer: 0712734**

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information**Fullständig text på H-Angivelser**

H290	:	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	:	Skadligt vid förtäring.
H314	:	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	:	Irriterar huden.
H318	:	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	:	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412	:	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	:	Akut toxicitet
Aquatic Acute	:	Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	:	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam.	:	Allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	:	Ögonirritation
Met. Corr.	:	Korrosivt för metaller
Skin Corr.	:	Frätande på huden
Skin Irrit.	:	Irriterande på huden
2000/39/EC	:	Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
SE AFS	:	Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
2000/39/EC / TWA	:	Gränsvärden - åtta timmar
SE AFS / NGV	:	Nivågränsvärde
SE AFS / KGV	:	Korttidsgränsvärde
SE AFS / TGV	:	Takgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Order nummer: 0712734

Version 6.0

Revisionsdatum 13.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

över kemikalier; TECl - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering:

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1A	H314

Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod
På basis av testdata.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

500000000829